

PRIX-COURANT

DES

PLANTES VIVACES DE PLEIN AIR,

SUIVIES DES

**Chrysanthemum, Delphinium, Dianthus (OEillet),
Fougères de pleine terre, Gunnera scabra et
manicata, Gynerium, Lilium (Lis), Orchidées de
pleine terre, Pæoniæ herbacæ (Pivoines nou-
velles), Phlox, Potentilla, Primula (précieuse
collection), Pyrethrum, Saxifraga, Sedum, Sem-
pervivum, etc.,**

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

Plant et Replant d'Arbres et d'Arbustes,

CONIFÈRES DE PLEIN AIR,

Plant et Replant de Conifères,

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS,


N. B. La suite des Rosiers fera partie du *Prix-Courant* n^o **131** : **Rosiers,
Arbres fruitiers, Rhizomes à l'état sec, tels qu'Aroïdées
(Caladiums, etc.), Gesnériacées, etc., etc.,**

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR, Fournisseur du Roi,

GAND (BELGIQUE).

 Les *Prix-Courants* n^{os} 126 et 127 renferment les **Plantes
de Serres** ;


Le *Prix-Courant* n^o 128, les **Oignons à fleurs, Bulbes,
Griffes et Tubercules à fleurs** ;

Le *Prix-Courant* n^o 129, les **Azalea indica, Camellias,
Rhododendrons d'orangerie, Rhododendrons
rustiques, Azaleas rustiques, Laurus nobilis,
Amaryllis et un supplément d'Orchidées.**

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent **QUE LE COMPTANT**.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si **DES PERSONNES NON CONNUES** ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que **D'ORÉNAVANT** il sera contraint **DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE**. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centmen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 5 fr. 75 c^s. berechnet.

The prices are in **francs** and **centmes** : 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

For Belgium, the postage on Letters not exceeding $\frac{1}{2}$ ounce is 3^d. Letters posted unpaid (wholly or in part) are charged 3^d each in addition to the ordinary postage.

Prix-Courant N^o 130,

valable de septembre 1869 à septembre 1870.

CULTURES


DE


LOUIS VAN HOUTTE,


HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

PLANTES HERBACÉES DE PLEIN AIR.

PLANTES VIVACES.

 Pour les commandes, il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

 Les plantes précédées d'un † sont des plantes alpines ; celles marquées de ♂ sont bisannuelles.

 Les noms précédés d'un astérisque (*) appartiennent aux plantes bulbeuses détaillées au Prix-Courant n^o 128, paru en juillet dernier.

	Fr. C.		Fr. C.
1152. <i>Acæna</i> adscendens. . .	50	7. <i>Achillea</i> ægyptiaca . .	25
1151. — <i>Novæ-Zelandiæ</i> . . .	75	8.† — <i>alpina</i> fl. pleno . .	25
1153. — <i>sanguisorba</i> . . .	50	9.† — <i>Clavennæ</i> . . .	50
1154. — <i>sarmentosa</i> . . .	50	10. — <i>millefolium</i> fl. albo	
1. <i>Acantholimon</i> gluma-		fol. var. . .	50
ceum (<i>Statice glumacea</i> ,		11. — — fl. rubro . .	25
<i>S. Ararati</i>) . . .	25	12. — <i>ptarmica</i> fl. pl. . .	25
(FLORE, VII, 95.)		13.† — <i>tomentosa</i> . . .	50
765. <i>Acanthus</i> Candelabrum	2	575. <i>Acis</i> autumnalis . .	50
766. — <i>hybridus</i> . . .	2	14. <i>Aconitum</i> decorum . .	50
2. — <i>latifolius</i> . . .	50 c. à 1	1095. — <i>Napellus</i> fol. var. .	50
les douze . 4 à 10		15. — <i>Stoerkianum</i> . .	50
Superbe plante vivace à feuilles laci-		16. — <i>variegatum</i> . .	50
niées ; d'un pied de large, deux pieds de		779. <i>Acorus</i> gramineus . .	25
longueur. — Effet magnifique en pleine		17. — — fol. lut.-margin. .	25
terre ; on en fait usage aussi en hiver		18. — <i>japonicus</i> fol. aureo-	
pour décor de salon.		marg. . .	5
5. — <i>longifolius</i> . . .	25	19. <i>Actæa</i> alba . . .	1
767. — <i>lucidus</i> . . .	2	20. — <i>racemosa</i> . . .	50
4. — <i>mollis</i> . . .	25	21. <i>Adenophora</i> americana .	50
768. — <i>rigidus</i> . . .	1	22. — <i>Lamarcki</i> . . .	50
5. — <i>spinosissimus</i> . . .	25		
6. — <i>spinosus</i> . . .	25		

	Fr. C.
26. <i>Adonis vernalis</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »
27. <i>Ægopodium Podagra-</i> <i>ria fol. variegatis</i> . . .	» 25
1155.† <i>Æthionema saxatile</i> . . .	» 50
28. <i>Agrostemma coronaria</i> <i>flore pleno</i> . . .	» 50
50. <i>Aira cærulea variegata</i> »	25
29. — <i>cæspitosa fol. var.</i> »	25
51. <i>Ajuga reptans fol. var.</i> »	25
52. — — — <i>eleg.-marm.</i> »	25
* <i>Allium</i> , voir page 156.	
1100. <i>Alopecurus pratensis</i> <i>fol. aureo-var.</i> . . .	2 »
53. <i>Alstrœmeria auran-</i> <i>tiaca, fort.</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »
<i>le cent.</i> . . .	10 »

Tout à fait rustique et très-beau, planté en groupes; fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin.

55. — <i>versicolor (peru-</i> <i>viana)</i> , <i>les douze</i> . . .	8 »
<i>les vingt-cinq.</i> . . .	15 »

On y retrouvera toutes les nuances que montre la planche double publiée page 65 du XVI^e volume de la FLORE.

En plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut une légère couverture de feuilles pendant les plus fortes gelées. Nous les considérons ici comme acquises à la pleine terre.

1156. <i>Alyssum argenteum</i> . . .	» 50
56. — <i>saxatile compactum</i> »	50
57. — — <i>fol. var.</i> . . .	» 50

* *Amaryllis*, voir Cat. n^o 128,
p. 156 et Cat. 129, p. 192.

Ancolie (voir *Aquilegia*).

780.† <i>Androsace carnea</i> . . .	2 »
58. — <i>Chamæjasme</i> . . .	1 »
59. — <i>lanuginosa</i> . . .	1 »
40. <i>Anemone albida</i> . . .	1 »

— *coronaria* (voir *Prix-*
 Courant n^o 128, p. 127).

41. — <i>fulgens</i> . . .	3 »
— <i>Hepatica</i> (voir <i>Hepatica</i>).	

45. — <i>japonica</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »

(FLORE, II (fév. 1846), pl. 1.)

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds).

44. — <i>japonica alba</i> (<i>Ho-</i> <i>norine Jobert</i>). . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
<i>le cent.</i> . . .	20 »

A fleurs blanc pur, fort belles et très-

abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

Fr. C.

45. <i>Anemone japonica ele-</i> <i>gans (FLORE)</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »

Voisine de l'*Anemone japonica*, à grandes fleurs rose clair.

46. — <i>narcissiflora</i> . . .	» 50
47. — <i>nemorosa bracteata</i> <i>flore pleno</i> . . .	» 50
48. — — <i>fl. pl.</i> . . .	» 50
49. — — <i>fl. roseo pleno.</i> . . .	1 »
50. — <i>palmata (lobata)</i> . . .	» 50
1157. — <i>pensylvanica</i> . . .	» 50
51. — <i>Pulsatilla, fort.</i> . . .	» 50
785.† — <i>trifolia</i> . . .	» 75

Anémones, etc. — Voir
Prix-Courant n^o 128,
pages 127 et 156.

52. <i>Anthericum Liliago</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 50
53. — <i>ramosum</i> . . .	» 25

Fleurs blanches (5 pieds).

1158. <i>Antirrhinum rupestre</i> »	50
54. <i>Aplos tuberosa</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »

55. <i>Apocynum androsæmi-</i> <i>folium (muscipulum)</i> (<i>Attrape-mouches</i>). . .	1 »
---	-----

1159. <i>Aquilegia californica</i> . . .	» 50
56. — <i>formosa fol. var.</i> . . .	» 50
1160. — <i>glandulosa</i> . . .	» 50
57. — <i>Skinneri</i> . . .	1 »

(FLORE, I, 53.)

— *belles espèces en mé-*
 lange, fortes touffes,
 les douze . . . 3 » |

785.† <i>Arabis alpina</i> . . .	» 50
----------------------------------	------

786. — <i>bellidifolia</i> . . .	» 75
----------------------------------	------

787. — <i>caucasica</i> . . .	» 50
-------------------------------	------

59. — <i>lucida fol. eleg.-var.</i> »	75
---------------------------------------	----

60. — <i>mollis fol. arg.-var.</i> »	50
--------------------------------------	----

788.† — <i>Soyeri</i> . . .	» 50
-----------------------------	------

61. <i>Aralia edulis</i> . . .	50 c. à 1 »
--------------------------------	-------------

62. <i>Arenaria balearica</i> . . .	» 25
-------------------------------------	------

63. — <i>cæspitosa (Spergula</i> <i>pilifera)</i> . . .	» 10
<i>le cent.</i> . . .	2 »

789.† — <i>montana</i> . . .	» 75
------------------------------	------

790.† <i>Aretia Vitalliana</i> . . .	1 »
--------------------------------------	-----

64. <i>Arisœma pictum</i> . . .	» 50
---------------------------------	------

	Fr. C.		Fr. C.
65. Arisaema ringens.	2 »	88. † Aster alpinus albus	» 50
(FLORE, XII, 167.)		89. — altaicus.	» 25
66. — Sieboldi.	5 »	797. — bessarabicus	» 50
1161. Armeria canescens	» 50	90. — bicolor	» 25
67. — formosa	» 50	91. — grandiflorus	» 50
1224. — — alba nana	» 75	92. — horizontalis	» 50
1162. — Halleri	» 75	les douze.	4 »
68. — maritima alba.	» 25	les vingt-cinq.	6 »
792. — plantaginea	1 »	Le plus beau de tous; s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur. — Il se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet. Ses branches, toutes horizontales, en sont chargées !!! Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs.	
795. — vulgaris	» 50	93. — hybridus nanus	» 25
794. — Welwitschi	1 »	94. — sibiricus	» 25
795. Artemisia vulgaris fol.		95. — versicolor	» 25
var.	» 50	97. Astilbe rivularis (<i>Spiræa</i>	
69. Arum albispathum	» 25	barbata)	» 75
70. — crinitum (FLORE).		798. — — rubra	1 50
2 fr. 50 c. à 5 »		98. Astragalus galegiformis	» 50
71. — Dracunculus	» 50	799. — purpureus.	» 75
72. — italicum	» 50	99. Astrantia major	» 50
Au nord, dans un coin perdu; (2 1/2 pieds). Grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune, de longue durée.		100. — — fol. var.	4 »
74. Arundinaria falcata 1 à 5 »		101. Aubrietia Campbelli	1 »
Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes.		1027. — græca	1 »
75. Arundo conspicua. 1 à 2 »		102. — Mooreana	» 25
76. — Donax, fort	» 75	les douze	2 »
Ce grand roseau qui s'élève à 5 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de 5 rhizomes.		1108. — purpurea	» 50
77. — — fol. var.	1 50	105. — — fol. albo-marg.	» 50
Magnifique variété du précédent à feuille toute rubanée de blanc pur.		Extrêmement joli; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.	
(Voir la planche double dans le XIV ^e vol. de la FLORE, p. 81.)		745. — purpurea fol. aureo-var.	1 »
79. — phragmites fol. aur.-variegatis	» 25	Auricules , voir plus loin aux SPÉCIALITÉS, <i>Primula Auricula</i> .	
le cent.	12 »	104. Ballota nigra fol. var.	» 25
Charmant petit roseau à feuille rubanée dorée.		105. Bambusa Fortunei foliis niveo-vittatis	50 c. à 1 »
80. Asclepias Douglasi	» 25	(FLORE, XV, 169.)	
les douze.	2 »	106. — gracilis.	1 50
(FLORE, V, 426.)		(FLORE, XIII, 57.)	
(3 pieds) fleurs roses.		Bambou tout à fait rustique.	
81. — incarnata	» 50	107. — Metake	» 50
82. — tuberosa	» 50	les douze	4 »
les douze	5 »	Superbe Bambou tout à fait rustique; vient partout et de préférence sur le bord des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur. Verdure admirable.	
Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce.		108. — nigra	» 2 »
85. Asparagus dulcis.	5 »	1101. — Simonii foliis argenteo-striatis	» 5 »
84. Asperula odorata.	» 25	S'élève à deux mètres de hauteur. Feuillage strié et rubané de blanc.	
86. Asphodelus luteus fl.			
pl.	1 50		
En juin, grand épi serré de fleurs jaune d'or, s'élève à 5 pieds.			
87. — ramosus	» 50		

	Fr. C.
109. Baptisia australis. . . . » 50	
950. — — atrovioleacea . . . 1 »	
110. — — fl. albo . . . 2 »	
111. — — minor . . . 2 »	
112. — — versicolor . . . 1 »	
* Bellevalla, voir page 156.	
113. Bellis perennis fol. var. (<i>aucubæfolia</i>) flore albo » 25	
114. — — — fl. rubro . . . » 25	
115. — — — alba plena . . . » 25	
116. — — — rosalba pl. prolif. » 25	
117. — — — rosea plena . . . » 25	
les douze . . . 2 »	
118. — — — — <i>Prince of Wales</i> » 25	
Les 6 variétés, 6 de chaque. 5 »	
12 » 9 »	
— — — en beau mélange, les vingt-cinq. 2 50	
le cent. . . . 8 »	
120. Betonica grandiflora. » 50	
121. — — fl. albo . . . » 25	
122. — — rosea . . . » 25	
125. Bocconia cordata. . . . » 50	
124. — — yeddoensis, fort » 50	
(FLORE, XVIII.)	

Très-belles plantes vivaces d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches.

125. Bomarea oculata (<i>Atrostrameria</i>). . . » 50	
801. Bongardia Rauwolfi , (<i>Leontice chrysogonum</i>) 4 »	
(FLORE, XVIII, 24.)	

* **Botryanthus, voir p. 157.**


* **Bulbocodium, voir p. 157.**

1165. Butomus umbellatus. » 50	
Charmante Liliacée aquatique.	
1164. Calamintha grandiflora » 25	
1165. Calandrinia umbellata » 50	
126. Caltha palustris flore pleno . . . » 50	
127. Calystegia dahurica. » 25	
les douze . . . 1 »	

Voyez dans le X^e volume de la FLORE, page 245, ce superbe liseron aux grandes fleurs rose satiné à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc.

128. — — inflata . . . » 25	
les douze . . . 2 »	
129. — — oculata . . . » 25	
les douze . . . 2 »	
150. — — pubescens flore roseo pleno. . . » 25	
les douze . . . 1 »	
(FLORE, II, Pl. 172.)	

	Fr. C.
152. Calystegia spithamea » 25	
Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriettes, les pans de mur, les rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. Le n ^o 150 est double comme une rose; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.	

 L'expédition des *Calystegia* se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.

* **Camassia, voir page 157.**

802. Campanula alpina . . . 1 50	
805.† — — barbata . . . 1 »	
153. — — bononiensis . . . » 50	
154. — — carpathica . . . » 25	
le cent. . . . 10 »	
155. — — alba . . . » 50	
les douze . . . 5 »	
1166. — — celtidifolia . . . » 50	
1167. — — collina . . . » 75	
156. — — garganica . . . » 25	
157. — — grandiflora . . . » 75	
les douze . . . 7 »	
805. — — alba . . . 1 »	
158. — — — duplex . . . 1 »	
159. — — — striata . . . 1 »	
806. — — cærulea duplex 2 »	
1168. — — Hohenackeri . . . » 50	
142. — — lamiifolia . . . » 50	
143. — — latifolia fl. pl. . . » 50	
1169. — — Leutweini . . . » 75	
144. — — macrantha . . . » 50	
145. — — fl. albo . . . 1 »	
992. ♂ — — Medium . . . » 25	
995. ♂ — — fl. albo . . . » 25	
994. ♂ — — lilacino pleno » 25	
995. ♂ — — roseo . . . » 50	
146. — — muralis . . . » 25	
147. — — nitida cærulea . . . » 50	
148. — — nobilis . . . » 25	

(FLORE, III, 247.)

149. — — alba . . . » 25	
(FLORE, VI, 95.)	
150. — — persicifolia cor- nata . . . » 50	
807. — — duplex grandi- flora . . . 1 »	
151. — — fl. cærul. pl. . . 1 »	
152. — — maxima . . . » 50	
153. — — Portenschlagiana . . . » 25	
815.† — — pulla . . . » 50	
809.† — — pusilla . . . » 25	
154.† — — alba . . . » 25	
155.† — — cælestina . . . » 25	
156. — — pyramidalis . . . » 25	
1170. — — alba . . . » 50	

	Fr. C.
1029.† Campanula Raineri. (FLORE, XVIII.)	5 »
137. — ranunculiflora fl. pl.	1 »
138. — rhomboidea fl. pl.	» 75
810. — sarmatica . . .	1 »
1146.† — Scheuchzeri . . .	» 75
160. — soldanellæflora fl. pl.	1 50
(FLORE, XVIII.)	
161. — Trachelium fl. albo pleno	1 »
162. — — fl. cæruleo pl.	1 »
163. — — versicolor fl. pl.	» 50
1024. — turbinata . . .	5 »
1227. — — var. . . .	5 »
164. — (hybr.) Van Houttei (FLORE)	» 50
les douze . . .	4 »

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 50 à 40 centimètres; paraît provenir de la *Camp. macrantha* et de la *C. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

165. Cardamine trifoliata. . .	» 50
166. Carex japonica foliis luteo-marginatis. . .	» 50
le cent. . . .	50 »
756. — pilulifera aureo-marginata . . .	1 »
953. — riparia fol. albo-var.	1 »
167. Catananche cærulea. . .	» 25
168. — — bicolor. . . .	» 50
169. Centaurea babylonica	1 »
1171. — dealbata	» 50
1172.♂ — Fenzli	1 »
814. Cephalaria tatarica . . .	» 75
170. Cerastium Biebersteini . .	» 25
les douze . . .	2 »
171. — tomentosum . . .	» 25
les douze . . .	2 »
le cent. . . .	10 »

Excellente petite plante au petit feuillage cotonneux tout argenté, aux milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur (fleurs comprises); il n'est rien de plus joli pour la formation de petites pelouses.

172. Chelranthus Cheiri fol. var. fl. rubr. pl. . .	1 »
175. Chelidonium japonicum	» 75
Comme une Anémone, jaune d'or (1 pied, tout au plus).	
173. Chelone barbata antwerpiensis . . .	» 50
Fleurs rouge corail.	

	Fr. C.
1173. Chelone barbata Torreyi	» 75
Chrysanthèmes , voir plus loin aux SPÉCIALITÉS.	
1022. Chrysobactron Hookeri.	5 »
749. Clematis diversifolia cærulea	4 »
176. — erecta	» 50
177. — — flore pleno . .	5 »
178. — — hybrida . . .	5 »
179. — integrifolia. . .	» 50
1119. — intermedia rosea .	6 »
180. — mongolica tubulosa (FLORE, III, 193).	» 50
181. Convallaria majalis, les douze . . .	1 »
le cent. . . .	6 »
C'est le Muguet des bois.	
186. Coreopsis auriculata. . .	» 50
187. — lanceolata	» 50
956. — longipes	» 50
188. Cortusa Matthioli. . .	1 »
189. Corydalis bracteata . .	» 50
190. — bulbosa	» 50
191. — capnoides alba. . .	» 50
192. — — lutea	» 50
193. — nobilis	» 50

Couronnes impériales (voir *Prix-Courant* n° 128, p. 127).

Crocus (voir *Prix-Courant* n° 128, p. 123).

194. Cucumis perennis. . .	1 »
Citrouille vivace à très-grosse racine, rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage très-distingué les murailles, les berceaux, les tonnelles, etc.	

1025.† Cyclamen Dodonæi . .	» 25
les douze . . .	2 »
195.† — europæum	» 25
les douze . . .	2 »

A planter dans les bosquets, sur les racines mêmes des arbustes; peu enterrer, au Nord, jamais au Sud.

196. Cypripedium Calceolus	» 50
le cent. . . .	50 »
(FLORE, XV, 121.)	
198.† Czaackia Liliastrum . .	» 50
les douze . . .	5 »
Fleurs semblables à de petits Lis blancs.	
199. Dactylis glomerata fol. var.	» 25
les douze . . .	1 50
le cent. . . .	10 »


Fr. C.

Delphinium(voir plus loin aux *Spécialités*).

200.	Dentaria digitata . . .	» 75
815.	— polyphylla . . .	1 50
201.†	Dianthus alpestris albus . . .	1 »
1064.	— alpinus . . .	1 »
1174.	— arboreus . . .	» 75
1175.	— atrocoecineus . . .	» 50
816.	— atrorubens . . .	» 50
957.	— barbatus, à fleurs simples, très-variées, les douze . . .	5 »
	les vingt-cinq . . .	5 »
205.	— — splendidissimus . . .	» 50
	les douze . . .	5 »
818.	— — muscosus . . .	4 »
1176.	— cæsius . . .	» 50
817.	— deltoideus . . .	» 50
958.	— dentatus . . .	» 50
1177.	— guttatus . . .	» 50
769.	— hybridus <i>Flon</i> , <i>Emile Paré</i> . . .	» 75
770.	— — — <i>Marie Paré</i> . . .	» 75
819.	— Maulei . . .	» 75
820.†	— oenipontanus (D. al-pino-superbus) . . .	1 50
821.	— superbus . . .	» 75
822.	— tymphresteus . . .	1 »

Dianthus, voir aussi plus loin aux *Spécialités*.

205.	Dictamnus albus . . .	» 50
206.	— — flore purpureo. . .	» 50

 Nous rangeons les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne. Elles développent en juin et juillet leurs grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

« Cette plante sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière. »

207.	Dielytra Cucullaria . . .	» 50
	les douze . . .	4 »
208.	— eximia . . .	» 50
209.	— formosa . . .	» 25
210.	— spectabilis . . .	» 25

FLORE, III, pl. 238.)

Fr. C.

211.	Dielytra spectabilis alba. . .	1 50
998.♂	Digitalis lanata . . .	» 50
999.♂	— lutea . . .	» 50
1000.♂	— purpurea alba. . .	» 25
996.♂	— — gloxiniaeflora . . .	» 50
997.♂	— — — alba. . .	» 50

(FLORE, XVII, 81.)

1001.♂	— — rosea . . .	» 25
1002.♂	— tomentosa . . .	» 50

212.	Dioscorea Batatas, <i>Igname de Chine</i> , pièce. . .	» 25
	les douze . . .	1 »

Ces racines ne sont disponibles que d'octobre en avril.

215.	Diploxys tenuifolia fol. var. . .	1 »
------	--	-----

825.	Dodecatheon integrifolium . . .	2 »
------	--	-----

214.	— Jeffreyi . . .	6 »
------	------------------	-----

(FLORE, XVI, p. 99.)

Très-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial, introduite récemment du far West de l'Amérique septentrionale.

Son feuillage est très-long et érigé; ses fleurs, très-grandes, en ombelles, portées par des pédoncules raides comme du fer, sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux Primulacées, est voisin des Cyclamen. Très-rustique.

215.	— Meadia . . .	» 75
216.	— — elegans . . .	» 75
217.	— — flore albo . . .	» 50
218.	— — — lacteo . . .	1 »
219.	— — giganteum . . .	1 »
221.	— — lilacinum . . .	1 »
222.	— — obscurum . . .	1 »
225.	— — purpureo-longi-florum . . .	1 »

826.	Doronicum Pardalianch. . .	» 50
------	-----------------------------------	------

224.†	Draba alpina . . .	» 50
827.	— arabisans . . .	» 50
1178.	— elongata . . .	» 50
1179.	— longirostra . . .	» 50
829.	— repens . . .	» 50
850.	— rupestris . . .	» 50
1180.	— scandinavica . . .	» 50
1181.	— Todeja . . .	» 50

225.	Dracocephalum altaic. . .	» 50
226.	— grandiflorum . . .	» 50
1182.	— Ruysianum . . .	» 50
228.	— speciosum . . .	» 50
229.	— Verleeuweni . . .	» 50

Fr. C.

250. **Dracunculus** crinitus
(*Arum*) fort . . . 5 »
de force moyenne . . . 2 50
(FLORE (1849), pl. 445-446.)
251. — *vulgaris* (*Arum*) fort 1 »
moins fort . . . » 50
252. **Echinacea** intermedia » 50
(FLORE, IV, 556.)
253. — *purpurea* . . . » 50
254. **Epilobium** angustifolium . . . » 50
852. — *hirsutum* fol. albo-
var. . . . » 75
- 255.† **Epimedium** alpinum. » 50
- 854.† — — *purpureum* . . . 1 »
256. — *candidum* . . . » 50
257. — *colchicum* . . . » 50
258. — *diphyllum* . . . » 50
259. — — *majus* (*niveum*) 1 »
240. — *grandiflorum* . . . » 50
241. — *Ikario*. . . . 1 »
242. — *lacteam* *grandiflorum*.
rum. . . . » 50
243. — *lilacinum* *elatum* . . . » 50
855. — *macranthum* . . . » 50
244. — *Muschianum* . . . » 50
243. — *pinnatum* . . . » 50
246. — *rubrum* . . . » 75
856. — *violaceum* . . . » 50
247. — — *atrorubens*. . . » 50
248. — — *luteum*. . . . 1 »
1226. **Equisetum** scirpioides » 50
249. **Eranthis** hyemalis . . . » 20
les douze . . . 1 50
1185. **Eremostachys** fasci-
tuosa . . . 1 »
250. — *laciniata* . . . 1 »
(FLORE, VII, 295.)
1031. **Erianthus** *Ravennæ* . . . » 50
251. **Erigeron** *regale* . . . » 75
Nain de stature, fort joli.
- 859.† **Erius** *alpinus* . . . » 50
- 840.† — *hispanicus*. . . » 75
841. **Erodium** *chamædrioides* . . . 1 »
747. — *hymenodes*. . . » 50
252. — *Manescavi*. . . » 75
253. **Erpetion** *reniforme* . . . » 25
254. **Eryngium** *bromeliæ-folium* . . . » 50
255. — *pumilum* (*azureum*) » 50
256. — *rigidum* . . . » 50
1055. **Erysimum** *Barbarea*
fl. pl. . . . » 75
257. — — fol. var. . . » 50
1096. — *Marschalli* . . . » 50

Fr. C.

1015. **Erythrochaete** *palma-*
tifida . . . 15 »
Nouveauté japonaise extrêmement dis-
tinguée; sera figurée.
- ***Erythronium**, voir p. 157.
258. **Euphorbia** *dulcis* fol.
var. . . . » 75
259. **Farfugium** *grande* . . . » 50
(FLORE, XII, 11.)
1089. **Festuca** *altissima*. . . 1 »
260. — *glauca* . . . » 25
les douze . . . 2 »
le cent . . . 12 »
- Fougères de pleine**
terre, voir plus loin.
845. **Francoa** *ramosa* pic-
turata . . . » 50
- Fraxinelle** (voir **Dic-**
tamnus, page 206.)
- Fritillaria** (voir **Prix-**
Courant n° 128, pp. 127
et 157).
264. **Funkia** *cucullata* albo-
marginata . . . » 50
265. — — *medio picta* . . . » 50
266. — — *viridi-marginata* » 25
les douze . . . 2 »
267. — *Fortunei* . . . 10 »
268. — *grandiflora*. . . » 50
les douze . . . 5 »
(FLORE, II, 158-9.)
1056. — *japonica gigantea*. 2 »
269. — *lanceolata* . . . » 25
270. — — *foliis marginatis* » 50
271. — *ovata* . . . » 50
les douze . . . 2 »
272. — *subcordata*. . . » 50
275. — *undulata medio-*
picta. . . » 50
les douze . . . 4 »
274. — *univittata* . . . 1 »
275. **Gallardia** *grandiflora* » 50
les douze . . . 4 »
(FLORE, XII, 1.)
276. — — *Bosselaeri* . . . » 50
1110. — — *splendida* . . . 1 »
277. — *Loiseli*. . . » 75
- ***Galanthus**, voir p. 157.
844. **Galeobdolon** *luteum*
fol. var. . . . » 50
- 279.† **Gentiana** *acaulis*. . . » 25
les douze . . . 2 50
le cent. . . 15 »
- 280.† — — *alba* . . . » »
- 281.† — *asclepiadea*. . . » 50
282. — — *alba*. . . . 1 50

	Fr. C.
283. Gentiana asclepiadea	
pallida	2 »
284.† — bavarica	» 50
845.† — brachyphylla	2 »
285.† — cruciata	» 50
les douze	5 »
847.† — excisa	» 50
848.† — imbricata	2 »
849.† — lutea	1 »
288. — Pneumonanthe	» 50
les douze	5 »
850.† — punctata	1 50
851.† — purpurea	1 50
852. — septemfida	» 75
855. — Saponaria (Catesbæi)	
très-fort	» 75
les douze	6 »
454.† — verna	» 50
les douze	5 »
1184. Geranium Endressi	» 75
290. — platypetalum	» 50
291. — pratense fl. pl.	» 50
292. — — fol. albo-mar-	
moratis	» 50
295. — striatum	» 50
1185. — subcaulescens	» 75
294. Geum coccineum	» 25
295. — — atrosanguineum	» 50
853. — inclinatum	» 50
856.† — montanum	» 50
296. Glechoma hederacea	
fol. aur.-var.	» 50
297.† Globularia cordifolia	1 »
858.† — nudicaulis	1 »
1086. — vulgaris	» 75
990. Glossocomia clematidea	1 »
859. — ussuriensis	1 »
298. Glycyrrhiza glabra	» 50
1005. Gnaphalium dioicum	» 25
299.† — Leontopodium	2 »

A physionomie très-extraordinaire!
Plante alpine aux rosaces compactes,
très-bizarres, toutes couvertes de laine!

500. — margaritaceum	» 25
le cent.	10 »
501. Gunnera manicata	10 à 25 »
502. — scabra (FLORE).	» 50
les douze	5 »
plus fort	1 à 5 »
extra-fort.	10 »

C'est le végétal grandiose par excellence, le plus ornemental. Un seul exemplaire planté isolément dans une pelouse y occupera au-delà de huit mètres de circonférence.

Une notice historique sur le **Gun-**

nera scabra a paru dans l'*Hortus Van Houtteanus*, ainsi qu'une planche qui en représente le port, ped de temps après que nous en eûmes acquis l'édition au prix de MILLE FLORINS DE BRABANT.

Fr. C.

Gunnera, voir aussi
plus loin aux SPÉCIA-

LITÉS.

505. **Gynierium** argenteum

50 c. à 2 »

les douze. 5 à 20 »

— semis d'un an, en
pots, les douze . . . 5 »

le cent. 20 »

Tout a été dit sur cette graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens en gerbe des plus élégantes se couronne d'épis argentés, constituant le plus bel ornement d'une pelouse. (Voyez FLORE, XI, p. 197, nouvelle série.)

Gynierium, pour les
variétés et nouveautés,
voir plus loin aux SPÉ-

CIALITÉS.

1187.† **Gypsophila** libanotica » 75

506. — paniculata » 50

les douze 5 »

Précieux pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

860.† — prostrata » 50

861.† — repens » 50

959. — Sternbergi (Tunica
Saxifraga). » 25

1188.† — transylvanica » 75

507. — Steveni » 50

1189. **Hedysarum** sibiricum » 50

508. **Helenium** atropurpu-
reum » 50

les douze 4 »

1190. — Hoopesi » 75

1149. **Helianthemum** mu-
tabile fl. pl. fol.

var. 1 »

1040. — vulgare fl. albo pleno » 50

1041. — — aurantiaco pl. » 50

1042. — — luteo pl. » 50

1044. — — grandiflorum fl.

luteo pl. » 50

962. **Helianthus** Maximiliani » 50

509. **Helleborus** abschaticus 1 »

510. — — albus » 50

511. — atrorubens 1 »

862. — colchicus 2 »


512. — foetidus 1 »

513. — kamschatcensis 1 »

514. — lividus 1 »

	Fr. C.		Fr. C.
515. Helleborus niger. . . .	50	550. Heterotropa <i>sp. Japon</i>	
<i>le cent.</i> . . .	25	n° 5	6
C'est la <i>Rose de Noël</i> dont on décore le		551. — — — n° 6. . .	6
bord des plates-bandes.		864. Heuchera caulescens. . .	50
516. — <i>olympicus</i> . . .	1	865. — <i>divaricata</i> . . .	50
517. — <i>orientalis</i> . . .	50	866. — <i>lucida</i> . . .	50
518. — <i>purpurascens</i> . . .	1	867. — <i>Menziesi</i> . . .	50
519. Helonias asphodeloides 6		868. — <i>micantha</i> . . .	50
520. — <i>bullata (latifolia)</i> . 1	50	869. — <i>Richardsoni</i> . .	50
521. — <i>erythrosperma</i> . . .	1	870. — <i>villosa</i> . . .	50
522. — <i>glaberrima</i> . . .	1	552. Hibiscus Moscheutos	
524. Hemerocallis disticha 1		<i>albus</i>	50
525. — — <i>fl. pl.</i> . . .	5	955. — — <i>purpureus</i> . . .	1
526. — <i>Dumortieri</i> . . .	50	555. — — <i>roseus</i> . . .	50
527. — <i>flava</i>	50	954. — — — <i>compactus</i>	
<i>les douze</i>	4	<i>grandiflorus.</i> . . .	1
528. — <i>fulva</i>	25	952. — — <i>totus albus.</i> . .	2
<i>les douze.</i>	2	554. Hieracium punctatum .	25
529. — — <i>flore pleno.</i> . .	50	1102. Holcus lanatus fol. al-	
<i>les douze</i>	4	<i>bo-var.</i>	2
865. — — <i>fol. var.</i> . . .	1	871. † Homogyne alpina . .	1
551. — — <i>Kwanso fl. pl.</i> 1		872. † Horminum pyrenai-	
552. — — — — <i>foliis va-</i>		<i>cum</i>	1
<i>riegatis.</i>	2	555. Hotela japonica (voir	
550. — <i>graminea</i>	50	<i>Spiræa</i>).	
<i>les douze.</i>	5	Hyacinthus (voir Cat.	
555. Hepatica angulosa . .	1	n° 128, pp. 105 et suiv.)	
<i>les douze</i>	10	1194. Iberis commutata. . .	50
(FLORE, XVIII.)		875. — <i>corifolia</i>	75
554. — <i>triloba alba stami-</i>		874. — <i>Garrexiana.</i> . . .	50
<i>nibus albis.</i>	75	875. — <i>gibraltarica.</i> . . .	50
555. — — — — <i>rubris</i> . . .	75	556. — <i>saxatilis</i>	50
556. — — <i>Barlowi.</i> . . .	50	876. — — <i>rosmarinifolia</i> . .	75
557. — — <i>cærulea.</i> . . .	50	557. — <i>sempervirens</i> . . .	50
<i>le cent</i>	20	965. — <i>Tenoreana.</i> . . .	50
558. — — <i>fl. pl.</i>	75	559. Iris cristata.	50
559. — — <i>lilacina.</i> . . .	50	560. — <i>foetidissima</i> fol. albo-	
541. — — <i>rubra</i>	50	<i>vittatis</i>	50
542. — — — <i>fl. pl.</i> . . .	50	<i>les douze</i>	5
1191. Heracleum emiens. . .	2	<i>le cent</i>	55
545. — <i>giganteum, fort</i> . .	50	561. — <i>germanica</i> fol. albo-	
Superbe ombellifère ornementale, at-		<i>marmoratis</i>	50
teignant une douzaine de pieds de hau-		562. — <i>Kämpferi</i>	50
teur.		<i>les douze</i>	5
991. — <i>platytanium</i> . . .	5	1014. — — <i>Alexander von</i>	
Le plus beau du genre.		<i>Humboldt.</i>	6
544. — <i>sibiricum, fort</i> . . .	50	1015. — — <i>Alexander von</i>	
1192. — <i>Sphondylium</i> . . .	75	<i>Siebold</i>	6
545. — — <i>fol. var.</i> . . .	2	1017. — — <i>Duchesse de Bel-</i>	
1195. Hesperis matronalis		<i>court</i>	10
<i>alba compacta.</i>	50	1018. — — <i>Mad. Hélène von</i>	
546. — — <i>fl. albo pl.</i> . . .	50	<i>Siebold</i>	15
547. — — <i>fl. rubro pleno.</i> 1		564. — — <i>Le Grelle-</i>	
548. Heterotropa asaroides 4		<i>d'Hanis</i>	1
(FLORE, XII, p. 99.)		<i>les douze</i>	10
549. — — <i>floribus magnis</i> 5		1016. — — <i>Prof. de Vriese.</i> 15	

	Fr. C.
1019. Iris Kämpferi <i>Rutherford Alcock</i>	10 "
1020. — — <i>Souvenir</i>	8 "
877. — <i>ruthenica</i>	" 50
878. — <i>unguicularis (stylolosa)</i>	" 50

 Pour les **Iris** germanica et autres, voir *Iris à rhizomes*, *Prix-Courant des bulbes*, n° 128, pp. 150 et suiv.

Jacinthes (disp. d'août en oct.) voir <i>Prix-Courant</i> n° 128, pp. 105 et suiv.	
1195. Jasione perennis humilis	" 50
566. Jeffersonia diphylla	50 c. à 1 "
964. Juncus effusus fol. luteo-striatis	" 50
1065. Knelfia gracilis	" 50
Kniphofia (voir <i>Tritomanthe</i>).	
1144. Lamium maculatum aureum	" 50
567. — — fol. var.	" 25
568. Lathyrus grandiflorus Frederici	" 50
les douze	5 "

Le plus brillant de tous les pois vivaces; grandes fleurs pourpres.

569. — — splendens	" 25
570. — latifolius grandiflorus	" 50
571. — sanguineus	1 "
572. — tuberosus	" 25
801. Leontice chrysogonum (<i>Bongardia</i>)	4 "
(FLORE, XVIII, 24.)	
574. — <i>Leontopetalum</i>	5 "
575. Leucolum autumnale (<i>Acis</i>)	" 50
les douze	4 "

Petite miniature.

576. — vernal	" 50
577. — — fl. pleno	5 "
578. Liatris corymbosa	" 50
965. — macrostachya	" 75
579. — scariosa	" 50
580. — spicata	" 50
582. Ligularia cristata	1 "
585. — Kämpferi	" 50
584. — — fol. albo-variegatis	2 "
585. — macrophylla	2 "

	Fr. C.
Lilium , voir plus loin aux <i>Spécialités</i> .	
879. Linaria alpina	1 "
(FLORE, XVIII.)	
880. — cymbalaria fol. var.	" 50
1196. Lindelofia spectabilis	" 50
586. Linnaea borealis	" 50


Dédié à LINNÉ! On peut le cultiver dans un pot, sur un piédestal; ses bractées toujours vertes en choirot en tous sens.

587. Linum sibiricum	" 50
les douze	4 "

Lin vivace aux abondantes fleurs bleues.

966. Lithospermum fruticosum	1 "
881. Lobelia syphilitica	" 50
588. Lotus corniculatus fl. pl.	" 25
1197. Lupinus arboreus	1 "
589. — Douglasi superbus	1 "
590. — floribundus	" 25
591. — grandiflorus	" 25
592. — lepidus	" 25
967. — nootkatensis	" 50
593. — polyphyllus albus	" 25
594. — — atrocæruleus	" 25
595. — — atropurpureus	" 25
596. — — bicolor	" 50
597. — varicolor	" 25

Lupinus en très-beau mélange : les douze . 2 "


 Les Lupins doivent se planter en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. — Toute terre leur convient.

882. † Lychnis alpina	1 "
598. — chalconica fl. albo	" 25
les douze	2 "
599. — — fl. albo pl.	1 "
400. — — fl. rubro	" 25
les douze	2 "
401. — — fl. rubro pl.	1 "
402. — — mutabilis	" 50
405. — dioica fl. albo pl.	5 "
404. — — fl. rubro pl.	" 50
403. — flos Cuculi fl. rubro pleno	" 50
407. — fulgens Haageana	" 50
408. — grandiflora (coronata)	" 50
(FLORE, X, 27.)	

Croix de Malte à fleur orange.

409. — Senno fl. striato	1 "
(FLORE, XVI, 115.)	

Espèce japonaise à gr. fleur rouge rubané de blanc.

- Fr. C.
883. *Lychnis Sieboldi* . . . » 75
(FLORE, X, 31.)
 Les *Lychnis* nos 407, 408, 409
et 883 doivent passer l'hiver en
orangerie.
410. — *Viscaria fl. pl.* . . . » 25
les douze. . . 2 »
411. *Lythrum roseum su-*
perbum . . . » 50
1198. *Machæranthera gla-*
bra. . . » 50
412. *Malva moschata alba* . . » 50
1199. — *Tourneforti* . . . » 50
885. *Mazus Pumilio* . . . 1 »
Megasea (voir *Saxifraga*).
415. *Melissa officinalis.* . . » 10
le cent. . . 5 »
414. — — fol. aur.-variegat. » 50
415. *Melittis Melissophyllum* » 50
416. *Mentha piperita fol. var.* » 25
417. — *Pulegium gibralta-*
rica. . . » 25
les douze. . . 2 »

Forme de petits gazons lilliputiens
agréablement odorants.

1200. *Metaplexis Stauntoni* 1 »
Belle Asclépiadée grimpante à fleurs
blanches.

418. *Michauxia campanu-*
loides . . . » 50
420. *Monarda didyma.* . . » 25
les douze. . . 2 »

En planter des touffes isolées dans les
pelouses; leurs fleurs, d'un rouge bril-
lant, y produiront un brillant effet.

421. — *Kalmiana* . . . » 50
422. *Moræa sinensis (Par-*
danthus) . . . » 50
(FLORE, XVI, 41.)

Grandes fleurs érigées, rouge tigré de
noir.

423. *Morina longifolia* . . . 1 »
Charmante plante vivace, à feuillage
épineux, à fleurs du plus beau carmin.

**Muscari*, voir page 158.

424. ♂ *Myosotis azorica* . . » 50
les douze. . . 4 »

C'est un charmant « *Souvenez-vous de
moi* » à fleurs plus foncées que l'espèce
croissant dans nos marécages. Se culti-
vant avec facilité, buissonnant bien et
fleurissant abondamment; d'un grand
effet, surtout planté en groupes.

969. — — *cælestina*, nou-
velle variété. . . » 75
425. — *Impératrice Elisabeth* » 50
les douze. . . 5 »

- Fr. C.
426. *Napæa scabra* . . . » 50
Narcissus (voir *Pria-*
Courant, n° 128, p. 125).

428. *Nordmannia cordifolia* » 50
429. *Oenothera acaulis* . . » 50
les douze. . . 4 »
(FLORE, XII, 107.)

887. — *Fraseri* . . . » 50
1023. — *marginata (superbe!)* 2 »
450. — *missouriensis* . . » 75
1201. — *pumila* . . . » 50
970. *Ononis rotundifolia* . . » 50
451. *Onosma tauricum.* . . 1 50

Plante vivace d'amateur; feuillage élé-
gant et fleurs très-coquettes, répandant
une odeur suave. Sera figurée.

452. *Ophiopogon Jaburan.* » 25
453. — — fol. aureo-va-
riegatis . . . 5 »
456. — *Muscari* . . . 2 »
971. — *Sieboldi* . . . 1 »
454. — *spicatum* . . . » 25
455. — — fol. arg.-marg. 6 »

Orchidées de pleine
terre, voir plus loin.

**Ornithogalum*, voir
page 158.

458. *Orobis azureus* . . . 1 »
888. — *canescens* . . . 1 »
889. — *digitalis* . . . » 50
459. — *flaccidus* . . . » 50
891. — *lathyroides* . . . » 50
441. — *Marti* . . . » 75
442. — *Merghelyncki* . . » 50
443. — *niger* . . . » 50
444. — *repens* . . . » 50
445. — *roseus grandiflorus* » 50
446. — *Smouti* . . . » 50
447. — *sylvaticus* . . . » 50
1202. — *tuberosus* . . . » 50
890. — *variegatus* . . . » 50
448. — *vernus* . . . » 50
449. — — *flore pleno* . . 1 »
450. — *versicolor* . . . 1 »

Orontium (voir *Rohdea*).

451. *Ourlisia coccinea* . . » 75
(FLORE, XV, 113.)

Jolie plante vivace ayant le port d'un
Primula. Epi d'un pied de haut, fleurs
d'un beau rouge, ayant quelque analogie
avec celles d'un *Pentstemon*.

452. *Oxalis Deppei*, le cent. 2 »
453. — *lasiandra* . . . » 25
les douze . . . 1 »

Magnifique espèce à grand feuillage;
très-belles ombelles de grandes fleurs
rose vif.

Fr. C.

454. **Oxalis** tetraphylla, le cent. 2 »

Les *Oxalis Deppei* et *tetraphylla* mêlés entre eux produisent un fort bel effet en bordure. Planter en pleine terre, au premier printemps, et retirer à l'arrivée des froids. On les tient dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

455. **Pachysandra** procumbens » 25

Pæonia (v. plus loin).

456. — *tenuifolia* fl. pl. 1 50
(FLORE, XIV, 508.)

457. † **Papaver** alpinum al-
bum 2 »

973. † — — *luteum* 1 »

974. † — — *nudicaule* 1 »

1203. † — *Burseri* » 75

Pavot nain à fleurs blanches.

461. — *pilosum* 1 »

1204. — *rupifragum* 1 »

894. — *spicatum* 1 »

458. — *bracteatum* 1 »

459. — — *maculatum* su-
perbum 1 »

462. — — *splendidissimum* 1 »

460. — *orientale* grandiflo-
rum » 50

Grands Pavots très-rustiques, aux co-
loris étincelants, produisant un splen-
dide effet plantés en groupes dans les
pelouses, etc. (458, 459, 462 et 460).

Pâquerettes, v. *Bellis*.

422. **Pardanthus** sinensis
(*Moræa*) » 50
(FLORE, XVI, 41.)

Très-belle Iridée à nombreuses et gran-
des fleurs érigées, en étoile rouge tigré
de noir.

464. **Parnassia** palustris 1 »

1021. **Pentstemon** Cobæa 2 »

975. — *Colvilli* 1 »

976. — *grandiflorus* 2 »

977. — *Jeffreyanus* 2 »

978. — *ovatus* » 75

465. — *speciosus* 2 »

Des Montagnes Rocheuses; très-rare.
Figuré dans une foule d'ouvrages. La
FLORE (VI, 385) a figuré le *P. cyanan-
thus* sur lequel celui-ci l'emporte; ses
fleurs sont d'un bleu d'outre-mer bien
plus beau.

895. **Petrocallis** pyrenaica » 75

466. **Phalaris** arundinacea
fol. var. » 25
le cent. 5 »

Roseau tout ruané de blanc, très-
propre à garnir les rocailles, les buttes,
le bord des eaux, etc.

Fr. C.

1205. **Phlox** Russellianus » 50

Phlox decussata (voir
plus loin aux *Spé-
cialités*).

467. — *Listoniana rosea* » 50

1097. — *ovata* » 75

468. — *pilosa* » 50

469. — *suaveolens* fol. var. » 50

les douze 6 »

470. — *verna* » 50

472. **Phormium** tenax. 1 à 2 »

les douze 10 à 20 »

extra-fort, en pot 20 à 50 »

C'est le *Lin* de la Nouvelle-Zélande;
superbe plante d'ornement; à rentrer
l'hiver.

473. — — fol. aureo-stria-
tis 50 »

474. **Physalis** Alkekengi » 50

(FLORE, X, 111.)

Les fruits sont tout rouges et entière-
ment enveloppés dans un calice du plus
bel orange, d'où son nom populaire de
Cerise en chemise.

1084. **Phytolacca** purpuras-
cens 1 »

D'un très-grand effet ornemental.

Pieds d'Alouette,

voir *Delphinium* plus
loin, aux *Spécialités*.

475. **Pityrosperma** aceri-
num (*Siebold*) (Fl.) » 75

les douze 8 »

476. — *macrophyllum* (*Sie-
bold*) 2 »

Cette belle espèce étale ses feuilles
extra-grandes; ses tiges florales attein-
gnent au-delà d'un mètre de hauteur. —
Genre voisin des *Actæa*.

Picroines (voir plus loin

Pæonia).

945. **Platycodon** autumnale 1 »

(FLORE, XVIII.)

157. — *grandiflorum* (voir

Campanula grandiflora

pour les var.) » 75

les douze 7 »

(FLORE, V, 481.)

478. **Plumbago** Larpentæ » 25

les douze 2 »

(FLORE, IV, 507).

A planter en larges touffes au pied des
arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs
du plus bel indigo, 6 pouces de hauteur.

479. **Poa** trivialis fol. albo-
marg. » 50

(FLORE, XVI, 161.)

	Fr. C.
480. Podophyllum Emodi . . .	1 »
(FLORE, XVI, 95.)	
<i>les douze</i> . . .	10 »
<i>fort</i> . . .	2 »

L'une des plus belles nouveautés dans son genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

481. — peltatum . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »

482. Polemonium cæru- leum . . .	» 50
--	------

483. — — flore albo . . .	» 50
---------------------------	------

484. — — — fol. var. . .	1 »
--------------------------	-----

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace très-recherchée des amateurs.

485. — pulchellum . . .	» 25
--------------------------------	------

899. Polygonatum anceps . . .	» 50
--------------------------------------	------

488. — latifolium . . .	» 25
--------------------------------	------

490. — racemosum . . .	» 50
-------------------------------	------

N. B. Les *Polygonatum* sont très-utiles pour garnir le pied des bosquets, etc.; dans le genre des Mugnets, mais de taille plus élevée.

901.† Polygonum Brunonis . . .	» 75
---------------------------------------	------

491. — filiforme fol. aur.- variegatis . . .	1 »
---	-----

900. — Sieboldi . . .	» 50
-----------------------	------

Potentilla, voir aux
Spécialités.

Primula, voir plus
loin.

492. Prunella grandiflora alba . . .	» 25
--	------

493. Pulmonaria officina- lis fol. striatis . . .	» 50
---	------

494. — sibirica . . .	» 50
------------------------------	------

495. — virginica . . .	1 »
-------------------------------	-----

Pyrethrum, v. plus
loin aux *Spécialités*.

496. Ramondia pyrenaica (<i>Verbascum Myconi</i>) . . .	» 75
---	------

497. Ranunculus aconiti- folius fl. pl. (<i>Bou- ton d'argent</i>) . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

498. — acris fl. pl. (<i>Bouton d'or</i>) . . .	» 50
--	------

499.† — alpestris . . .	» 50
--------------------------------	------

500. — amplexicaulis . . .	1 »
-----------------------------------	-----

501. — asiaticus flore pl. (v. <i>Prix-Courant</i> n° 128, p. 128).	
--	--

902. — chærophyllus . . .	1 »
----------------------------------	-----

904.† — glacialis . . .	1 »
--------------------------------	-----

	Fr. C.
505. Ranunculus gramineus . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

504. — illyricus . . .	» 50
-------------------------------	------

905.† — montanus . . .	1 »
-------------------------------	-----

905.† — parnassifolius . . .	1 »
-------------------------------------	-----

505.† — platanifolius . . .	1 »
------------------------------------	-----

506. — speciosus . . .	1 »
-------------------------------	-----

507. Rehmannia sinensis . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »

(FLORE, XI, 125.)

Simule un *Gloxinia* de couleur chocolat; tout à fait rustique.

508. Reineckia carnea foliis albo-vittatis . . .	1 »
--	-----

Renoncles, v. *Prix-
Courant*, n° 128, p. 128.

509. Rhaponiticum nivolum . . .	» 75
--	------

510. Rheum compactum . . .	» 50
-----------------------------------	------

511. — crassinervium . . .	» 50
-----------------------------------	------

512. — crispum . . .	» 50
-----------------------------	------

513. — Emodi . . .	1 50
---------------------------	------

514. — hybridum . . .	» 50
------------------------------	------

515. — leucorrhizum . . .	» 50
----------------------------------	------

516. — tataricum . . .	» 50
-------------------------------	------

517. — tauricum . . .	» 50
------------------------------	------

518. — undulatum . . .	» 50
-------------------------------	------

556. Rhexia virginica . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »
<i>le cent</i> . . .	10 »

Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin; ne s'élève qu'à un pied.

519. Rhodiola rosea . . .	» 25
----------------------------------	------

520. Rohdea japonica fol. albo-var. . .	1 50
---	------

521. — — — aureo-striatis . . .	50 »
---------------------------------	------

522. Rudbeckia scabra fol. var. . .	» 50
---	------

523. Ruta graveolens fol. var. . .	» 50
---	------

524. Salvia azurea floribunda . . .	» 50
--	------

525. — officinalis fol. aur.- var. . .	» 50
--	------

526. — — versicolor . . .	» 50
----------------------------------	------

1126. — pratensis albo-cæ- rulea . . .	5 »
--	-----

1127. — — lupinoides . . .	1 »
-----------------------------------	-----

527. Sanguinaria canadensis . . .	» 50
--	------

1137. Santolina incana . . .	» 50
-------------------------------------	------

1138. — rosmarinifolia . . .	» 50
-------------------------------------	------

528. Saponaria caucasica fl. pl. . .	» 25
<i>le cent</i> . . .	15 »

985. — ocymoides . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

529. Sarana kamtschatcensis . . .	3 »
--	-----

Plus connu sous le nom de *petit Lis noir*.

	Fr. C.
550. <i>Sauromatum guttatum</i> . . .	1 »
<i>moins fort</i> . . .	50
<i>les douze.</i> . . .	5 »

Saxifraga, voir plus loin.

551. <i>Scabiosa caucasica</i> . . .	50
552. — — <i>flore albo</i> . . .	2 »
1206. — <i>silenifolia</i> . . .	50
1207. <i>Scrofularia chrysantha</i> . . .	1 »
555. — <i>mellifera</i> fol. var. . .	75
554. † <i>Scutellaria alpina</i> bi-	

color. 50

1004. — <i>caucasica</i>	1 »
------------------------------------	-----

Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron, fleurissant tout l'été jusqu'au gelées.

906. — <i>japonica</i>	75
----------------------------------	----

555. — <i>macrantha</i>	1 »
-----------------------------------	-----

Sedum, voir plus loin.

Sempervivum, voir

plus loin.

908. † <i>Senecio artemisiae-</i>	
<i>folius</i>	1 »

557. † — <i>Doronicum</i>	1 »
-------------------------------------	-----

911. † <i>Sibbaldia procumbens</i> . . .	1 »
--	-----

558. <i>Sidalcea malvæflora</i> . . .	1 »
---------------------------------------	-----

1066. † <i>Silene acaulis</i>	50
---	----

984. † — <i>alpestris</i>	50
-------------------------------------	----

1208. † — <i>graminifolia</i>	50
---	----

559. — <i>maritima</i> fl. albo pl. . .	50
---	----

Jolie plante, charmante en pot; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.

1209. — <i>petraea</i>	50
----------------------------------	----

1210. † — <i>quadrifida</i>	50
---------------------------------------	----

915. † — <i>saxatilis</i>	50
-------------------------------------	----

914. † — <i>Saxifraga</i>	50
-------------------------------------	----

540. † — <i>Schafta</i>	25
-----------------------------------	----

915. † — <i>Vallesia</i>	1 »
------------------------------------	-----

916. — <i>Zawadskyi</i>	50
-----------------------------------	----

1211. <i>Silphium laciniatum</i> . . .	1 »
--	-----

541. — <i>terebinthinaceum</i> . . .	1 »
--------------------------------------	-----

542. <i>Sisyrinchium bermu-</i>	
---------------------------------	--

dianum 25

le cent. 8 »

Forme de toutes jolies petites bordures de fleurs bleues. Très-rustique.

545. — <i>Douglasi (grandi-</i>	
<i>florum)</i>	50

(FLORE, II, 146.)

917. — <i>multiflorum</i>	1 »
-------------------------------------	-----

544. — <i>sulfureum</i>	25
-----------------------------------	----

545. <i>Smilacina bifolia</i>	50
---	----

546. — <i>stellata</i>	50
----------------------------------	----

547. — <i>verticillata</i>	50
--------------------------------------	----

548. † <i>Soldanella alpina</i>	50
---	----

(FLORE, IX, 225.)

549. † — <i>Clusi (pusilla)</i> . . .	1 »
---------------------------------------	-----

	Fr. C.
550. <i>Solidago procera</i> fol. var. »	50
63. <i>Spergula pilifera (Arenaria caespitosa)</i> . . .	10
<i>le cent.</i>	2 »

Forme de petits gazons lilliputiens très-touffus, ayant l'aspect d'une belle mousse verte. Ceux qui existent depuis un grand nombre d'années dans cet Établissement s'y maintiennent toujours et presque sans soin.

552. <i>Spigella marylandica</i>	
(FLORE, XVIII).	75
<i>les douze.</i>	8 »

Charmante plante vivace, très-coquette, fleurs érigées rouge cerise à orifice citron.

553. <i>Spiraea Aruncus</i>	50
---------------------------------------	----

986. — <i>filipendula</i>	50
-------------------------------------	----

554. — fl. pl.	1 »
------------------------	-----

555. — <i>Humboldtii</i>	1 »
------------------------------------	-----

555. — <i>japonica (Hortia)</i> . . .	50
---------------------------------------	----

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment.

557. — <i>macrophylla</i>	50
-------------------------------------	----

1219. — <i>palmata</i>	12 »
----------------------------------	------

Cette brillante nouveauté, introduite tout récemment du Japon, vient d'être mise en vente (en septembre 1869 seulement), l'Établissement s'est rendu acqureur d'une partie du *stock* afin d'en pouvoir livrer de suite, à prix réduit, de beaux exemplaires. La figure en est prête à paraître dans la triple livraison de la FLORE, en ce moment sur échantier.

Ce *Spiraea palmata* est une brillante plante herbacée, très-rustique, dans le genre du *Spiraea japonica*, lequel, comme on le sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du *Spiraea palmata* sont du plus beau rouge et très-vigoureux.

558. — <i>trifoliata</i>	50
------------------------------------	----

Très-belle espèce à grandes fleurs blanches bordées de rose.

559. — <i>Ulmaria</i> fl. pl.	50
---------------------------------------	----

La Reine des prés, à fleurs pleines.

560. — <i>picta</i>	50
-------------------------------	----

561. — <i>venusta</i> var. <i>lobata</i> . . .	75
--	----

Très-belle espèce du Japon, à fleurs d'un rose très-vif.

987. <i>Stachys lanata</i>	50
<i>les douze.</i>	5 »

1. <i>Statice Ararati (Acantholimon)</i>	25
(FLORE, VII, 95.)	

563. — <i>Besserianna</i>	1 »
-------------------------------------	-----

564. — <i>elata</i>	75
-------------------------------	----

566. — <i>Fortunei</i>	75
----------------------------------	----

les douze. 6 »

(FLORE, II, mars, pl. 8.)

567. — <i>Gmelini</i>	75
---------------------------------	----

les douze. 6 »

Fr. C.

568.	Statice incana alba . . .	1 »
569.	— — atrosanguinea . . .	1 »
570.	— — rosea . . .	1 »
571.	— — rubra . . .	1 »
	— — en mélange, les douze . . .	6 »
	— — — semis du printemps, les douze . . .	2 »
	— — — les vingt-cinq . . .	4 »
	— — — le cent . . .	14 »
988.	— latifolia . . .	» 50
	— les douze . . .	» 5 »
572.	— marginata . . .	» 1 »
575.	— Saryhan . . .	» 75
	— les douze . . .	» 6 »
574.	— scoparia . . .	» 1 »
575.	— speciosa . . .	» 1 »
576.	— tatarica . . .	» 50
	— les douze . . .	» 5 »
577.	— tomentella . . .	» 1 »
578.	— umbrosa . . .	» 50
579.	— Willdenowi . . .	» 1 »
918.†	Stellaria scapigera . . .	» 50
580.	Stevia mollis . . .	» 50
581.	— serrata . . .	» 50
582.	Stipa pennata . . .	» 25
	— les douze . . .	» 2 »

Charmante graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

585.	Stokesia cyanea . . .	» 50
	— les douze . . .	» 4 »

Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du Bluet des champs, mais six fois plus grandes.

584.	Swertia perennis . . .	» 75
------	-------------------------------	------

Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*Iris susiana*.

585.	Symphitum coccineum . . .	» 1 »
------	----------------------------------	-------

586.	— officinale fol. luteo-marginatis (FL.)	» 1 »
------	--	-------

Très-belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce S. sont nettement bordées d'un ruban jaune citron. Va paraître dans la FLORE; la planche est toute prête.

587.	Tanacetum vulgare crispum . . .	» 25
------	--	------

919.	Telephium Imperati . . .	» 75
------	---------------------------------	------

1129.	Tephrosia virginiana . . .	» 3 »
-------	-----------------------------------	-------

588.	Thalictrum anemoides flore pleno . . .	» 1 »
	(FLORE, XI, 165.)	

Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de

bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.

Fr. C.

589.	Thalictrum aquilegifolium . . .	» 75
------	--	------

590.	— — rubrum . . .	» 1 50
------	------------------	--------

591.	— glaucum . . .	» 50
------	-----------------	------

920.	— minus . . .	» 75
------	---------------	------

592.	— petaloideum . . .	» 50
------	---------------------	------

Fleurs oranges.

593.	— tuberosum . . .	» 50
------	-------------------	------

594.	Thermopsis caroliniana . . .	» 75
------	-------------------------------------	------

595.	Thymus Serpyllum fol. var. . .	» 50
------	---------------------------------------	------

596.	Tradescantia virginica fl. pl. . .	» 25
------	---	------

1067.	Trautvetteria palmata . . .	» 1 »
-------	------------------------------------	-------

597.	Tricyrtis hirta . . .	» 25
	— les douze . . .	» 2 »

(FLORE, XV, 79.)

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (lancif. hort.)

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de large chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.

Elle est insensible aux plus grands froids.

Disons encore qu'à tous ces mérites le *Tricyrtis hirta* en joint un autre: celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne: il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

598.	— — flore nigro . . .	» 25
	— les douze . . .	» 2 »

Fleurs de velours noir jaspé de blanc.

982.	— — aestivalls . . .	» 50
	— les douze . . .	» 5 »

Le *Tricyrtis hirta* fleurit en automne et pendant l'hiver, quand on le rentre en pots, tandis que cette variété-ci porte des fleurs qui commencent à s'épanouir déjà dès la fin de juillet-août.

1085.	— sp. fol. eleg.-var. . .	» 3 »
	(FLORE, XVIII.)	

599.	Trifolium repens fol. atropurpureis . . .	» 25
------	--	------

	— les douze . . .	» 2 »
--	-------------------	-------

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liséré vert. Forme de petits gazons nains qui se resèment d'eux-mêmes.

600.	Trillium atropurpureum . . .	» 5 »
------	-------------------------------------	-------

	Fr. C.
601. <i>Trillium grandiflorum</i> . . .	50
les douze . . .	5 »
(FLORE, X, 65.)	

Joli feuillage, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui ensuite deviennent roses. Plante vivace d'élite, aimant l'ombre.

602. — <i>pendulum</i> . . .	5 »
605. — <i>sessile</i> (FLORE). . .	6 »
604. <i>Tritomanthe Burchelli</i>	
fol. var.	1 50
607. — <i>Uvaria grandiflora</i> . . .	50
les douze . . .	5 »

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne!

608. <i>Trollius asiaticus</i> . . .	1 »
609. — — <i>flore croceo</i> (ja- pon. <i>fl. pl.</i>) . . .	2 »
610. — <i>blandus</i>	1 »
611. — <i>europæus</i>	1 »
612. — <i>hybridus</i>	» 50
615. — — <i>floribundus</i> . . .	» 75
614. — <i>giganteus</i>	1 »
615. — <i>intermedius</i>	» 50
616. — <i>sinensis</i>	1 50
617. — <i>Smouti</i>	1 »
922.† <i>Tussilago alba</i>	» 50
618. — <i>Farfara</i> fol. var. . .	» 50
1007. — <i>fragrans</i>	» 25
925.† — <i>nivea</i>	» 50
619. <i>Umbilicus chrysanthos</i> . .	» 25
924. — <i>horizontalis</i>	1 »
1225. — <i>Sempervivum</i>	» 50
989. <i>Viola latifolia</i>	» 50

Belle graminée ornementale.

620. <i>Uvularia grandiflora</i> . . .	» 50
les douze . . .	4 »

Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à planter dans les bosquets, au pied des arbustes.

478. <i>Valoradia plumbagi-</i> <i>nifolia</i>	» 25
les douze . . .	2 »
(FLORE, IV, 307.)	

Plus connu sous le nom de *Plumbago* *Larpenatae*. Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

	Fr. C.
622. <i>Veratrum album</i> . . .	2 »
625. — <i>nigrum</i>	1 »
1212. — <i>viride</i>	2 »
624. <i>Verbascum phœniceum</i> . .	75
625. — — <i>album</i>	1 »
626. — <i>speciosum</i>	» 75
627. — — <i>album</i> (FLORE). .	1 »
628. <i>Verbena venosa</i>	» 25
1215. <i>Vernonia noveborac-</i> <i>censis</i>	» 50
1214. <i>Veronica Allioni</i> . . .	» 50
925.† — <i>alpina</i>	» 50
629. — <i>amethystina</i>	» 25
926.† — <i>aphylla</i>	1 »
650. — <i>candidissima</i>	» 50
651. — <i>corymbosa</i>	» 50
927.† — <i>fruticulosa</i>	1 »
652. — <i>gentianoides</i> fol. albo-var.	» 50
653. — <i>glabra</i> fol. var. . . .	» 50
654. — <i>maritima rosea</i> . . .	» 25
655. — <i>multifida</i>	» 25
656.† — <i>saxatilis</i>	» 75
1006. — <i>serpyllifolia</i>	» 25
1005. — <i>sibirica</i>	» 50
928. — <i>spicata</i>	» 50
657. — — <i>alba</i>	» 25
659. <i>Vinca herbacea</i>	» 25
640. — <i>major</i> fol. macul. . .	» 25
641. — — — var.	» 50
1008. — <i>minor</i> flore albo . .	» 25
1009. — — — <i>cæruleo</i> pl. . .	» 50
642. — — — <i>rubro pleno</i> . .	» 50
929. — — — fol. <i>aureo</i> -var. .	» 50
643. — — — var.	» 50
644. — — — <i>arg.</i> -var. . . .	» 50
645. <i>Viola albiflora</i>	» 25
646. — <i>arborescens</i> fl. pl. .	» 25
647. — — <i>Brandyana</i>	» 50
764. — <i>biflora</i> , à fl. jaunes .	1 »
648. — <i>caulescens</i> fl. albo. .	» 50
950. — <i>cornuta</i>	» 25
les douze . . .	2 »

Très-propre pour massifs; couleur mauve, floraison perpétuelle. Nous ne saurions assez la recommander. Sans l'avoir vue dans toute sa beauté, formant de vrais tapis de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que produisent ses millions de fleurs, portées sur de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et fermes, au-dessus de leurs parties feuillées. Arrivée presque clandestinement dans nos cultures, elle n'y a été bien appréciée que depuis l'an dernier; mais aussi, dès ce moment, elle nous a été enlevée en masse pour servir de bordsures, ou pour former des massifs encadrés par le gazon des pelouses.

1012. <i>Viola cornuta alba</i> . . .	Fr. C. 1 »
les douze . . .	10 »
Variété de la précédente, à fleurs blanches; mêmes qualités.	
649. — <i>cucullata</i> . . .	» 25
650. — <i>Delabordei</i> . . .	» 50
255. — <i>hederacea</i> (<i>Erpotion reniforme</i>) . . .	» 25
652. — <i>montana</i> . . .	» 50
653. — <i>multifida</i> . . .	» 25
654. — <i>obliqua striata</i> (FL.) . . .	» 25
les douze . . .	1 »

Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en voie de préparation; ses fleurs, qui se montrent ostensiblement au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique tout flagellé de blanc de neige.

1046. — <i>odorata</i> , de New-York . . .	» 75
les douze . . .	8 »

Fort belle nouveauté, robuste, très-double, bleu clair, très-odorante, très-florifère, supérieure à la violette de Parme.

1082. — — de Russie . . .	» 50
Très-propre à être forcée.	

655. — — fl. pl. . . .	» 25
656. — — fol. var. . . .	» 50
657. — — fl. albo pl. . . .	» 25
658. — — — rubro pl. . . .	» 25
772. — — King of Violets . . .	1 50

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, violet foncé, très-pleine.

735. — — Marie-Louise . . .	1 »
-----------------------------	-----

Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc; se force très-bien.

660. — — <i>parmænsis</i> fl. pl. . . .	» 25
---	------

775. — — Queen of Violets . . .	» 75
---------------------------------	------

Magnifique acquisition! Fleurs extrê-

mement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées par de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres à la confection des bouquets dont l'exquise senteur est des plus puissantes, des plus suaves.

659. <i>Viola palmata</i> . . .	Fr. C. » 25
1215. — <i>Patrini</i> . . .	» 50
931. — <i>pedata</i> . . .	2 »
(FLORE, XIII, 151.)	

Très-belle espèce Nord-américaine, à gros rhizome, à feuillage tout laciné, à grandes fleurs d'une physionomie tout à fait distincte.

661. — <i>the Czar</i> . . .	» 50
------------------------------	------

Feuillage énorme, très-grandes fleurs bien doubles, d'un bleu foncé superbe, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. Voyez dans la vignette dans la FLORE, XVI, 125.

952. <i>Wulfenia Amherstiana</i> . . .	» 75
--	------

953.† — <i>carinthiaca</i> . . .	» 75
----------------------------------	------

662. <i>Yucca angustifolia glaucescens</i> . . .	2 à 6 »
très-fort . . .	10 à 15 »

663. — <i>filamentosa</i> latifol. . . .	2 »
--	-----

664. — — fol. albo-var. . . .	25 à 50 »
-------------------------------	-----------

665. — <i>flaccida</i> (<i>filamentosa</i> Hort.) fort . . .	1 »
les douze . . .	10 »

666. — <i>gloriosa</i> . . .	4 »
------------------------------	-----

667. — — <i>plicata</i> . . .	5 à 6 »
-------------------------------	---------

668. — <i>longifolia</i> , fort . . .	5 à 12 »
---------------------------------------	----------

669. — <i>stenophylla</i> . . .	2 à 5 »
---------------------------------	---------

670. <i>Zauschneria californica</i> . . .	» 50
(FLORE, IV, 404.)	

PRIX DES PLANTES VIVACES

prises en collections au choix de l'Établissement :

1^r ASSORTIMENT.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . .	8 francs.
50 — — — 50 — . . .	15 »
100 — — — 100 — . . .	25 »

2^e ASSORTIMENT.

Au choix de l'Établissement.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . .	8 francs.
25 — — — 25 — . . .	11 »
50 — — — 50 — . . .	20 »
100 — — — 100 — . . .	35 »

3^e ASSORTIMENT.

ESPÈCES PLUS RARES.

Au choix de l'Établissement.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes	12 francs.
25 — — — — — 25 —	22 »
50 — — — — — 50 —	40 »
100 — — — — — 100 —	70 »

SPÉCIALITÉS

HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

CHRYSANTHÈMES.

Prix : 6 francs la douzaine.

- | | |
|---|---|
| 1. Bronze dragon. | 287. Delphine Caboché (Pelé). |
| 3. grandiflorum. | 288. Jardin des Plantes (»). |
| 4. laciniatum. | 289. Le Camoëns (Lebois). |
| 5. roseum punctatum. | 290. Dr Clos (»). |
| (FLORE, XV, 141.) | 291. Les Gobelins (Pelé). |
| 7. Yellow Dragon. | 292. Marie Crouzat (Lebois). |
| 8. Ville de Marseille (Boulanger). | 295. Mexico (Pelé). |
| 9. Caméléon. | 294. Souvenir d'un ami (Lebois). |
| 10. M. Boulanger. | 295. Vésuve (»). |
| 11. Parasol. | 296. Madem. Pecoul (Pelé). |
| 280. Sensation (W. Bull). | 297. album multiflorum (Salter). |
| A feuille bordée d'un ruban blanc. | 298. Ami Feille (Lebois). |
| 281. Thérèse Olivier (Liervat). | 500. Justin Tessier (»). |
| 282. Emile Bihorel (Pertuzès). | 501. M. Schmidt (»). |
| 283. Christianum (»). | 502. Mimi Crouzat (»). |
| 284. Souvenir (»). | 503. Pâques fleuries (»). |
| 285. Pertuzès (»). | 504. Mad. Ferrand (Ferrand). |
| 286. Jacques Himmès (Lebois). | 505. Louise Honoraty. |

NOUVEAUTÉS DE 1868.

CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS.

Prix des 16 variétés 12 francs.

- | | |
|---|---|
| 506. Actéon (Boulanger). | 514. La Chinoise (B.). |
| 507. Baron de Beust (Pethers). | 515. Lord Derby (Clarke). |
| 508. Beauty of St John's Wood (Henderson). | 516. Madem. Claire Sasso (B.). |
| 509. Boule de neige (B.). | 517. M^{rs} Huffington (P.). |
| 510. Boule d'or (»). | 518. M. Abeille de Perrin (B.). |
| 511. Captivation (P.). | 519. Princess of Teck (P.). |
| 512. erecta superba (B.). | 520. — Beatrix (Wyness). |
| 513. Guernsey Nugget (P.). | 521. Volunteer (P.). |

CHRYSANTHÈMES POMPONS.

Prix : les 12 variétés. 9 francs.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 522. Amy (Salter). | 528. Judy (S.). |
| 523. Attila (Lebois). | 540. Mad. de Sabatier (L.). |
| 524. Baronne d'Ulmber ("). | 529. — de Soulangis ("). |
| 525. Comtesse de Mons ("). | 530. Medusa (S.). |
| 526. Fibretto ("). | 531. M. Astic (L.). |
| 527. Iris (S.). | 532. Sindbad (S.). |

CHRYSANTHÈMES JAPONAIS.

Prix : les 6 variétés 5 francs.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 554. Comet (Salter). | 557. Red Dragon (S.). |
| 555. Grand Turk. | 558. roseo-album ("). |
| 556. Leopard (S.). | 559. Tarantula ("). |

CHRYSANTHÈMES JAPONAIS.

Dernières nouveautés.

Prix : La collection 20 francs.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 420. Chromatella (Salter). | 427. Meteor (Salter). |
| 421. Dr Masters ("). | 428. Morganiana ("). |
| 422. G. F. Wilson ("). | 429. purpurea alba ("). |
| 423. Hero of Magdala ("). | 430. Regalia ("). |
| 424. James Salter ("). | 431. Star ("). |
| 425. Juno ("). | 432. The Milkado ("). |
| 426. Jupiter ("). | |

CHRYSANTHÈMES A GRANDES FLEURS.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Prix : La Collection. 20 francs.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 455. Beethoven (Rundle). | 440. Princesse Thyra (Wyness). |
| 454. Finette (Salter). | 441. Rival Little Harry (Rundle). |
| 453. Golden John Salter (S.). | 442. rotundiflora (Payne). |
| 457. Pink Perfection (Rundle). | 443. Stellaris (Salter). |
| 458. Plenipo (Pethers). | 444. White Eve (Wyness). |
| 459. Princesse Charlotte (Salter). | |

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES. — PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

Fr. C.
36. **alopecuroides fl. pl.** . . . 5 "
Fleur très-pleine, forme de renoncule;
de couleur violet bordé bleu foncé.

1. **Barlowi** . . . 75 "
les douze. . . 7 "

42. — **versicolor (FLORE)** . . . 1 "
les douze. . . 10 "

On sait que le beau *Delphinium Barlowi* est à fleur presque simple; sa variété est bien double et bien panachée de tons métalliques.

43. — **vittatum (FLORE)** . . . 4 "
C'est la seconde variété qu'on ait jamais obtenue du *D. Barlowi*. Ses fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches.

57. **Belladonna** . . . 2 "
Grande fleur simple, du plus beau bleu de ciel.

20. **chellanthum Hendersoni** " 50
les douze. . . 5 "

Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. Figuré dans le *Paxton's Magazine*.

58. **elatum Amédée Hans (Lemoine)** . . . 3 "

2. — **atroviolaceum** . . . 1 "

3. — **Belle Alliance** . . . 75 "

51. — **C. Glym** . . . 2 "

4. — **delicatum** . . . 1 "

les douze. . . 10 "

14. — **D. Planchon** . . . 1 "

40. — **Duchartre** . . . 2 "

57. — **Félix Poulet** . . . 1 "

64. — **Gloire de St-Mandé**

(Chaté) . . . 3 "

Très-belles fleurs simples, plus grandes que celles du *D. formosum*, sépales d'un beau bleu; pétales brun sombre, presque noir, velus; pompons larges, d'un pied de longueur; fleurs très-serrées. Cette belle plante se ramifie et émet un grand nombre de tiges florales, ne dépassant pas 3 pieds de hauteur.

59. — **Heinemanni (Lemoine)** 5 "
Fleurs pleines, renonculiformes, bleu d'azur, reflets blancs au centre.

54. — **Hermann Stenger** . . . 75 "
les douze. . . 6 "

Très-belle variété, bleu strié blanc.

53. — **Keleleeri** . . . 5 "
Fleur double d'un beau bleu de ciel, ombré violet rougeâtre, papilles blanches lamées violet.

70. — **Louis Figuiet (Crousse)** 8 "

Fr. C.
8. **elatum Mad. Gérard Leigh** " 75
les douze. . . 6 "

52. — — **Henry-Jacotot** : 4 "

9. — — **Hock** . . . 50 "
les douze. . . 5 "

60. — — **Lelandais (Lemoine)** 4 "

Fleurs pleines, renonculiformes, bleu de ciel rubané blanc; magnifique.

11. — — **Rougier** . . . 1 "
Fort belle variété.

41. — — **Rouillard** . . . 2 "

53. — — **Pfitzer** . . . 1 "

71. — **Marie Morel (Crousse)** 8 "

12. — **pallidum** . . . 30 "

Pompons bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa taille élevée (6 pieds), il est très-utile pour grands groupes dans les jardins paysagers.

25. — **perfectum fl. pl.** . . . 1 50

S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur; très-beaux pompons, très-longs, très-larges; fleurs serrées, d'un bleu brillant très-foncé.

66. — **Pompon brillant (Lem.)** 3 "

54. — **Roi Léopold (Lemoine)**. 2 "

Fleur pleine, les pétales extérieurs d'un très-beau bleu, les pétales intérieurs blanc bordé violet; papilles blanches.

61. — **roseo-coelestinum** . . . 1 "

Semi-double, beau bleu de ciel, papilles rosés.

16. — **Sauveuri fl. semi-pl.** " 50

44. — **en riche mélange,**
les douze. . . 2 "

le cent . . . 8 "

Très, très-belles variétés semi-doubles de sept à huit couleurs différentes.

48. — **Triomphe de Poissy (Courant)** . . . 2 "

67. — — **de Pontoise (Remy)** 1 "

Semi-double, sépales bleu indigo, pétales bleu métallique nuancé rougeâtre.

62. — **Victor Lemoine (Lemoine)** . . . 5 "

18. **formosum (Fl., XII, p. 7)** " 25
les douze. . . 2 "

le cent . . . 10 "

Toujours très-recherché, produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus.

Fr. C.

56. **hybridum** *Mad. Guichard* 1 "
 Précieux ! meilleure forme, plus beau
 que le *Delph. formosum* toujours si re-
 cherché.

24. — **pulchrum** (FLORE) . . . 25 "
 les douze . . . 2 "
 le cent . . . 40 "

La planche de ce beau *Delphinium* a
 paru à la page 137 du XVII^e volume de
 la FLORE. Pour massifs, c'est un digne
 pendant du *Delphinium formosum*, bleu
 foncé, tandis que celui-ci est d'un beau
 bleu de ciel tendre; ne s'élève pas plus
 que son compagnon, le *D. formosum*,

avec lequel on l'associera très-harmo-
 nieusement.

Fr. C.

55. **hybridum** *ranunculiflo-*
 rum . . . 1 "
 les douze . . . 8 "

Fleurs de la forme d'une petite renon-
 cule, d'un bleu de ciel très-clair; l'ex-
 trémité des pétales est blanche.

72. — — *Mad. Richalet*
 (*Lemoine*) . . . 6 "

Très-beau, coloris tout nouveau.

65. **lasiostachyum** . . . 75 "
 Jolie espèce à grandes fleurs.

 12 belles variétés de **Delphinium**, à mon choix . . . 55 "

DIANTHUS. — ŒILLETES.

ŒILLETES FLAMANDS.

12 variétés avec noms . . . 12 francs.

ŒILLETES REMONTANTS.

12 variétés avec noms . . . 12 francs.

DE PLUS :

259. **Couronne Royale**. Très-double, très-bien fait, d'un blanc rosé. 2 "
 258. **Marguerite Bonnet**. Très-belles fleurs d'un blanc très-pur,
 bien faites, se tenant érigées, droites sans aucun secours
 de tuteur. Odeur suave . . . 2 "
 227. **Souvenir de la Malmaison** (FLORE, XII, p. 151). Magnifique,
 bien double, de la plus belle des formes, blanc à léger reflet
 incarnat; reste nain . . . 2 "

DIANTHUS PLUMARIUS.

MIGNARDISES.

- 12 variétés pour . . . 6 "
 Les 12 en 6 variétés . . . 5 "
Abbotsfordianus, très-belle variété de *Mignardise*. . . 75 "

NOUVELLES MIGNARDISES ANGLAISES.


La pièce, 1 franc.

4. **Dence** (*Turner*).
 7. **Reine Victoria** (*B. D.*).
 8. **Elcho** (*Maclean*).
 10. **Plato** (*Henderson*).
 9. **Rose of England** (").

N. B. Ces Mignardises sont extrêmement belles, très-doubles, bien faites.
 PLATO est à fleurs pourpres, à large tache feu sombre vers l'onglet;
 les autres variétés d'autres couleurs sont de 1^{er} ordre.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Hardy ferns.

 Pour les *Fougères de terres*, voir Catalogue n° 127.

	Fr. C.		Fr. C.
ADIANTUM L.		BLECHNUM L.	
116. pedatum L.	2 »	16. Spicant ramosum KINAHAN	2 »
117. triangulare Poir. . . .	6 »	83. — strictum FRANCIS . .	3 »
ASPENIUM L.		84. — — contractum . . .	5 »
3. Trichomanes L.	» 50	CETERACH WILLD.	
ATHYRIUM ROTH.		17. officinarum WILLD. . .	» 50
58. asplenioides angustum M.		CYSTOPTERIS BERNH.	
(<i>A. Michauxi</i> D.)	4 »	18. fragilis BERNH.	» 75
59. Filix Fœmina ROTH. . .	» 50	19. — angustata LINK . . .	2 »
60. — — Applebyanum . . .	4 »	LASTREA BORY.	
61. — — alatum M.	6 »	83. cristata PRESL.	2 »
62. — — apuæforme	4 »	21. — major	2 »
63. — — cornigerum M. . .	3 »	22. — uliginosa M.	2 »
64. — — coronans SIM. . . .	2 »	23. dilatata PRESL.	» 50
65. — — coronatum M. . . .	3 »	86. erythrosora	3 »
66. — — corymbiferum . . .	1 »	25. Filix mas Barnesi M. . .	5 »
67. — — Craigii	3 »	26. — — crispa Sm.	2 »
4. — — crispum M.	» 75	27. — — cristata M. 50 c. à	3 »
6. — — depauperatum		28. — — paleacea M. 1 à 4	»
WOLL.	3 »	87. — — polydactyla M. . .	2 »
68. — — difisso-multifi-		29. — — pumila M.	2 »
dum M.	2 »	50. — — intermedia	1 50
69. — — Elworthy M. . . .	2 »	88. montana M.	1 »
7. — — Fieldiæ M.	1 50	89. — Nowelliana M. . . .	5 »
9. — — Frizelliæ BAIN. . .	» 50	51. noveboracensis PRESL. .	» 50
70. — — laciniato-angus-		52. spinulosa	1 »
tum	3 »	53. Thelypteris PRESL. . . .	» 50
11. — — laciniatum M. . . .	1 50	90. varia	3 »
12. — — multiceps M. . . .	1 »	ONOCLEA L.	
71. — — multifidum M. . . .	1 »	54. sensibilis L.	» 50
72. — — Pritchardi cristat.	5 »	OSMUNDA L.	
13. — — pumilum Hort. . .	» 50	55. regalis L.	1 »
73. — — purpureum Hort. .	» 50	56. — cristata M.	5 »
74. — — Stansfieldi	5 »	57. — purpurascens M. . .	1 »
75. — — stipatum W.	3 »	POLYPODIUM L.	
76. — — Vernoniæ crispum	5 »	58. Dryopteris L.	» 50
77. — — Victoriæ M.	4 »	59. vulgare L.	» 50
78. Goringianum M. (pictum)	5 »	40. — cambricum L.	3 »
BLECHNUM L.		41. — canariense	1 50
273. boreale	» 50	42. — serratum WILLD. . .	1 »
14. Spicant Sm.	» 50	POLYSTICHUM ROTH.	
79. — anomalum M.	3 »	91. acrostichoides	3 »
80. — contractum M.	3 »	43. angulare PRESL., fort .	3 »
81. — imbricato-erectum		92. — contractum STANSF. .	3 »
STANSF.	3 »	44. — cristatum M.	2 »
15. — imbricatum M. . . .	3 »	272. — hirsutissimum . . .	2 »
82. — projectum M.	5 »	93. — plumosum M.	6 »

	Fr. C.
POLYSTICHUM Roth.	
43. angulare proliferum M.	1 »
<i>très-fort</i>	4 »
107. — — Wollastoni . . .	2 »
110. — setosum . . .	2 »
46. Lonicitis Roth. . . .	5 »
SCOLOPENDRIUM Sm.	
47. vulgare Sm.	» 50
94. — cinnamomeum . . .	5 »
48. — crispum Gray. . .	5 »
49. — digitatum W. . . .	5 »
50. — flabellatum M. . . .	5 »
51. — — ramosum corym- biferum	5 »

SCOLOPENDRIUM Sm.

52. vulgare laceratum M. (en- <i>diversifolium</i>) . . .	5 »
53. — marginatum M. . . .	2 »
54. — rugosum ALLCHIN . .	5 »
STRUTHIOPTERIS Willd.	
55. germanica W.	1 »
WOODSIA R. Br.	
56. obtusa Torr.	2 »
WOODWARDIA Smith.	
57. arcolata M. (<i>angustifo- lia</i> Sm.)	5 »

GUNNERA SCABRA.

(Voir page 208.)

(Flore, XVIII.)

C'est à M. Fr. Vander Maelen que l'on doit l'introduction en Europe du *Gunnera scabra*: il en a cédé toute l'édition à l'Etablissement qui, le premier, l'a mis en vente, en le faisant connaître dans l'*Hortus Van Houtteanus*.

Originaire des Andes du Pérou, cette plante ne s'est pas répandue cependant dans les proportions de son mérite. Elle ne devrait faire défaut dans aucun jardin où l'on pourrait lui consacrer une surface de six mètres au moins de circonférence, au Nord, dans un sol frais, en terre forte mêlée de décombres, surtout au fond. Là, ses larges feuilles, portées sur d'épais et vigoureux pétioles, acquièrent plus d'un mètre et demi de diamètre. L'ensemble simule, mais dans de vastes proportions, l'effet que produit un gigantesque specimen de Rhubarbe; mais la feuille du *Gunnera* est autrement belle! elle a la texture et l'ampleur de celle du *Coccoloba pubescens* et est reniforme. Couverture l'hiver, dans le Nord de l'Europe, dans les lieux où elle serait par trop exposée à l'action des vents.

Prix : suivant la force	50 c. à 10 francs.
le cent (plantes de deux ans) . . .	40 »
— — de trois ans)	100 »

GUNNERA MANICATA.

Prix : fort, de 10 à 25 francs.

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant *Gunnera scabra*, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos.

GYNERIUM.

(Voir page 208.)

	Fr. C.		Fr. C.
503. argenteum . . . 50 c. à 2 »		1080. argenteum roseum mas.	8 »
505. — <i>Bertin</i>	2 »	1081. — — superbum . . .	10 »
748. — elegans compactum fol. niveo-vittatis.	6 »	1052. — Stenackeri fol. var.	6 »
504. — fol. albo-lineatis . .	5 »	1092. — Wesserlingii fol. var.	6 »
1077. — <i>Marabout</i>	4 »		

LILIUM.

Lilics. — *Lis*. — LILIEN.

 Les *Lis* sont disponibles de septembre en mars.

	Fr. C.
1. atrosanguineum (<i>fulgens</i>).	1 »
79. — maculatum	1 »
425. auratum (FLORE).	forts . 4 à 8 »
La figure qu'a donnée la FLORE (Tome XV, 4 ^e livraison, page 57) ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante. Les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes encore. Et le coloris! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout mou- cheté et ponctué de cramoisi noir! — et ce large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux <i>L. speciosum</i> (<i>lancifolium</i>).	
406. Browni (FLORE), bulbe de 15 à 18 centimètres	4 à 6 »
Ce magnifique Lis est TOUT A FAIT RUSTIQUE. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif). Voyez la FLORE de 1843, tome 1 ^{er} , page 257.	
5. bulbiferum	1 »
Fleur jaune orange en ombelle, bulbilles à l'aisselle des feuilles.	
66. Buschianum	5 »
Charmante petite miniature à nombreuses fleurs vermillon. Extra!	
byzantinum (voir <i>chalcedonicum</i>).	
5. candidum	» 20
	la douzaine. 2 »
419. — flore purpureo-striato (FLORE, VII, 247).	» 50
Lis blanc à fleur maculée de pourpre.	
420. — flore pleno	» 50
Lis blanc à double corolle.	
24. — foliis variegatis	1 »
18. Catesbaei	1 »
Fleurit en juin; fleurs rouge orangé marqué de points purpurins.	
8. chalcedonicum (<i>byzantinum</i>).	» 50
Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des <i>Martagons</i> .	
colchicum (voir <i>Szowitzianum</i>).	
10. cordifolium (FLORE), (non <i>giganteum</i>)	6 »
Feuillage dans le genre de celui du <i>Lilium giganteum</i> , fleurs en tube, blanches à l'intérieur, striées de violet à l'extérieur. Voyez FLORE, III, p. 216.)	
402. croceum	» 25
	la douzaine. 2 50
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.	
12. dahuricum (<i>spectabile</i>).	1 50
Fleurs d'un rouge foncé passant au jaune vers la base, tout pointillé de noir.	
excelsum (voir <i>testaceum</i>).	
15. eximium (FLORE) (<i>vrai</i>).	2 50
Voyez la FLORE, III (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige, très-longues, divi- sions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.	
fulgens (voir <i>atrosanguineum</i>).	

Fr. C.

14. **giganteum** (FLORE). ¼ à 20 »

Figuré dans le VIII^e vol. de la FLORE, page 59. Ce Lis gigantesque atteint de 8 à 12 pieds de hauteur; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs, au nombre de 13 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge violet foncé à l'intérieur. Les oignons de 20 francs sont de force à fleurir.

isabellinum (voir *testaceum*).

67. (**lancifolium**) **speciosum album** » 75

les douze 7 50

le cent. 50 »

200. — **album fasciculatum corymbosum** 1 »

68. — **punctatum** 2 50

210. — **roseum** » 50

les douze 5 »

le cent. 40 »

211. — **rubrum** » 50

la douzaine 5 »

le cent. 40 »

72. — — **extra** (FLORE, III, 276) 2 50

16. **longiflorum** (FLORE). » 50

la douzaine 5 »

Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes. Très-rustique. (Voir FLORE, III, pl. 270.)

193. — **Liu-Kiu** » 75

17. **Martagon**. » 50

les douze 5 »

2. — **flore albo** 2 »

444. **monadelphum** 6 »

Espèce s'élevant à plus d'un mètre de hauteur. Fleurs pendantes, à divisions tournées en dehors, jaune citron immaculé. Odeur exquise.

275. **philadelphicum** 4 »

63. **pintifolium** 10 »

149. **pumilum** 8 »

155. **pumilum** 6 »

roseum (voir *Thomsonianum*).

speciosum (voir *lancifolium*).

spectabile (voir *dahuricum*).

265. **superbum pyramidale** (FLORE) 1 »

la douzaine 10 »

S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées de brun, à sommets rouges.

1. **Szowitzianum** (*colchicum*) oignons forts 4 »

C'est un des plus beaux Lis de la collection; il atteint jusqu'à 1^m,30 de hauteur et ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrsé comme dans le *L. candidum*, sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.

218. **Takesima** (*Jama-Juri*). 1 50

S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches, de toute beauté.

28. **tenulfolium** (FLORE, XIV, 215) 3 »

Charmante petite miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du *Rye-Grass*; fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.

29. **testaceum** (*excelsum*, *isabellinum*) (FLORE, I, 221) 1 50

les douze 15 »

S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*); ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons*; elles sont grandes et de couleur nankin pur.

	Fr. C.
271. Thomsonianum (<i>L. roseum</i>) (FLORE, IX, 29)	1 »
457. Thunbergianum aurantiacum	1 50
86. — — multiflorum	2 »
520. — aureum nigro-maculatum	1 »
	la douzaine 10 »

(FLORE, XVI, p. 55.)

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout au plus qu'un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vérai*) tout linement ponctué de noir.

258. — cruentum	2 »
----------------------------------	-----

Beau rouge sang maculé d'orange et de brun noir.

287. — formosum	1 50
----------------------------------	------

Feu clair nuancé jaune.

54. — grandiflorum	2 50
-------------------------------------	------

Grandes, magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.

505. — macranthum fulgens	2 »
--	-----

Très-grande fleur, pétales très-larges rouge laque tigré noir.

522. — marmoratum grandiflorum	5 »
---	-----

Grande fleur rouge clair tout maculé jaune serin et chamois.

249. — venustum (FLORE)	1 »
--	-----

Jaune pur, fleurs très-grandes, disposées en ombelles.

115. — vitellinum maculatum	1 »
--	-----

Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé vif, tacheté de noir.

52. tigrinum	» 25
-------------------------------	------

les douze 1 50

le cent. 10 »

Très-ancienne plante, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.

50. — Fortunei	5 »
---------------------------------	-----

Nouvelle variété à fleurs d'un rouge orange plus vif et à pédoncule très-laineux. Plus tardive que l'espèce ordinaire.

154. tigrinum splendens	10 »
--	------

Superbe nouvelle espèce, d'un port majestueux, atteignant 2 mètres de hauteur et produisant plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidale. Les fleurs de cette espèce sont plus tardives, bien plus grandes, d'un rouge plus vif et à points noirs bien plus saillants que chez l'espèce commune. Admirable!

98. umbellatum atrosanguineum	1 »
--	-----

Extra-beau! Grandes bouquets de grandes fleurs rouge sang très-foncé tout pointillé de noir; de grand effet.

222. — bicolor	» 50
---------------------------------	------

Très-jolie variété à grandes fleurs moitié jaune, moitié rouge.

51. — citrinum	5 »
---------------------------------	-----

Extra! Grandes ombelles de grandes fleurs jaune citron pur.

155. — punctatissimum	» 50
--	------

Rouge vif entièrement tigré de noir; grande fleur.

192. Lilium umbellatum , <i>superbes variétés en mélange</i> , les douze.	5 »
--	-----

le cent. 20 »

Ces belles variétés à larges ombelles de très-grandes fleurs de coloris très-brillants, rouges, s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 3 pieds de hauteur. Plantées en massif dans les grands jardins, elles font un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.

199. — — mélange très-varié et très-beau provenant de	
--	--

semis. pièce. 1 »

les douze 8 »

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

 **JE LIVRE : 12** espèces d'*Orchidées de pleine terre*, à mon choix,
pour fr. **5** »

25

» 15 »

Fr. C.

1. **Aceras** anthropophora . . . 1 »
Ses fleurs simulent un homme pendu.

5. — longibracteata . . . 2 »

6. **Cypripedium** Calceolus. . . 50 »

les douze . . . 5 »

le cent. . . . 50 »

C'est le joli *Sabot de Vénus* des Alpes.

(FLORE, XV, 121.)

8. **Epipactis** latifolia . . . » 50

9. — palustris . . . » 50

10. — rubiginosa . . . » 50

67. **Goodyera** macrantha . . . 25 »

La figure en a paru deux fois dans le XVII^e volume de la FLORE, pages 115 et 118 : d'une part pour en montrer la jolie fleur; puis pour étaler la beauté de son feuillage. Ces feuilles, d'un beau vert, sont nettement bordées d'un large ruban jaune vif; un ruban tout pareil divise le limbe de la feuille et y forme de petits carreaux parfaits.

11. — pubescens . . . 4 »

(FLORE, XV, 107.)

12. — repens . . . » 50

68. — velutina . . . 5 »

Autre espèce japonaise introduite en même temps que le *Goodyera macrantha*. Les feuilles du *G. velutina* sont d'un vert presque noir et traversées, dans leur longueur, par un ruban blanc pur. On en trouvera le portrait à la page 113 du XVII^e volume de la FLORE.

Gymnadenia albida et conopsea (voir *Orchis*).

62. **Nigritella** angustifolia

(*Satyrion nigrum*). . . 1 50

14. **Ophrys** apifera . . . » 50

Les fleurs simulent, à s'y méprendre, des abeilles.

15. — arachnites . . . » 50

Ses fleurs miment ces araignées à physiologie repoussante, qui se faufilent dans les appartements à l'effroi général; mais les fleurs de cette Orchidée étant chamarrées de brillantes couleurs et conséquemment décoratives, ne sont effrayantes qu'au premier abord.

49. — aranifera limbata . . . 2 »

54. — atrata . . . 2 »

64. — Bertoloni . . . 1 »

18. — fusca . . . » 50

19. — tricolor . . . 2 »

20. — iricolor . . . 2 »

21. — lutea . . . 3 »

Charmanter ! à fleurs jaunes.

Fr. C.

22. **Ophrys** myodes . . . » 50

Ses fleurs miment des mouches.

les douze . . . 5 »

(FLORE, IX, 67.)

75. — picta . . . 2 »

23. — tenthredinifera . . . 2 »

50. — — minor . . . 2 »

Leurs fleurs miment des guêpes.

60. **Orchis** albida (*Gymnadenia*) . . . 1 »

24. — bifolia (*Platanthera*). . . 50

25. — commutata . . . 1 »

26. — conopsea (*Gymnadenia*) . . . 50

les douze . . . 5 »

27. — foliosa . . . 3 »

74. — fragrans . . . 1 »

28. — fusca . . . 1 »

les douze . . . 10 »

Charmanter espèce !

61. — globosa . . . 1 »

50. — latifolia . . . » 50

51. — laxiflora . . . » 50

55. — longicornu . . . 1 »

55. — maculata . . . » 50

les douze . . . 5 »

55. — mascula . . . » 50

les douze . . . 5 »

56. — militaris . . . » 50

les douze . . . 5 »

C'est l'*Orchis* Soldat.

57. — Morio . . . » 50

les douze . . . 4 »

58. — — fl. albo . . . 2 »

59. — pallens . . . 1 »

40. — papilionacea . . . 1 50

41. — provincialis . . . 1 »

42. — pyramidalis (*Anacamptis*) . . . 1 »

(FLORE, X, 159.)

45. — quadripunctata . . . 1 »

44. — Robertiana . . . 1 »

55. — sambucina . . . 1 »

51. — tephrosanthos densifolia . . . 2 »

76. — tridentata . . . 1 50

46. **Platanthera** bifolia . . . » 50


47. **Scrapias** cordigera . . . 1 50

48. — Lingua . . . 1 50

59. **Spiranthes** autumnalis. 1 »

PÆONIÆ HERBACEÆ.

PIVOINES HERBACÉES. — Herbaceous Pæonies.

 Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve ; terre ordinaire de jardin, fumée par de l'engrais liquide tous les ans, en novembre, sans déranger les mottes. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable, dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

Prix : pièce, 1 fr. — 12 belles variétés à mon choix, avec noms : 10 fr.

- 103. **Doyen d'Enghien.** Rouge pourpre.
- 108. **Faubert.** Rouge pourpre noir.
- 111. **Joséphine Parmentier.** Rose lilacé bordé blanc.
- 113. **Louis Parmentier.** Rose tendre.
- 126. **Roi Guillaume.** Pourpre violacé, extérieur des pétales blanc.
- 132. **Camille Calot.** Rose tendre, bien double.
- 134. **Comte de Cussy.** Pétales ext. pourpre clair, pét. du centre blanc carné.
- 135. **Duguesclin.** Rose Magenta, très-double.
- 136. **Étendard du Grand-Homme.** Pourpre et violet, bien double, forte fleur.
- 137. **Faust.** Pétales ext. chair rosé, pét. du centre blanc crème.
- 138. **Général Cavaignac.** Rose lilacé, pét. du centre blanc jaunâtre.
- 139. **Fideline.** Rouge violacé, extrémité des pétales blanc.
- 140. **Madem. Léonie.** Blanc carné très-double.
- 142. **Magnifica.** Blanc légèrement rosé, admirable.
- 148. **Zoé Calot.** Rose vif, ext. des pét. bordé blanc.
- 150. **Alba sulfurea.** Pét. ext. blanc pur, pét. du centre crème, tr.-double.
- 152. **Carlotta Crisl.** Rose lilacé, bien double.
- 155. **Carnea elegans.** Pét. ext. chair rosé, centre crème.
- 154. **Clarisse.** Beau rose tendre, ext. des pét. bordé blanc.
- 158. **Cythérée.** Blanc pur. Admirable !
- 162. **Festiva maxima.** Blanc pur flammé de pourpre.
- 163. **Irma.** Rose tendre bordé blanc.
- 166. **Jeanne d'Arc.** Rose lilacé, centre jaune.
- 167. **Jules Calot.** Rouge Magenta bordé blanc, tr.-double
- 168. **L'éclatante.** Rouge sang, bien double.
- 169. **Lamartine.** Rose très-tendre bordé blanc, tr.-double.
- 170. **Madame Calot.** Blanc pur.
- 171. **Madame Serret.** Rose lilacé bordé blanc.
- 174. **Marie Stuart.** Chair rosé, centre crème.
- 175. **Nec plus ultra.** Blanc jaunâtre.
- 177. **Noémie.** Lilas bordé blanc.
- 178. **Prince impérial.** Pourpre foncé.
- 181. **Rose Quintal.** Violet clair, pétales du centre crème.
- 185. **Sydonie.** Rose tendre.
- 185. **Madonna.** Blanc pur, centre légèrement saumoné.



12 BELLES VARIÉTÉS PLUS ANCIENNES AVEC NOMS.

FORTES PLANTES 6 FR.



25 IDEM 10 »

PIVOINES HERBACÉES.

NOUVEAUTÉS. — A.



Pour montrer aux amateurs la beauté de ces nouveautés, nous en publierons incessamment dans la FLORE.

Prix : les treize variétés, 30 francs.

- | | |
|--|---|
| 186. Abel de Pujol (<i>Calot</i>).
Pourpre clair, très-double. | 192. Mad. Chaumy (<i>Calot</i>).
Rose satiné, très-belle. |
| 187. Atrosanguinea (»).
Rouge sang, très-forte fleur. | 193. Mad. Dhour (»).
Rose vif bordé blanc. |
| 188. Belle Doualsienne (»).
Rose tendre, centre jaune abricot,
bordé pourpre. | 194. Mad. Lemoine (»).
Blanc rosé bien double. |
| 189. Docteur Andry .
Pourpre violacé. | 195. Mad. Raguet (»).
Rose satiné. |
| 190. Edmond Lebon (»).
Rose vif, extra-forte fleur. | 196. Marie Dhour .
Rose incarnat très-double. |
| 191. Eugène Verdier (»).
Fleur énorme, centre rose saumoné,
extér. des pétales blanc pur. | 197. Souvenir d'Aug. Mieliez (»).
Rouge pourpre, très-double. |
| | 198. Vicomte de Forceville (»).
Rose très-vif, très-double. |

PIVOINES HERBACÉES.

NOUVEAUTÉS. — B.

Prix : les dix variétés. . . 60 francs.

501. **Ambroise Verschaffelt** (*Calot*), pourpre, belle forme.
 502. **Emile Lemoine** (»), rouge pourpre imbriqué.
 503. **Henri Demay** (»), pourpre violacé.
 504. **J.-B^e Rendatler** (»), rose satiné, très-double.
 505. **Mad. Bollet** (»), chair rosé à reflets blancs.
 506. — **Crousse** (»), blanc bordé carmin vif.
 507. — **Lebon** (»), cerise vif, accidenté blanc à reflets satinés.
 508. — **Victor Verdier** (»), rose carmin violacé.
 509. **M. Paul du Ribert** (»), rouge très-foncé à reflets pourpres.
 510. **M. Jules Lebon** (»), rouge carminé vif.



Prix : les Collections A et B (prises ensemble). . . 80 francs.

PIVOINES HERBACÉES.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Prix : les huit variétés . . . 50 francs.

- | | |
|--|--|
| 511. Augustin Dhour (<i>Calot</i>). | 515. Maréchal Vaillant (<i>Calot</i>). |
| 512. Louis Van Houtte (»). | 516. M. Barillet-Deschamps (»). |
| 513. Mad. Loise mère (»). | 517. M. Barral (»). |
| 514. Madem. Rose Rendatler
(»). | 518. Souvenir de l'Exposition
universelle (»). |

PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Prix : Pièce fr. 1-50.

(Voir FLORE, IV, 1848, pl. 308.)

Originnaire de Sibérie, cette magnifique variété de la *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées ! ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé ; c'est une plante vivace de 1^r ordre.


PHLOX.

PHLOX DECUSSATA.

Élite tirée des collections de MM. Fontaine, Lierval, Sanberg, Rendatler, Pelé, Mézard, etc.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

PRIX : Pièce, 75 c. — Les douze, à mon choix, 6 fr.

 C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox**. Toutes nos variétés sont des plus rustiques ; elles n'exigent aucune couverture.

137. **La croix de St.-Louis** (*Lierval*), lilas violet régulièrement bordé de blanc.

167. **Admirabilis** (*Fontaine*), très-beau rose violacé, très-grande fleur.

188. **Hendersoni** ("), rose carmin, centre cocciné.

206. **Larina** (*Pelé*), blanc pur ; nain.

217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*), rose foncé, régulièrement bordé de blanc.

245. **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.

249. **Mad. Marseaux** (*Fontaine*), blanc de lait, très-large centre carmin.

251. **Mad. Moisson** ("), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.

252. **Lord Byron** (").

254. **Mad. Lierval** (*Lierval*), rouge violet, centre écarlate foncé.

271. **Comtesse de Bresson** (*Lierval*), blanc, centre rouge très-vif.

275. **D^r Lacroix** ("), très-beau rouge foncé à reflet violet, grand effet.

274. **Madem. Marie Lacroix** ("), blanc, centre violet ; nain.

285. **Chloris** (*Rougier*), lilas violacé, centre carmin.

285. **Diomède** ("), violet clair bordé carmin, centre cocciné.

293. **Mad. Aubin** (*Fontaine*), rose brillant, centre rouge velouté ; nain.

296. **Mad. de Wendel** (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.

306. **Nec plus ultra** (*Lierval*).

308. **Raphaël** ("), rose violet, centre violet pourpre.

320. **Mad. Benary** (*Rendatler*), blanc lilacé, centre rose foncé.

327. **Borée** (*Lierval*), rouge giroflée.

328. **Brillant** (*Fontaine*), rouge foncé cocciné.

329. **Cassiope** ("), rouge à reflet violacé.

331. **Comte de Quelen** (*Lierval*), rose saumoné, centre carmin.

332. **Danaé** (*Fontaine*), blanc à centre rose cocciné.

337. **F. Desbois** (*Lierval*), rose Hortensia, centre rouge vif.

341. **Mad. de Caen** (*Lecerf*), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.

544. **Madem. Trotter** (*Lierval*), blanc, centre rouge pourpre.
 546. **Mad. Berniaux** (*Fontaine*), rose vif ombré violet, centre rouge sang. Superbe.
 547. **Mad. Charral** (»), blanc pur, très-large centre rouge violet, forte ombelle.
 549. **Mad. Kumph** (»), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
 551. **Mad. Petit** (»), rose saumoné, centre rouge cerise.
 552. **Vicomtesse de Belleval** (»), rouge violacé, centre écarlate; très-forte ombelle.
 558. **M. Edouard Andry** (»), rose de Chine, centre rouge cocciné.
 559. — **Quilhou** (»), rouge foncé violacé.
 561. — **Hector Bouillard** (*Fontaine*), rose amarante clair, centre carmin.
 563. **decussata bicolor** (*Lemoine*), violet lilacé, centre rouge. Feuilles régulièrement bordées de jaune.
 566. **Arth. Fontaine** (*Fontaine*).
 567. **Alph. Karr** (*Fontaine*), rouge saumoné, centre carmin foncé.
 568. **Comte de Lambertye** (*Fontaine*), saumon vif.
 569. **Docteur Parnot** (*Fontaine*), carmin brillant, centre pourpre.
 570. **Mad. Atger** (*Lierval*), ardoisé à reflet métallique.
 571. — **Ausin** (»), rouge violacé flammé carmin, centre pourpre.
 572. — **de Cannart d'Hamale** (»), rose saumon orange, centre rouge sang.
 575. — **Levrat** (*Fontaine*), saumon rose, centre carmin et violet.
 574. **M. Allain** (»), rouge carmin violet, centre rouge sang.
 575. — **Bonnaud** (»), rose de Chine, très-large centre carmin.
 576. **M. Delamarre** (*Lierval*), violet amarante, centre carmin velouté.
 577. **M. Thibaut** (*Fontaine*), saumon clair, centre violet Magenta.
 578. **Ple IX** (*Lierval*), blanc ombré rose, centre rose foncé.
 579. **Professeur Koch** (*Fontaine*), rose saumoné, centre violet.
 580. **Souvenir de Soultzmatt** (»), ardoisé à reflet métallique, très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
 581. **Souvenir des Ternes** (*Lierval*), blanc pur, très-large centre rose.
 582. **Souvenir de Trianon** (*Fontaine*), rose lilas clair, centre carmin.
 585. **M. Thibaut** (*Chaté*), beau rouge amarante, centre écarlate.

PHLOX DECUSSATA.

NOUVEAUTÉS.

Prix : Pièce 1 franc
 Les douze, à mon choix 10 »

- | | |
|--|---|
| 587. amabilis (<i>Fontaine</i>). | 401. Roi des roses (<i>Lierv.</i>). |
| 588. Ange gardien (<i>Lierval</i>). | 405. Vénus (»). |
| 589. aurantiaca superba (<i>Font.</i>). | 404. Vierge Marie (»). |
| 590. Aurore boréale (»). | 405. Virgo Maria (»). |
| 592. Figaro (»). | 406. Mlle Amélie Hoste (<i>Denis</i>). |
| 595. Géant des batailles (»). | 407. M. Damalzin (»). |
| 594. Gloire de Neuilly (<i>Lierv.</i>). | 408. M. Jules Chrétien (»). |
| 595. L'aventr (<i>Font.</i>). | 422. Egérie (<i>Henry Demay</i>). |
| 596. La candeur (<i>Lierv.</i>). | 425. Météore (»). |
| 597. Liervall (»). | 425. Oriflamme (»). |
| 598. Madem. Christine Nilsson
(»). | 426. Roi des pourpres (»). |
| 599. Prémices du bonheur (»). | 427. Rosita (»). |
| 400. Rêve d'or (<i>Font.</i>). | 428. Séduction (»). |

PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

NOUVEAUTÉS.

Prix : Pièce 1 franc.

- | | |
|--|--|
| 410. Adonis (<i>Rendatler</i>). | 414. Panorama (<i>Rendatler</i>). |
| 411. Belle pyramide ("). | 415. Résolution ("). |
| 412. Caméléon ("). | 416. Sans pareil ("). |
| 413. La fratcheur ("). | |

Phlox à feuillage panaché.

- | | |
|---|---|
| 437. tricolor (<i>Léon Lille</i>), 3 francs. | 460. paniculata fol. var. 1 franc. |
|---|---|

PHLOX DECUSSATA.

Dernières nouveautés.

Prix : Pièce 2 francs.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 429. Adelina Patti . | 440. M. Malet . |
| 450. Comtesse de Chambord . | 441. — Marin Saison . |
| 451. — de la Panouse . | 444. Queen Victoria . |
| 452. Mad. Domage . | 446. Espérance (<i>H. Demay</i>). |
| 455. — Froment . | 447. Fascination ("). |
| 454. — la comtesse de Malart . | 451. Chapelard (<i>Lem.</i>). |
| 455. — Marin Saison . | 454. decussata hybrida (<i>R.</i>). |
| 456. M. Charles Turner . | 452. Miss Multon ("). |
| 457. — Georges Henderson . | 458. Mad. Rendatler . |
| 458. — Hugh Low . | 461. atropurpurea . |
| 459. — Linden . | |

POTENTILLA.

 Les Potentilles à fleurs doubles sont précédées d'un astérisque (*).

- | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 671. aurantiaca superba . | " 50 | 750. * Pluton | 5 " |
| 672. * — — fl. pl. | " 75 | 685. * purpurea plena | " 75 |
| 675. * Aurore | 1 " | Écarlate cramoisi, très-belle forme. | |
| 757. * Bélisaire | 5 " | 684. * purpureo-lutea plena . | " 75 |
| 674. bicolor elegans | " 75 | 1010. * ranunculiflora flore | |
| 675. * Dr Andry | 2 " | pleno | 1 50 |
| 676. * Hamlet | " 75 | 759. * rosæflora plena | 5 " |
| 677. Hendersoni maculata | " 75 | 685. * Rowllard | 1 50 |
| 678. Hopwoodiana | " 75 | 1150. rupestris | " 50 |
| 758. * imbricata plena | 4 " | Jolie espèce à fleurs blanches. | |
| 679. * Louis Van Houtte | 2 " | 686. Russelliana | " 50 |
| 680. * Meirsschaerti fl. pl. (<i>VII.</i>) | 4 " | 687. Smouti | " 50 |
| Grande fleur, très-double, jaune d'or | | 688. splendidissima | " 75 |
| tout flagellé de vermillon. | | 689. striata multiflora | " 75 |
| 681. Menziesi | " 50 | 690. striatissima (<i>VII.</i>) | 1 " |
| 936. * M. Daudin | 2 " | Grande fleur, cerise clair flagellé | |
| 682. * perfecta fl. pl. | " 75 | orange. | |
| Capucine foncé ombré jaune citron | | | |
| vers l'onglet | | | |

	Fr. C.		Fr. C.
691. * <i>Vase d'or</i>	2 »	693. * <i>versicolor</i> fl. pl.	» 75
692. * <i>variabilis</i> fl. pl.	» 75	Jaune flammé et rubané rouge vif.	
Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc., etc.		694. * <i>Victor Lemoine</i>	3 »
		695. * <i>Will. Rollisson</i>	1 50

Je livre **12** belles variétés avec noms, à mon choix, pour **8 francs**.

Potentilles simples et doubles, en superbe mélange (fortes touffes), les douze, 6 francs.

PRIMULA. — PRIMEVÈRES.


	Fr. C.		Fr. C.
Primula acaulis.		709. Primula denticulata	1 »
697. — — alba plena	» 50	710. — crosa	» 75
698. — — amarantina plena » 75		(FLORE, XV, 149.)	
735. — — <i>Arthur De Smet</i> 3 »		711.† — farinosa	1 »
957. — — citrino-violacea		958. — Fortunei	5 »
pl.	5 »	712. — intermedia.	12 »
700. — — lilacina plena	» 75	713.† — involucrata	» 50
705. — — nigra plena	» 50	714.† — latifolia	» 50
704. — — sulfurea plena.	» 50	715.† — longiflora	1 »
705. — — violacea —	» 75	1218. — luteola	2 »
745. — Auricula L.	1 »	959. — marginata	5 »
Type sauvage.		716.† — minima.	1 »
722. — Auricula	» 25	(FLORE, XV, 51.)	
Des jardins.		940.† — Muretiana (<i>Dinyana</i>) 2	»
1229. — — nigra plena	5 »	1098. — nivalis	5 »
1216. — auriculata	2 »	717. — scotica	2 »
707.† — Candolleana	1 »	941.† — spectabilis	2 »
1217. — carniolica	5 »	942. — stricta	5 »
708. — cortusoides	» 50	706. — veris, <i>mélange superbe de variétés à pl. simples, dessins fort beaux. Collection toute nouvelle, hors ligne.</i>	
les douze	4 »	les 25.	4 »
1055. — — amœna alba	5 »	les 50.	7 »
1054. — — — grandiflora. 1 »		le 100.	12 »
Cette magnifique plante sera prochainement figurée ! Ses grandissimes fleurs du plus beau rouge Magenta, sont d'une beauté hors ligne. On la cultive également en pot pour en orner supérieurement les serres froides et les appartements.		718.† — viscosa.	» 50
		719. — — major	1 »

PRIMULA AURICULA.

1250. — Superbe mélange pour bordures.	les douze	2 50
	les vingt-cinq.	4 50
	les cinquante	8 »
	le cent.	15 »

PRIMULA AURICULA FLORE PLENISSIMO.

Auricules à fleurs très-doubles.

 *Auricules à très-grandes fleurs, tout à fait pleines.* Ces fleurs, extra de dimension, sont de coloris très-distincts, complètement inattendus et aussi beaux que bizarres.

La collection des cinq variétés. **50** francs.

N. B. Très-peu de plantes à vendre.

J'offre aussi l'**AURICULE A FLEURS NOIRES DOUBLES, TRÈS-PLEINES.** Prix : **5** francs.

Le *Primula Auricula flore nigro pleno* (n° 1229) a été figuré page 405 du IV^e vol. de la FLORE.

PYRETHRUM.

La collection des *Pyrethrum* devient très-riche ; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

Fr. C.

Pyrethrum carneum.


- | | | |
|-----------|---|------|
| 723. — — | carneo-album fl. pleno, blanc carné, centre imbriqué ; double | » 50 |
| 724. — — | <i>Barral</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge amarante, centre plus clair ; bien tuyauté ; extra-double | 1 » |
| 725. — — | <i>Beauté de Laeken</i> , pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair ; fleur imbriquée | » 75 |
| 1118. — — | <i>Bijou</i> | 2 » |
| 726. — — | <i>Bonamy</i> , pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté à disque jaunâtre ; extra ! | 1 » |
| 727. — — | <i>Bouquet rose</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre rose carné | » 50 |
| 1112. — — | <i>Comte de Montbron</i> (Rendatler). | 1 » |
| 760. — — | <i>Dr Livingstone</i> (Lemoine), blanc lilacé, les pétales du centre tout laciniés, pétales de l'extrême centre blanc pur ; double | 2 » |
| 728. — — | <i>fulgens</i> fl. pleniissimo (FLORE, XVII, 55), pétales extérieurs rouge amarante foncé, centre tuyauté amarante clair pointé blanc ; extra ! | 1 » |
| 729. — — | <i>giganteum rubrum</i> , pétales extérieurs rouge pourpre clair, centre jaunâtre, <i>simple</i> | » 50 |
| 1122. — — | <i>Emile Lemoine</i> | 2 » |
| 1095. — — | <i>Gloire de Stalle</i> (Reykaert), c'est une superbe variété, l'une des plus belles qui existent ! | 2 » |
| 1099. — — | <i>grandiflorum plenum</i> | 1 » |
| 761. — — | <i>Hauge et Schmidt</i> (Lem.), pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé légèrement bordé blanc, très-bonne forme ; double | 2 » |
| 750. — — | <i>Hendersoni</i> (P. f.), blanc légèrement rosé ; bien double | » 50 |

Pyrethrum carneum.

751. — —	<i>Hermann Stenger</i> , rose lilacé, centre bien tuyauté et bien double	n 75
1125. — —	<i>Henry Mürger</i>	2 "
755. — —	<i>Mad. Billiard</i> , blanc pur, renonculiforme; extra! . . .	1 "
745. — —	<i>M. Calot</i> , (Lemoine), rouge foncé très-beau	1 "
1115. — —	<i>Modèle</i> (Crousse)	1 "
1114. — —	<i>Nec plus ultra</i> (Rendatler)	1 "
1115. — —	<i>Némésis</i> (")	2 "
756. — —	<i>Paul Journu</i> , pétales extérieurs rose clair, centre tuyauté, lilas et crème; magnifique forme	1 "
744. — —	<i>Petite Marie</i> (Lemoine), blanc pur, renonculiforme; extra-double	1 "
757. — —	<i>Princesse Charlotte</i> , rose foncé	n 50
762. — —	<i>Princesse de Metternich</i>	2 "
758. — —	roseum perfectum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose tendre pointé blanc; extra!	1 "
759. — —	rubrum plenum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose foncé; très-bonne forme	1 "
124. — —	<i>Reine de Mohely</i>	2 "
1125. — —	<i>Taglioni</i>	2 "
740. — —	<i>Triomphe Demay</i> , lilas clair, renonculiforme, très-beau .	1 "
741. — —	<i>With. Krampen</i> , pétales extérieurs rose lilacé clair, centre bien imbriqué; forme extra!	1 "
742. — —	multiflorum (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre plus clair nuancé et marginé de blanc	n 75

 Je livre 12 belles variétés (à mon choix) pour 6 fr.

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

 Servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin, les *Sedum* et les *Sempervivum* ont pour mission d'orner le côté Sud et les *Saxifraga*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.

SAXIFRAGA.

 **PRIX :** une douzaine d'espèces, à mon choix, 4 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
56. † <i>Aizoon</i>	n 25	10. <i>cordifolia</i> (<i>Megasea</i>)	n 50
42. † — <i>brevifolia</i>	n 50	11. † <i>Cotyledon pyramidalis</i> (Fl.)	n 75
45. <i>ajugifolia</i>	n 50	12. <i>crassifolia</i> (<i>Megasea</i>)	n 75
2. <i>Andrewsi</i>	n 50	59. <i>contraversa</i>	n 50
55. <i>angulosa</i>	n 50	14. <i>geranioides</i>	n 50
4. † <i>aspera</i>	n 50	45. <i>Geum polita</i>	n 50
5. <i>australis</i> (<i>pyr.</i>)	n 50	46. — <i>hirsuta</i>	n 50
6. <i>Bucklandi</i>	n 50	61. <i>globulifera</i>	n 50
7. <i>cæspitosa</i>	n 25	16. † <i>granulata</i> fl. pl.	n 25
56. — <i>laxa villosa</i>	n 50	17. <i>hirsuta</i>	n 50
44. — <i>villosa</i>	n 50	41. † <i>Hosti</i> (<i>elatior</i>)	n 75
57. <i>canaliculata</i>	n 50	18. <i>hypnoides</i>	n 25
51. <i>ciliaris</i> (<i>Megasea</i>)	1 "	19. † <i>intacta</i>	n 50
58. <i>concinata</i>	n 50	62. <i>lasiophylla</i>	n 50

	Fr. C.		Fr. C.
21. <i>lingulata speciosa</i> (<i>Megasea</i>)	» 50	53. <i>sibirica</i> (<i>Megasea</i>)	1 »
63. <i>Meliana</i>	» 50	48. <i>Sponhemica condensata</i>	» 50
22. † <i>muscoides</i>	» 25	49. — <i>flavescens</i>	» 50
57. † — <i>atropurpurea</i>	» 50	54. † <i>stellaris</i>	» 75
47. <i>notata</i>	» 75	26. <i>Sternbergi</i>	» 25
58. † <i>oppositifolia</i>	» 50	50. <i>trifurcata</i>	» 50
23. <i>paniculata</i>	» 50	40. <i>umbrosa</i>	» 25
59. † <i>pectinata</i>	» 50	29. — <i>variegata</i> (FLORE)	1 »
24. <i>rotundifolia</i>	» 50		

SEMPERVIVUM.

Prix : une douzaine d'espèces, à mon choix, 3 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1. † <i>acuminatum</i>	» 50	45. <i>hirtum</i>	» 50
2. † <i>albidum</i>	1 »	25. <i>hispidulum</i>	» 75
42. † <i>alpinum</i>	» 50	46. <i>latifolium</i>	1 »
3. † <i>arenarium</i>	» 50	26. † <i>Laygeri</i>	» 75
4. † <i>arachnoideum</i>	» 50	27. † <i>Mettenianum</i>	» 50
5. <i>arvernense</i>	» 50	28. <i>montanum</i>	» 50
6. <i>assimile</i>	» 50	29. † <i>Neilreichi</i>	1 »
7. † <i>barbulatum</i>	» 50	47. <i>pauciflorum</i>	» 50
8. <i>blandum</i>	» 75	51. † <i>Pittoni</i>	1 »
44. <i>Bort-Gayanum</i>	» 50	48. <i>Reginæ Amaliæ</i>	2 »
9. † <i>Brauni</i>	» 50	49. <i>rubicundum</i>	» 50
10. † <i>calcareum</i> (<i>californicum</i>)	» 50	52. <i>ruthenicum</i>	» 50
12. <i>colchicum</i>	» 50	53. † <i>Schlehani</i>	» 50
15. <i>Comolli</i>	» 50	54. <i>soboliferum</i>	» 50
14. <i>cornutum</i>	» 50	55. <i>stenopetalum</i>	» 50
15. † <i>Doellianum</i>	» 50	56. <i>tectorum</i>	» 50
16. <i>Delassiei</i>	1 »	50. — <i>minor</i>	» 50
17. † <i>fimbriatum</i>	» 50	58. — <i>rusticum</i>	» 75
18. † <i>Funki</i>	» 50	39. † <i>tomentosum</i>	» 75
19. <i>glaucum</i>	» 50	40. <i>Verloti</i>	» 75
20. † <i>globiferum</i>	» 50	51. <i>violaceum</i>	» 75
22. † <i>heterotrichum</i>	» 50	52. <i>Webbianum</i>	» 75
25. — <i>var. bryoides</i>	» 50	41. † <i>Wulfeni</i>	» 50
24. <i>Heuffeli</i>	1 »		

SEDUM.

Prix : une douzaine d'espèces, à mon choix, 2 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
55. <i>acre fol. var.</i>	» 50	45. <i>carneum variegatum</i>	» 50
1. <i>Aizoon</i>	» 25	8. <i>cristatum</i>	» 50
54. <i>albens</i>	» 50	9. <i>dasyphyllum</i>	» 25
2. <i>album</i>	» 25	10. <i>elegans</i>	» 25
5. <i>anacampseros</i>	» 25	11. <i>Ewersi</i>	» 25
4. <i>asiaticum</i>	» 50	12. <i>Forsterianum</i>	» 25
5. <i>Beyrichianum</i>	» 50	56. <i>Hillebrandti</i>	» 50
6. <i>Brauni</i>	» 25	13. <i>hybridum</i>	» 25
7. <i>brevifolium</i>	» 25	57. — <i>altaicum</i>	» 25

	Fr. C.		Fr. C.
14. involucratum	» 25	64. purpurascens angustifol.	» 50
49. japonicum foliis medio-va-		24. purpureum	» 25
riegatis	» 75	52. reflexum glaucum.	» 25
15. kamtschatcense	» 25	65. Rhodiola (<i>Rhodiola rosea</i>)	» 25
17. lividum.	» 25	66. — ovatum	» 50
18. lydium.	» 25	25. roseum grandiflorum.	» 50
51. Maximowiczi	» 50	26. rupestre	» 25
50. maximum versicolor	» 50	61. sibiricum	» 25
58. Middendorffianum.	» 50	27. Sieboldi	» 50
19. monregalense	» 25	48. — medio-pictum	» 75
20. monstrosum	» 25	<i>les douze</i>	6 »
47. montanum.	» 25	67. sp. flore luteo	» 50
65. neglectum	» 50	28. spurium	» 25
21. ochroleucum	» 25	68. — album.	» 50
59. oppositifolium.	» 25	69. — pallide-roseum	» 50
60. — rubrum	» 25	50. Telephium rubrum (Fl.).	» 50
22. populifolium	» 50	<i>les douze</i>	4 »
55. purpurascens	» 25	51. tenellum	» 25

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

	Fr. C.		Fr. C.
Abies , voir <i>Conifères</i> , p. 254.		MOYENNES TIGES , pièce	» 75
Abricotiers d'ornement ,		<i>le cent</i>	50 »
voir <i>Armeniaca</i> .		TIGES de 4 à 5 pieds , pièce	1 »
Acacia , voir <i>Robinia</i> .		<i>le cent</i>	75 »
— <i>boule</i> , sans épines		15. Acer Negundo foliis aur-	
(<i>Robinia Pseudacacia</i>		<i>variegat.</i>	» 50
<i>inermis</i>), tiges de 1 à		<i>les douze</i>	5 »
5 mètr. de hauteur 1 à 1	50	14. — — — laciniatis, <i>fort</i>	» 50
1. Acer campestre, <i>fort</i>	» 50	<i>les douze</i>	5 »
2. — — fol. arg.-var.	1 50	15. — pensylvanicum (<i>stria-</i>	
5. — — — maculatis	1 50	<i>tum</i>).	50 c. à 2 »
4. — — colchicum rubrum.	» 50	16. — platanoides	1 »
Superbe espèce très-rustique, à tige		17. — — crispum (<i>lacinia-</i>	
rouge foncé.		<i>tum</i>)	1 à 2 »
5. — lævigatum	5 »	1119. — — cucullatum	3 »
6. — Lobeli	2 »	1118. — — Schwelleri	3 »
7. — macrophyllum	1 »	18. — polymorph. atropur-	
8. — monspessulanum 2 à 4	»	<i>pureum</i>	10 à 20 »
9. — Negundo.	» 50	(<i>FLORE</i> , XII, 175.)	
10. — — californicum,		19. — — diss. fol. roseo-	
<i>fort</i>	» 50	<i>marginatis</i>	10 à 25 »
11. — — cissifolium (S. et		(<i>FLORE</i> , XV, 127.)	
Z.) (N° 5036)	10 »	20. — — palmatifidum	
12. — — foliis albo-variegatis.		<i>25 à 50</i>	»
Plantés par groupes, ces <i>Erables</i> (<i>Acer</i>)		21. — — septemlobum	20 »
<i>panachés</i> de blanc offrent au paysagiste		(<i>FLORE</i> , XIV, 273.)	
beaucoup de ressources pour varier ses			
plantations. Ces arbres, qui semblent			
saupoudrés de neige, tranchent sur tout			
ce qui les environne. — L'Etablissement			
les livre aux prix suivants :			
BASSES TIGES , pièce	» 50		

Port trapu, feuillage tout noir, magnifique, à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ont pris de la vigueur.

Fr. C.

22. **Acer Pseudo-Platanus** . . . 50 c. à 1 »
 23. — — *dissectum (laciniatum)* . . . 1 »
 24. — — *fol. aureo-var., fort.* . . . 50 c. à 2 »
 25. — — *purpurascens, fort.* . . . 1 »
 les vingt-cinq. . . . 20 »
 les cinquante. . . . 55 »
 — — — *extra-fort, tige magnifique* . . . 6 »
 Superbe variété; forme de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre.
 26. — — *tricolor.* . . . 1 »
 27. — — *pulchrum (nov. sp.) (SIEBOLD et ZUCC.)* . . . 5 »
 28. — — *rubrum (coccineum)* . . . » 50
 1126. — — *rufinerve albo-limbatum (japonicum argenteum).* . . . 50 »
 50. — — *rugosum* . . . 2 »
 51. — — *spicatum (montanum)* . . . 1 »
 52. — — *tataricum* . . . » 50
 53. — — *Ginnala.* . . . 5 »
 54. — — *Wagneri dissectum (laciniatum).* . . . 4 »
 768. **Actinidia Kalomikta** (*Trochostigma, Prunus Kalomikta*). 1 »
 55. **Æsculus Hippocastanum** (*Maronnier d'Inde*) . . . 50 c. à 2 »

Beaux arbres d'avenue.

56. — — *flore albo pleno (FLORE)* . . . 1 à 2 »
 les douze . . . 10 »
 57. — — *foliis arg.-var.* . . . 1 à 5 »
 58. — — — *marginatis.* . . . 1 »
 59. — — — *heterophylla dissecta* . . . 1 »
 40. — — — *Memmingeri* . . . 1 à 2 »
 41. — — *rubicunda.* . . . 1 à 5 »
 42. — — *heterophylla fol. aureo-marg.* . . . 1 »
 45. **Allantus flavescens** . . . 2 »

Nouvelle introduction de Chine; arbre très-distinct, dans toutes ses parties, de l'*Allantus glandulosa*, tout aussi vigoureux, tout aussi rustique que lui.

44. — — *glandulosa, très-fort, pièce.* . . . 50 c. à 1 »
 les vingt-cinq . . . 10 à 20 »

Fr. C.

45. **Akebia quinata** . . . 1 »
 (FLORE, X, 85.)
 1121. **Alnus barbata** . . . 1 50
 46. — — *cordata* . . . 50 c. à 1 »
 47. — — *glutinosa aurea (jeunes greffes)* . . . 2 »
 48. — — *imperialis (asplenifolia nova).* . . . » 50
 les douze . . . 5 »
 Très-beau port; feuillage très-pittoresque; gr. feuilles régulièrement découpées en lanières.
 49. — — *laciniata* . . . 1 à 2 »
 50. — — *oxyacanthifol.* . . . 1 à 2 »
 51. — — *quercifolia.* . . . 1 à 8 »
 844. — — *rubronervia* . . . 1 »
 1002. — — *serrulata* . . . 1 50
 52. — — *sorbifolia* . . . 1 »
 1109. — — *variegata* . . . 2 50
 908. — — *incana laciniata* . . . 2 »

Amandier, v. Amygdalus communis.

53. **Amorpha fruticosa**, touffe . . . » 50
 les douze . . . 4 »
 54. **Ampelopsis hederacea** Michx. . . . » 50
 les douze . . . 5 »
 le cent . . . 55 »

Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ces vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

55. — — *heterophylla* . . . 1 »
 56. — — *fol. albo-marmoratis* . . . 1 »
 57. — — *hirsuta* DON. . . » 50
 les douze . . . 5 »
 le cent . . . 55 »

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées; la plante devient tout à fait rouge à l'automne.

851. — — *Veitchi.* . . . 5 »
 58. **Amygdalopsis Lindleyi, fort.** . . . 1 »
 les douze . . . 8 »
 le cent . . . 50 »

(CARR., *Revue horticole*, 1862, p. 91; FLORE, XV, 65.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ces fleurs, grandes comme une pièce de 5 fr., sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet

arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, **est rustique comme un chêne.**

Fr. C.

59.	Amygdalus communis	Fr. C.	50
60.	— — fl. pl.	1	"
61.	— — fol. arg.-marg.	2	50
62.	— — nana georgica	1	"
63.	— — Persica fl. albo pl.	1	"
64.	— — camelliæflora	"	50
65.	— — dianthiflora (ca- ryophylloides)	"	50
	les douze	5	"
66.	— — rosæflora	"	50
	les douze	5	"
67.	— — fl. rubro pleno	"	50
	les douze	5	"
68.	— — versicolor	"	50
	les douze	5	"

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le **versicolor** (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (**albo pl.** et **rubro pleno**) (Fl. X, 1 et 95), les **camelliæflora** et **dianthiflora** (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

Andromeda, v. **Prix-Courant** n° 129, p. 190.

69.	Aralia japonica	1	"
70.	— spinosa	1 à 5	"

Aracaria, v. **Conifères**.

Arbre à liège, de **Sibérie**, voir **Phellodendron**.

— de **Judée**, v. **Cercis**.

— de **neige**, voir **Chionanthus**.

978.	Arbutus Rollissoni	5	"
71.	Aristolochia Siphon	1	"
	très-fort	2	"

Plante grimpante à très-grandes feuilles, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

72.	Armeniaca vulg. foliis arg.-var.	50 c. à 1	"
73.	— — — aur.-macul.	50 c. à 1	"

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

74.	— — pendula	1	"
-----	-------------	---	---

Aubépine, voir **Cratægus Oxyacantha**, p. 242.

75.	Aucuba himalaica (fæm.)	1 à 2	"
-----	--------------------------------	-------	---

(FLORE, XII, 169.)

76.	— — macrophylla (fæm.)	2	"
-----	---------------------------	---	---


77. **Aucuba japonica** (fæm.)

type à feuilles vertes.

1 à 2 "

(FLORE, XVI, 5.)

78.	— — alba variegata (fæm.)	3	"
79.	— — angustifolia (fæm.)	2	"
80.	— — aurea (fæm.)	2	"
81.	— — bicolor (masc.)	2	"
82.	— — dentata (SIEB.) (fæm.)	1 à 2	"
83.	— — — fol. aur.-var. (fæm.)	2	"
84.	— — fol. aur.-marg. (fæm.)	2	"
85.	— — grandidentata (fæm.)	2	"
86.	— — — variegata	3	"
87.	— — grandis (fæm.)	2	"
88.	— — latimaculata (fæm.)	1 à 2	"
89.	— — limbata (fæm.)	2	"
90.	— — longifolia (f.)	1 à 2	"
91.	— — — maculata (f.)	8	"
92.	— — — marginata (f.)	3	"
93.	— — — mascula (masc.)	5	"
94.	— — — variegata (f.)	3	"
95.	— — luteocarpa (f.)	10	"
96.	— — macrophylla (f.)	2	"
97.	— — maculata (masc.)	2	"
98.	— — — (masc. For- TUNE)	3	"
99.	— — mascula (vera)	5	"
100.	— — medio-lutea va- riegata (masc.)	5	"
101.	— — — picta (masc.)	4	"
102.	— — ovata (masc.)	2	"
103.	— — punctata	50 c. à 5	"
104.	— — pygmæa (masc.)	1 à 2	"
105.	— — sulfurea (fæm.)	5	"
106.	— — — (masc.)	5	"
Azalea , voir Prix-Courant n° 129, p. 188.			
Azérolier , v. Cratægus Oxyacantha , p. 242.			
Bagueaudier , voir Colutea , p. 241.			
107.	Berberis buxifolia dul- cis	"	50
108.	— — Darwini	1 à 5	"
	(FLORE, VI, 69.)		
109.	— — Fortunei	"	50
110.	— — Neuberti	50 c. à 1	"

	Fr. C.		Fr. C.
111. Berberis stenophylla . . .	2 »	125. Bridgesia spicata . . .	1 »
112. — trifoliata . . . 3 à 6 »		126. Broussonetia papyri-	
(FLORE, I (1845), 507.)		fera . . .	» 50
113. — vulgaris atropurpu-		127. — — cucullata . . .	1 »
rea . . .	» 50	128. — — foliis aur.-var.	2 50
les douze . . .	4 »	129. — — — dissectis . . .	1 »
864. — — variegata . . .	1 50	130. Buddleia curviflora . . .	» 50
114. — Wallichiana (macro-		131. — Lindleyana . . .	» 50
phylla) . . .	1 »	1125. Buxus microphylla eleg.	
 Voir sous Mahonia .		var. . .	1 50
115. Betula alba . . . 50 c. à 1 »		921. — (sp. Japon) . . .	1 »
1094. — — fastigiata . . .	3 »	132. Calophaca vulgarica 1 à 2 »	
116. — — laciniata . . .	2 »	1019. Calycanthus auran-	
117. — — pendula, haute		tiacus . . .	1 »
tige . . .	2 à 4 »	153. — floridus . . .	1 »
118. — latifolia (macrophylla) 1 »		154. — macrophyllus . . .	» 50
1001. — nigra pendula . . .	1 50	les douze . . .	5 »
119. — pubescens arg.-var.	2 »	155. — præcox (Chimonan-	
120. — rotundifolia . . . 1 à 2 »		thus) . . .	» 50
121. — tristis pendula . . .	2 »	156. Caragana Altagana . . .	1 »
122. Bignonia grandiflora		157. — Chamlagu . . .	1 50
(Tecoma) . . .	» 75	158. — frutescens . . .	» 50
(FLORE, XI, 105.)		159. — — pendula . . .	2 »
Très-bel arbrisseau de la Chine, sar-		1101. — Gerardiana . . .	2 »
menteux, grimpant, à beau feuillage,		140. — gracilis . . .	1 »
très-propre à garnir de grandes murail-		141. — grandiflora . . .	1 50
les, à ceindre le tronc des arbres, à		142. — jubata . . .	3 »
être conduit autour d'un lattis élevé		143. — spinosa (ferox) . . .	1 50
carrément en pyramide, etc., etc. Ses		144. Castanea chrysophylla	
très-grandes fleurs rouge-safran sont		(FLORE, XII, 5). 10 »	
beaucoup plus grandes que celles des		145. — vesca crispa . . .	3 »
plus volumineux <i>Petunias</i> .		146. — — foliis aur.-va-	
907. — — rubra . . .	2 »	riegatis 1 50 à 3 »	
125. — radicans (Tecoma)		147. — — fol. albo-varie-	
fort . . .	» 25	gatis . . .	4 »
le cent . . .	10 »	148. — — fol. viridi-varie-	
<i>Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie.</i>		gatis . . .	1 50
Grand et bel arbrisseau de l'Amérique		149. — — heterophylla . . .	1 50
du Nord, sarmenteux, grimpant, s'atta-		150. — — — dissecta . . .	1 50
chant aux arbres au moyen de petites		151. — — — intermedia . . .	2 50
griffes. Beau feuillage pareil à celui du		1092. Catalpa Bungeana 50c à 1 »	
précédent, mais velu en dessous, tandis		1091. — Kæmpferi . . . 50c à 1 »	
que le feuillage du <i>Bignonia grandiflora</i>		152. — pumila (Kæmpferi	
est glabre et gaufré. Fleurs disposées en		Hort.), touffe . . .	1 »
grappes, rouge vif, à tube plus long,		153. — syringefolia . . . 50c à 1 »	
mais beaucoup moins évasé que celui du		Forme, en fort peu de temps, de beaux	
précédent.		arbres d'avenue; croissance très-rapide,	
124. — — speciosa . . .	» 50	beau feuillage.	
les douze . . .	5 »	154. Oeanthus americanus » 50	
Biota , voir <i>Conifères</i> .		1059. — Gloire de Versailles	
Bois-bouton , voir <i>Cephalanthus</i> , ci-après.		(Christen) . . .	5 »
Bonduc , voir <i>Gymnocladus</i> , ci-après.		155. — hybr. Arnouldi . . .	1 »
Bonnet-de-prêtre ,		1060. — — Lucie Simon . . .	2 »
voir <i>Evonymus europæus</i> , ci-après.		1061. — — Marie Simon . . .	3 »
Bouleau , voir <i>Betula</i> ,		Cedrus , voir <i>Conifères</i> .	
page 259-240.		156. Celastrus Oriza . . .	1 »

Fr. C.

1067. *Celtis* Audiberti . . . » 50
 1068. — australis fol. var. . . 1 »
 157. — cordata . . . 1 50
 158. — Willdenowii (Rivière
 Amour) . . . 2 »
 159. *Cephalanthus* occi-
 dentalis . . . » 50
Cephalotaxus, voir
Conifères.
 160. *Cerasus* avium pendula 1 »
 161. — præmorsa . . . 2 »
 162. — caproniana ranun-
 culiflora . . . 1 »

Très-grandes fleurs blanches, très-dou-
 bles, dont les pétales ont la symétrie de
 la Renoncule. Nous l'avons reçu de Hol-
 lande sous le nom de *Cerasus fl. nova*
 et de France sous le nom de *Rhexi*.

163. — cornuta . . . 1 »
 164. — hortensis flore albo
 pleno . . . » 50

Cerisier à fleurs doubles ordinaire.

165. — — fl. roseo pleno. 3 »
 Magnifique nouveauté de Siebold, à
 grandes fleurs roses doubles.

166. — macrophylla (*nico-*
tianæfolia) . . . 1 50
 A grande feuille de tabac.

167. — persicifolia . . . 2 »
 A longue feuille.

168. — *Lauro-cerasus*. . . » 50
 1004. — — — *angustifolia* » 50
 1039. — — — *caucasica* 1 »

169. — — — *colchica* . . . » 50
 170. — — — *rotundifolia* » 50

943. — — — *Versaillensis* » 50

171. — *lusitanica* . . . 50 c. à 1 »

172. — *Mahaleb* fol. arg.-
 marg., forte tige. 2 »

173. — *Padus aucubæfolia* » 50

174. — — fol. var. . . » 50

175. — *pumila* fol. var. . . 1 »

1122. — *serotina asplenifol.* 1 »

176. — *serratifolia*. . . 1 »

177. — *virginiana* . . . » 50

178. — *vulgaris roseo-plena* 2 »

179. — *umbraculifera*. . . 2 »

- Nain ou parasol.
 180. *Cercis* Siliquastrum . . . » 50

1093. — — flore albo . . . » 50

Ces Arbres de Judée forment de très-

beaux buissons d'ornement de 12-15 pieds

de hauteur et bien touffus.

Cerisier d'ornement,
 voir *Cerasus*, ci-dessus.

Chenomeles, voir *Cy-*
donia japonica, p. 243.

Fr. C.

Châtaignier, v. *Cas-*
tanea, ci-dessus.

Très-beau plant de **Châta-**
gnier, semis d'un an, à 12 fr. le mille,
 de 4 ans, recépé, de 2 à 4 pieds,
 60 fr. le mille.

Chêne, voir *Quercus*.

Chêrefeuille, voir
Lonicera, ci-après.

181. *Chimonanthus* fra-
 grans (*Calycanthus*
præcox) . . . » 50
 les douze . . . 5 »

182. *Chionanthus virginiana* 2 »
Cissus, v. *Ampelopsis*,
 page 258.

183. *Clematis flammula* . . . » 50
 C'est notre classique *Clématite blanche*
 odorante.

184. — *flava* . . . 1 »
 Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-
 nombreuses.

185. — *florida* fl. pl. . . 1 50

186. — — *bicolor* (FLORE). 1 »

187. — — *Standishi* . . . 2 »

Magnifique variété; sa forme est irré-
 prochable, son coloris, qui rappelle la
Cl. patens, a un reflet métallique qui en
 rehausse encore la beauté.

188. — *Fortunei* . . . 1 »
 (FLORE, XV, 105.)

189. — (*hybr.*) *Aureliana* . . . 1 »

190. — (—) *francofurten-*
sis. . . 1 »

Hybr. de la *Cl. Viticella* et de l'*azurea*
grandiflora; les fleurs, tout à fait planes,
 tiennent de la couleur de la *Viticella*.

191. — (—) *Hendersoni* . . . 1 »

192. — (—) *Jackmani* . . . 1 50
 (FLORE, XVI, 59.)

Très-grandes fleurs d'un bleu brillant
 métallique; provient de la *Cl. lanugi-*
nosa fécondée par la *Cl. V. Hendersoni*.

1062. — (—) *Jeanne d'Arc*
(Dauvesse). 10 »

1105. — (—) *perfecta* . . . 3 »

195. — (—) *regina* (*Veitch*) 2 »

1038. — (—) *rubro-violacea* 2 »
 (FLORE, XVI, 59.)

194. — (—) *splendida* . . . 1 50

196. — *lanuginosa* (Fl.) . . . 1 »

197. — — *candida*. . . 2 »

198. — — *John Gould*
Veitch . . . 15 »



(FLORE, XVIII.)

199. — *montana* . . . » 50

- Espèce à fleurs blanches; très-florifère.

200. — *patens* *Amalia*. . . 1 »
 (FLORE, X.)

	Fr. C.
201. Clematis patens azurea	
grandiflora.	1 »
202. — — candidissima	1 50
203. — — <i>Helena</i> (FL., XI)	1 »
204. — — <i>Louisa</i> (FL., X).	1 »
205. — — — fl. pl.	2 »
206. — — — monstrosa	
(FLORE, IX)	1 »
207. — — <i>Sophia</i> (FL., VIII)	1 »
208. — — — fl. pl.	1 »
209. — <i>Viticella</i> fl. cærul. pl.	1 »
193. — — venosa	1 »
Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 157 du XIII ^e vol. de la FLORE	
210. Colutea arborescens	» 50
211. — — pygmæa	1 50
212. — — grandiflora.	1 à 2 »
Conifères , voir plus loin.	
Copal d'Amérique , voir <i>Liquidambar</i> , ci-après.	
Corchorus , v. <i>Kerria</i> , ci-après.	
Cornouiller , v. <i>Cornus</i> , ci-dessous.	
213. Cornus cærulea fol. var.	1 »
214. — — mascula.	» 50
215. — — fol. var.	1 »
216. — — fructu rubro	» 50
217. — — nana	1 »
218. — — sanguinea	» 50
219. — — fol. var.	1 à 2 »
220. — — sibirica.	» 50
221. — — succica.	» 50
222. Corylopsis spicata	5 »
223. Corylus Avellana atro-purpurea.	» 50
tige, fort. 1 à 2 »	
224. — — fol. viridi-varieg.	1 50
225. — — laciniata, fort.	1 »
1007. — — macrocarpa (<i>Noisetier de Trébizonde</i>).	2 »
1008. — — pendula, basse tige	5 »
1006. — — californica	2 »
226. — <i>Columna</i> (<i>byzantina</i>)	1 »
228. Cotoneaster acuminatus.	2 »
229. — — buxifolius	» 50
230. — — frigidus.	» 50
231. — — sinensis.	5 »
232. Cratægus californica.	» 50
233. — — elliptica (<i>longispina</i>)	» 50
les douze	5 »
234. — — lucida	» 50

	Fr. C.
236. Cratægus Oxyacantha	
bicolor fl. pl.	» 50
les douze	5 »
237. — — flexuosa.	1 »
238. — — flore albo pleno	» 50
les douze	5 »
(FLORE, XV, 21.)	
239. — — — puniceo.	» 50
les douze	5 »
(FLORE, XV, 21.)	
240. — — — flore puniceo pl. (SIMON-LOUIS).	1 »
241. — — — — (W. PAUL)	1 »
les douze	8 »
242. — — — rubro pleno	» 50
les douze	5 »
(FLORE, XV, 21.)	
243. — — — foliis albo-varieg.	» 50
les douze	5 »
(FLORE, sous presse.)	
244. — — <i>Gumpperi</i> bicolor	» 50
les douze	4 »
Charmante variété à fleurs blanches bordées de rose.	
(FLORE, XVI, 79.)	
245. — — — horrida.	» 50
(FLORE, XIV, 201.)	
Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul faisceau. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de longueur.	
246. — — — pendula, haute tige	2 à 3 »
247. — — — pendula fl. roseo	1 »
248. — — — fol. albo-variegatis, basse tige	» 50
les douze	5 »
tige, pièce	1 »
— les douze	10 »
Aubépine à tiges pendantes, à feuilles panachées de blanc.	
 Nous ne saurions assez recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles. Le n° 238 est à fleurs blanches très-doubles, le n° 242 à fleurs rouge très-doubles, le n° 239 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte. Les Aubépines fleurissent au printemps.	
 Aux prix ci-dessus, nous livrons les variétés de <i>Cratægus Oxyacantha</i> (AUBÉPINES) en charmantes pyramides d'un mètre et au-delà de hauteur.	
930. — — — stricta	1 »
249. — — — <i>Zaboon</i>	1 »
les douze	8 »

Fr. C.

250. *Crataegus pyracantha* . . . » 75
 251. — *sanguinea* . . . » 50
 252. — *tanacetifolia* . . . » 50
 253. — *tomentosa* . . . » 50
 les douze . . . 5 »

Cryptomeria, voir
Conifères.

Cupressus, voir *idem*.

Cydonia japonica (*Pyrus japonica*).

254. — — *alba* . . . » 50
 996. — — — *grandiflora* . . . 2 »
 255. — — — *variegata* . . . 1 »
 994. — — — *atrococcinea* pl. . . 2 »
 256. — — — *atrosanguinea* . . . 1 »
 257. — — — *aurora* . . . 1 »
 258. — — — *candida* . . . 1 »
 259. — — — *cardinalis* . . . 1 »
 260. — — — *coccinea* . . . 2 »
 261. — — — *Gaujardi* . . . 1 »
 262. — — — *lutea macrantha* . . . 5 »
 263. — — — *luteo-viridis* . . . 1 »
 264. — — — *Mallardi* . . . 1 »
 265. — — — *Moerloosei* . . . 1 »
 266. — — — *nana compacta* . . . 1 »
 267. — — — *nivea exlus coc-*
 cinea . . . 1 »
 268. — — — *Papeleui* . . . 1 »
 1000. — — — *Princesse Emi-*
 lie Soutzo . . . 2 »
 995. — — — *rosea grandifl.*
 semitplena . . . 2 »
 269. — — — *rubra grandiflora* . . . 1 »
 270. — — — *sulfurea perfecta* . . . 1 »
 271. — — — *umbilicata rosea*
 (FLORE) *forte touffe* 50^e à 1 »
 les douze . . . 5 »
 le cent. . . . 55 »
 272. — — — *versicolor lu-*
 tescens . . . 1 »
 275. *Cytisus Alschingeri* . . . » 50

Très-belle espèce, bien plus grande
 dans toutes ses proportions que le *C. Laburnum*.

274. — — *caucasicus* . . . » 50
 275. — — *Laburnum, fort* . . . » 50
 276. — — *nigricans* . . . » 50
 277. — — — *reflexus* . . . 5 »
 278. — — *purpureus pendu-*
 lus . . . 1 50
 279. — — — *var. carneus* . . . 1 50
 280. *Desmodium japoni-*
 cum . . . 5 »
 281. — — *penduliflorum (ra-*
 cemosum HORT.) . . . 1 »

La FLORE donnera sous peu cet admi-

Fr. C.

nable arbuste du Japon, dont les mil-
 lions de fleurs pourpres, groupées le
 long des rameaux pleureurs, égalaient le
 paysage depuis la fin d'août jusqu'aux
 gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent de-
 vant lui.

282. *Deutzia crenata, forte*

touffe . . . » 50
 les douze . . . 4 »

285. — — *flore pleno.* . . » 50
 les douze . . . 5 »
 le cent. . . . 25 »

Charmante variété se couvrant d'une
 profusion de grandes fleurs blanches
 très-doubles, légèrement bordées de rose.
 Plante d'avenir. (FLORE, XVII, 149-151.)

1088. — — *fl. albo pl.* . . 5 »
 (FLORE, XVIII.)

Voici le même, mais à fleurs d'un blanc
 complètement pur et à corolles tout aussi
 pleines que celles du précédent.

1089. — — *purpurata* . . . 5 »

Cet inépuisable Japon nous fournit
 maintenant le même type, mais à fleurs
 toutes purpurines à l'extérieur qui pro-
 duisent un bel effet.

284. — — *fol. albo-punc-*
 tatis . . . 1 »

285. — — *Fortunei* . . . 1 »

286. — — *gracilis* . . . » 50
 les douze . . . 4 »

287. — — *gracilis foliis ar-*
 genteo-margi-
 natis . . . 4 »

Le feuillage de ce *Deutzia* est nette-
 ment bordé de blanc; l'établissement en
 a acquis la propriété. N'a rien de com-
 mun avec une autre variété à panachure
 brouillée.

288. — — *fol. aur.-marg.* . . 1 »

289. — — *scabra, forte touffe* . . » 50
 les douze . . . 4 »

Diervilla, voir *Weige-*
lia.

290. *Dimorphanthus mand-*
 shuricus . . . 1 à 5 »

Forme parasol comme l'*Aralia japo-*
nica. Les exemplaires de 5 francs ont sur
 les brins une avance de 2 ans; leur tronc
 est épais et a 50 à 50 centimètres de
 hauteur.

852. *Biospyros Lotus* . . . 1 50

941. *Dirca palustris, fort* . . 10 »

291. *Echinopanax horri-*
 dum (Panax) . . . 10 »

Exemplaires jeunes encore, mais par-
 faitement rustiques; exposition en plein
 nord.

	Fr. C.
838. Edworthia chrysan- tha, fort	5 »
292. Eleagnus (<i>Shepherdia</i>) pungens fo- liis aureo-mar- ginatis	2 »
295. — rotundifolia	2 »
1086. — Simoni	1 50
Epine-Vinette , voir <i>Berberis</i> .	
Erable , voir <i>Acer</i> .	
294. Eurya latifolia foliis aureo-marginatis	4 »
Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre <i>Eurya</i> .	
293. Evonymus alatus (<i>Sieb.</i>) » 50	
296. — — americanus	1 »
1096. — angustifolius	» 50
297. — europæus aucubæ- folius	» 50
298. — — fructu albo	» 50
933. — — pendulus	2 »
299. — jap. foliis eleg.-var.	1 »
500. — — — sulfureo- marginatis	1 »
501. — — — tricoloribus	1 »
502. — — — variegatus	» 25
503. — — — viridibus	» 25
504. — — macrophyllus	1 »
505. — — ovatus fol. aur.- marginatis	1 »
506. — — — fol. medio- pictis	1 »
507. — pulchellus	1 »
508. — radicans fol. arg.- marg. 50 ^c à 1 »	
le cent.	40 »
509. — — — aureo-pictis	1 »
510. — — — roseo-margin. 50 ^c à 1 »	
le cent.	40 »
511. — — multiflorus	1 »
512. Exocordia grandiflora (<i>Spiræa</i>) (<i>FLORE</i>)	1 »
513. Fagus sylv. asplenifol.	2 »
514. — — cristata	2 »
515. — — fol. arg.-marg.	2 »
516. — — heteroph. lacin.	2 »
517. — — pendula, haute tige	4 »
518. — — purpurea	1 à 3 »
519. — — — major (<i>latifo-</i> <i>lia nigra</i>).	2 à 4 »
1018. — — — pendula	4 »
1106. — — Remillyensis	4 »

	Fr. C.
520. Forsythia Fortunei	1 »
521. — Sieboldi	» 50
522. — suspensa (<i>FL.</i>)	» 50
Du Japon, à longs rameaux sarmen- teux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuil- lage, nombreuses fleurs jaunes en février- mars.	
523. — viridissima, fort	» 50
les douze	5 »
Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.	
525. Fraxinus americana aucubæfolia	1 »
1097. — — dimorpha	1 50
526. — — juglandifol. fort	2 »
527. — — salicifolia, fort.	2 »
833. — — crispa mascula moy. tige	1 50
834. — — fœmina, moy. tige	1 50
528. — — excelsior	1 »
529. — — aurea	1 »
haute tige.	3 »
530. — — — var.	1 »
531. — — elegans var.	1 à 2 »
532. — — heterophylla var.	1 à 3 »
1110. — — myrtifolia	1 50
1111. — — Novæ-Angliæ	1 50
533. — — pendula, haute tige	1-50 à 3 »
876. — — simpl. laciniata	2 »
534. — — spectabilis	1 »
535. — — lenticifolia, moy. tige	2 »
1113. — — pendula vera	2 50
1116. — — nana	2 50
536. — — monophylla	1 »
537. — — Ornus	1 »
538. — — oxycarpa	1 »
539. — — pubescens	1 50
540. — — rufa, moy. tige.	2 »
541. — — scolopendrifolia, moy. tige.	2 »
542. — — serratifolia	1 »
876. — — simplicifol. laciniata	2 »
1107. — — sinensis	1 50
Frêne , voir <i>Fraxinus</i> , ci-dessus.	
Fusain , v. <i>Evonymus</i> <i>europæus</i> , ci-dessus.	
Gâinier , voir <i>Cercis</i> , ci-dessus.	
Genêt , voir <i>Genista</i> , ci-dessous.	

	Fr. C.
343. Genista prostrata . . .	1 »
344. — <i>scoparia variegata</i> , <i>tige</i> . . .	1 50
345. — <i>sibirica</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
346. — <i>tinctoria</i> . . .	» 50
1095. — — <i>flore pleno</i> . . .	» 75
347. Gleditsia Bujoti pen- <i>dula, tige</i> , . . .	2 »
348. — <i>triacanthos, fort</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »

Tiges de 6 à 12 centimètres de circon-
férence.

349. — — <i>horrida, fort</i> 2 à 5 »	
350. — — <i>macroacanthos</i> 2 à 5 »	
842. Glycine (Wist.) brachy- <i>botrys (FLORE)</i> . . .	1 »
845. — <i>frutescens</i> . . .	1 »
844. — — <i>floribunda</i> . . .	1 »
845. — — <i>magnifica (FL.)</i> . . .	1 »
846. — <i>japonica</i> . . .	5 »
847. — <i>multijuga</i> . . .	2 »
848. — <i>sinensis</i> . . .	1-50 à 5 »
849. — — <i>alba</i> , . . .	2 »
<i>les douze</i> . . .	20 »


551. Griselinia littoralis . . .	» 50
552. — <i>macrophylla</i> . . .	2 »

553. Gymnocladus cana- <i>densis</i> . . .	50 c. à 5 »
--	-------------

554. Halesia tetraptera . . .	1 »
--------------------------------------	-----

555. Halodendron argen- <i>teum (Caragana)</i> 1-50 à 5 »	
---	--

Hedera Helix (LIERRE).

 Tous les *Hedera* sont en pots,
mais expédiés en mottes.

556. — — <i>algeriensis</i> . . .	» 50
557. — — <i>arg.-marg.</i> . . .	1 50
558. — — <i>arborea argent.</i> . . .	1 »
559. — — — <i>lutea</i> . . .	2 »
560. — — — <i>luteola</i> . . .	1 »
561. — — <i>aurea</i> . . .	» 50
1055. — — <i>aureo-densa</i> . . .	1 »
562. — — <i>canariensis</i> . . .	1 »
1042. — — — <i>varieg.</i> . . .	1 »
843. — — <i>chrysocarpa</i> . . .	1 »
563. — — <i>Cullisi (Standish)</i> . . .	1 »
564. — — <i>dentata</i> . . .	1 »
565. — — <i>Doneraliensis</i> . . .	1 »
566. — — <i>elegans fol. var.</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
567. — — <i>hibernica</i> . . .	» 50
568. — — — <i>fol. aur.-var.</i> . . .	1 »
569. — — — <i>latifolia eleg-</i> <i>var.</i> . . .	1 »
570. — — <i>inæquiloba</i> . . .	1 »

	Fr. C.
571. Hedera Helix japonica <i>arg.-var.</i> . . .	1 »
572. — — <i>macrophylla</i> . . .	» 50
573. — — <i>maculata</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
574. — — <i>pensylvanica</i> . . .	» 50
575. — — <i>poetica</i> . . .	» 50
576. — — <i>pulchella var.</i> . . .	1 »
577. — — <i>Roegneriana ar-</i> <i>borea (colchica)</i> . . .	2 »
578. — — <i>rhombica fol. var.</i> . . .	1 »
579. — — <i>tricolor</i> . . .	1 »
580. — — <i>vitifolia</i> . . .	1 50

Hibiscus syriacus.

581. — — <i>albo-plenus</i> . . .	» 50
583. — — — <i>variegatus</i> . . .	» 50
584. — — <i>anemonæiflorus</i> <i>plenus</i> . . .	» 50
585. — — <i>azureo-plenus</i> . . .	» 50
586. — — <i>coccineo-plenus</i> . . .	1 »
588. — — <i>fastuosus plenus</i> . . .	» »
589. — — <i>fol. arg.-var.</i> . . .	1 »
590. — — <i>monstrosus</i> . . .	» 50
591. — — <i>pæoniifloro-ple-</i> <i>nus</i> . . .	» 50
592. — — <i>purpureo-plenus</i> <i>fol. arg.-marg.</i> . . .	1 »

Reçu d'Amérique; feuille très-grande
et supérieurement bordée de blanc;
fleurs pourpres, très-doubles.

593. — — <i>ruber</i> . . .	» 50
594. — — <i>rubro-plenus</i> . . .	1 »
595. — — <i>specioso-plenus</i> . . .	» 50
596. — — <i>totus albus</i> . . .	» 50
597. — — — <i>fl. pl.</i> . . .	1 »
1125. — — <i>tricolor</i> . . .	2 »

598. — — <i>variegatus ple-</i> <i>nus</i> . . .	» 50
599. — — <i>violaceo-semi-</i> <i>plenus</i> . . .	» 50
400. — — <i>violaceo-varieg.</i> . . .	» 50

Hortensia, voir *Hydrangea*, ci-dessous.

Houx, v. *Ilex*, ci-après.

401. Hovenia dulcis . . .	2 »
402. Humulus Lupulus (<i>Houblon</i>) <i>les douze</i> . . .	1 »
403. Hydrangea acuminata . . .	3 »
404. — <i>glauca (nivea)</i> . . .	» 50
405. — <i>hortensis</i> . . .	50 c. à 1 50
<i>les douze</i> . 5 à 15 »	
406. — — <i>fol. arg.-var.</i> 50 c. à 1 »	
407. — <i>involutrata vera</i> . . .	2 »
408. — <i>japonica</i> . . .	» 50
409. — <i>cærulescens</i> . . .	1 »

	Fr. C.		Fr. C.
410. <i>Hydrangea japonica</i>		943. <i>Ilex Aquifolium ellip-</i>	
aurea varieg.	1 »	tica . . .	2 »
411. — — Lindleyi . . .	1 »	451. — — ferox . . .	1 à 2 »
412. — — macrocephala . . .	1 »	de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
413. — — Otaksa . . .	1 »	452. — — — fol. alb.-var.	1 à 2 »
L' <i>Hortensia</i> Otaksa a beaucoup d'ave-		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
nir. Il s'élève à plus d'un mètre et se		453. — — — luteo-	
ramifie parfaitement; mais il est bien		piet. . .	1 »
recommandable encore sous un autre		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
point de vue décoratif: en bouturantes		454. — — fol. arg.-marg.	1 à 2 »
sommités, on en obtient des plantes naines		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
à magnifique feuillage de forme pres-		455. — — — aureo-var.	1 à 2 »
qu'orbiculaire, de texture très-épaisse,		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
se maintenant horizontalement avec la		456. — — — contort. luteo-	
plus grande vigueur et se couronnant		pietis . . .	1 »
d'une vaste cime plate de larges fleurs		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
roses, quand la plante s'épanouit en serre,		457. — — — oblong. luteo-	
et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs		marg. . .	1 »
restent fraîches pendant des mois. Très-		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
rustique. La FLORE a donné la figure		458. — — Hodginsi . . .	1 à 2 »
en planche double, vol. XVII, p. 53.		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
414. — — jap. rosalba . . .	1 »	459. — — horrida marg.	1 à 2 »
(FLORE, XVI, 75 et 77.)		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
Quand ce bel <i>Hydrangea jap. rosalba</i>		440. — — latifolia aurea	1 à 2 »
fleurit au printemps, en serre, ses fleurs		441. — — latispina, en pots	1 »
sont blanches comme la neige; tandis		442. — — laurifolia . . .	1 à 2 »
que les fleurs qu'il donne en plein air,		443. — — — fol. aur.-var.	1 »
pendant l'été, sont peintes de la plus		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
belle couleur cochenille.		444. — — — medio-	
415. — — paniculata . . .	2 »	pietis . . .	1 à 2 »
416. — — grandiflora. . .	1 »	de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
(FLORE, XVI, 105.)		445. — — nobilis fol. aur.-	
417. — — pubescens . . .	1 »	var. . .	2 »
418. — sp. <i>Impératrice Eu-</i>		446. — — pendula . . .	1 »
génie . . .	1 »	— — — tige de 6 à 6 $\frac{1}{2}$	
419. — — sinensis. . .	75 »	pieds . . .	5 »
420. — — stellata prolifera . . .	5 »	447. — — — fol. var. . .	2 »
421. — — Thunbergi. . .	2 »	— — — tige de 6 à	
422. — — urticæfolia. . .	50 »	7 pieds. 5 à 10	»
423. <i>Hippophae rhamnoides</i> »	75 »	448. — — Watereriana 2 à 4	»
424. <i>Hypericum hirsutissi-</i>		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
mum fol. var. . .	1 à 2 »	449. — — balearica fol. tricol.	1 »
425. <i>Idesia polycarpa (Poly-</i>		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
<i>carpa Maximowiczii)</i> . . .	5 »	450. — — Bessoni, en pots	5 »
Arbre fruitier du nord de la Chine, à		451. — — calamistrata . . .	1 à 2 »
magnifique feuillage; très-rustique.		de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
426. <i>Ilex Aquifolium angu-</i>		452. — — fol. lut.-piet.	1 à 2 »
stifolia arg.-var.	1 à 2 »	de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
de 2 à 5 ans, en pots.	1 »	453. — — canadensis fol. lut.-	
427. — — aurea . . .	1 »	var. . .	1 à 2 »
de 2 à 5 ans, en pots.	1 »	de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
428. — — crassifolia, en		454. — — ciliata . . .	1 »
pots . . .	1 »	de 2 à 5 ans, en pots.	1 »
429. — — Doningtonensis			
1 à 2 »			
de 2 à 5 ans, en pots.	1 »		
430. — — eleg. fol. sulf.-			
var. (versail-			
liensis) . . .	1 à 2 »		
de 2 à 5 ans, en pots.	1 »		

Fr. C.

433. *Ilex ciliata* aureo-mar-
ginata . . 5 à 25 »

Le plus gentil des Houx, le plus mignon,
le mieux panaché de tous; aussi propre à
la culture en pots, comme ornement tout
spécial, que pour la décoration des petits
massifs d'élite en pleine terre, car il est
tout à fait rustique.

436. — — *intermedia* . . 1 »

de 2 à 5 ans, en pots . . 1 »

437. — — *cornuta*, en pots . . 2 »

438. — — *crenata* (Fortune) . . 1 »

(FLORE) 1 »

Gentille espèce japonaise à petit feuil-
lage; M. Fortune nous a particulière-
ment signalé cette plante; au Japon, on
en forme des haies solides comme des
murs.

439. — — *latifolia*, en pots . . 2 »

948. — — *myrtifolia* va-
riegata . . 2 »

460. — — *variegata* . . 5 »

461. — — *Fortunei*, de 2 à
3 ans, en pots . . 2 »

462. — — *furcata*, de 2 à 3 ans,
en pots . . 2 »

465. — — *hybrida* . . 1 »


464. — — *microcarpa*, en pots . . 2 »

463. — — *ovata*, en pots . . 1 »

466. — — *prunifolia*, de 2 à
3 ans, en pots . . 1 »

467. — — *Tarajo*, de 2 à 3 ans,
en pots . . 2 »

Collection de Houx (*Ilex*) :

 JE LIVRE :

Houx variés (1^m à 1^m50), en
pots, forts, pièce . . 5 à 10 »

468. *Indigofera* *Awafusi* . . 1 »

469. — — *decora* . . 1 »

470. — — *alba* . . 1 50

471. — — *Dosua* . . » 50

472. *Jasminum nudiflorum* » 50

les douze . . 5 »

Jasmin rustique fleurissant avant la
venue du feuillage.

475. *Juglans ailantifolia* . 10 »

Nouveauté japonaise, à feuillage d'une
dimension extraordinaire.

474. — — *cinerea* . . 1 »

475. — — *mandshurica* . . 5 »

476. — — *nigra* . . 75 c. à 2 »

477. — — *regia laciniata* 1-50 à 3 »

478. — — *monophylla* . . 5 »

479. *Kadsura japonica* fol.
var. . . . 5 »

Kalmia voir *Prix-Cou-
rant* n° 129, page 191.

Fr. C.

480. *Kerria japon.* fl. sim-

plici . . » 50

481. — — — pleno . . » 50

482. — — — fol. argen-

teo-marg. » 50

485. — — *ramulis aureo-*

vittatis . . » 50

les douze . . 5 »

Bois panaché.

484. *Koeleruteria panicu-*

lata 50 c. à 1 50

Ledum, voir *Prix-Cou-
rant*, n° 129, page 191.

485. *Lespedeza bicolor* . . 1 »

Lierre, voir *Hedera*.

486. *Ligustrum coriaceum* . 2 »

487. — — *glabrum* fol. aureo-

variegatis 1 »

488. — — *lilota* » 50

1100. — — *japon.* fol. arg. marg. 5 »

489. — — — aur.-var. . . 2 »

490. — — *multiflorum* . . » 50

491. — — *ovalifolium*, fort . . » 50

les douze 4 »

le cent. . . . 25 »

492. — — fol. aureo-marg. . 1 »

495. — — *sinense* » 50

494. — — *syringæfolium* . . » 75

493. — — *vulgare* » 25

496. — — *aureum* 1 »

497. — — fol. aureo-marg. . » 50

tiges 1 »

498. — — *fructu albo* . . » 50

499. — — *pendulum* . . 1 »

Tige de 60° à 1^m de hauteur.

500. — — — fol. aureo-

marg. . . . 1 »

Greffés sur tige de 1 mètre.

Lilas, voir *Syringa*.

501. *Liquidambar styraci-*

flua 50 c. à 2 »

502. *Liriodendron Tulipi-*

fera. 50 c. à 5 »

les douze. 4 à 50 »

503. — — fol. aur.-var. . . 5 »

504. *Lonicera brachypoda* . » 50

les douze 4 »

505. — — fol. aur.-reticul.

très-fort » 75

les douze 6 »

506. — — *Browni* 2 »

507. — — *etrusca* 1 »

508. — — *flava* » 50

509. — — *flexuosa* 1 »

510. — — *fuchsoides* 1 »

511. — — *Magnevilleæ* . . 1 »

F. C.

Fr. C.

512. <i>Lonicera pallida</i> . . .	1 »
513. — <i>Periclymenum se-</i> rotina	1 »
514. — <i>Schmidtiana</i> . . .	1 »
515. — <i>Shepherdi</i> . . .	1 »
516. — <i>Youngi</i>	1 »
517. <i>Maclura aurantiaca</i> . .	» 50
518. — — fol. albo-punct. .	2 »
519. — <i>tricuspidata</i> . . .	1 »

Magnolia, voir *Prix-*
Courant n° 129, p. 191.

520. <i>Mahonia Aquifolium</i> , fort	» 50
--	------

le cent, fort . . . 40 »

521. — <i>Beali</i>	2 »
522. — <i>fascicularis</i> . . .	5 »
523. — <i>gracilis</i>	2 »
524. — <i>intermedia</i> . . .	2 »
525. — <i>japonica</i> (FLORE) .	2 »
526. — <i>Leschenaulti</i> . . .	5 »
527. — <i>nepalensis</i> . . .	2 »
528. — <i>pallida</i>	1 50
529. — <i>trifurca</i>	3 »
530. <i>Malus baccata</i> fl. pl. .	1 »
531. — — fol. aureo-var. .	1 »
532. — — fructu flavo . . .	1 »
533. — — — rubro	1 »
534. — <i>floribunda</i>	1 »
les douze	8 »

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs ; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs, et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri. — Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.

(FLORE, XV, 160-165.)

Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au *Malus floribunda* : c'est que le trop célèbre puceron lanigère le respecte complètement !

535. — <i>Ringo</i>	1 »
536. — <i>spectabilis</i> fl. albo pleno	1 »
537. — — <i>Kaido</i>	1 »
538. — <i>Toringo</i>	1 »

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

539. <i>Malva bryoniæfolia</i> . .	5 »
<i>Marronnier</i> , voir <i>Æscu-</i> <i>lus</i> , page 238.	

980. <i>Maximowiczia sinen-</i> sis	2 »
(FLORE, XV, 175.)	

549. <i>Menispermum dauri-</i> cum	» 50
---	------

541. <i>Mespilus germanica</i> fol. arg.-var.	» 50
936. — — — aur.-var. . .	1 »
1098. — à gros fruits . . .	» 50
542. <i>Morus alba</i> , fort . . .	1 à 5 »
543. — <i>Kæmpferi</i> , fort . .	1 »
544. — <i>neapolitana</i> . . .	2 »
545. — <i>nervosa</i>	1 »

Mûrier à papier,
voir *Broussonetia*,
page 240.

Nerprun, voir *Rham-*
nus.

Noisetier, voir *Corylus*.

Noyer, voir *Juglans*.

— à f. de frêne,
voir *Pterocarya*.

Oranger des Osa-
ges, voir *Maclura*.

Orme, voir *Ulmus*.

546. <i>Osmanthus Aquifolium</i> .	1 »
547. — — fol. albo-margin. .	2 »
548. — — — aur.-margin. .	2 »
549. — — <i>heterophyllus</i> var.	2 »
979. — — <i>latifolius</i> varieg. .	2 »
550. — — <i>reticulatus</i> . . .	5 »
551. — — <i>rotundifolius</i> . .	5 »
552. <i>Paliurus aculeatus</i> . .	» 25
553. — <i>lucidus</i>	1 »
554. <i>Paulownia imperialis</i> 1 à 2	»
555. <i>Pavia californica</i> (FLORE) .	1 »
556. — <i>digitata</i>	2 »
557. — <i>flava</i>	1 à 5 »
558. — <i>ohioensis</i>	1 »
559. — <i>rubra</i>	1 à 5 »
560. — <i>spicata</i> (<i>macrostachya</i>) 50. c. à 1	»

Pêchers à fleurs
doubles de For-
tune, voir *Amygda-*
lus Persica fl. pl.

561. <i>Periploca græca</i> , fort .	» 50
les douze	4 »

Peuplier, voir *Populus*.

562. <i>Phellodendron amu-</i> rense (Sibérie)	5 »
---	-----

Grand arbre de l'Amour, produisant
le liège de Sibérie.

563. <i>Philadelphus corona-</i> rius	» 50
564. — — flore pleno . . .	» 50
565. — — fol. arg.-marg. .	1 »
566. — — — aur.-varieg. .	1 »

Fr. C.

567. **Philadelphus** corona-
rius nivalis
subplenus . 1 »
568. — — Zeyheri myrti-
folius . . » 50
569. — grandiflorus spe-
ciosissimus . . » 50
les douze . . 4 »

Nouveauté d'un mérite extrême, ap-
pelée à jouer un rôle important dans
l'ornementation de nos bosquets! Ses
buissons d'un mètre de hauteur, à peine,
se couvrent littéralement de fleurs aussi
grandes que celles de son type.

570. — Keteleeri fl. pl. . . » 50
571. — nanus . . . » 50
les douze . . 4 »
572. — — fol. arg.-var. . 1 »
573. — nepalensis fol. var. » 50
574. — Satzumanni . . » 50
575. **Platanus** occidentalis

- 50 c. à 3 »
576. — — fol. aur.-var. . 3 »
577. — — laciniatus . 1 à 2 »
578. — orientalis. 50 c. à 1 50
579. **Platycrater** arguta . 1 »
1117. **Podocytisus** carama-
nicus . . . 3 »

Poiriers d'ornement,
voir *Pyrus* et *Cydonia*.

425. **Polycarpa** Maximo-
wiczii (*Idesia*). . . 3 »

Pommiers d'orne-
ment, voir *Malus*.

580. **Populus** albo-nivea.
25 c. à 1 »

Tige de 6 à 10 centimètres de circonfé-
rence.

581. — berolinensis (*hybr.*) 1 »
582. — canadensis Eugène
(*Simon-Louis*) . . » 25
les douze . . 2 »
583. — fastigiata . 50 c. à 2 »
(*Peuplier d'Italie.*)

1113. — grandidentata . . 2 50
584. — Lindleyana crispa. » 50
585. — macrophylla (*cordi-*
folia) . . . 1 »

1112. — *Parasol de St-Ju-*
lien . . . 2 »

586. — suaveolens . . » 50
les douze . . 4 »

587. — tremula pendula,
tige . . . 3 »

Pruniers d'orne-
ment, v. *Prunus*.

Fr. C.

589. **Prunus** domestica fol.
arg.-marg. . . » 50

1114. — — fol. aur.-marg. 10 »
Non pas l'ancienne, mais une bril-
lante variété nouvelle.

589. — — Sanctæ Cathari-
næ aucubæfol. . » 50

883. — japonica (*vrai*) . 3 »

590. — sinensis flore albo
pleno . . . 1 »
les douze . . 8 »

Charmant petit prunier à fleurs blan-
ches doubles en rosette.

591. — — fl. rosco pleno. 1 »
les douze . . 8 »

Le même à fleurs roses doubles en
rosette.

592. — spinosa fl. pl. . . » 50

593. — tomentosa . . . 2 »

Charmante nouveauté se couvrant de
petits fruits rouge corail. Sera figurée
dans la FLORE.

58. — triloba (voir *Amyg-*
dalopsis Lindleyi).

594. — virgata flore rosco
pleno . . . 5 »

Superbe nouveauté de Von Siebold que
je livre en beaux exemplaires.

595. **Ptelea** trifoliata . . » 25

596. — — fol. var. . . » 50

597. **Pterocarya** caucasica
1 à 3 »

598. — lævigata. . . 1 à 3 »

599. **Pterostyrax** hispidum 1 »

Nouveauté du Japon.

600. **Pyrus** dom. fol. arg.-var. 1 »

- japonica (v. *Cydonia*).

- *Malus* (voir *Malus*).

601. — salicifolia . . . 1 »

1129. — ussuriensis. . . 1 »

602. **Quercus** Aegilops. . 2 »

603. — bicolor platanoides,
(*pannosa, Michauxi*
var.) . . . 1 50

604. — Cerris fol. arg.-mar-
ginatis . . . 5 »

605. — coccinea . . . 1 à 2 »

Mêmes mérites que le *Quercus rubra*,
page 203.

606. — Daïmyo. . . . 20 »

607. — glabra 2 »

608. — lusitanica Mirbecki
(*Zan*). . . . 2 »

609. — Robur asplenifolia,
tige de 2 mètres . 4 »

610. — — aurea, tige . . 5 »

Fr. C.

611. **Quercus** Robur cucul-
lata fol. eleg.-
var. . 1-50 à 5 »
612. — — Dauvessei pen-
dula, très-belle
tige, 2 à 3 mètr. 5 »
613. — — dissecta. . . 1 50
614. — — filicifolia, tige 2 à 3 »
615. — — fol. arg.-var. . 1 50
616. — — — aureo-var. . 1 50
617. — — — pall.-var. . 1 50
618. — — lusitanica fol. var. 1 50
619. — — nigra (vrai) . 3 »
greffé sur tige . 5 »

(FLORE, XVII, 119).

620. — — pectinata, moy.
tige. . . 5 »
621. — — pyramidalis (fasti-
giata), fort 1-50 à 3 »
605. — — rubra . . 1 à 2 »

C'est le magnifique Chêne rouge d'Amé-
rique, rustique comme un Chêne d'Eu-
rope. Il forme de si beaux arbres d'un
beau vert pendant l'été, tout rouges pen-
dant le cours de l'automne. Le contraste
que produit ce feuillage du plus beau
carmin avec le noir jais que montrent
nos chênes et nos hêtres noirs, est splen-
dide et ne saurait être assez utilisé dans
les plantations.

622. **Raphiolepis** ovata . 3 »

Très-bel arbuste, large feuillage épais,
persistant, dont les rameaux serrés se
terminent en épis de fleurs blanches
très-compactes.

625. **Rhamnus** chlorophorus » 50

624. — utilis (Green Dye). » 50
les douze . . 4 »

Plantes tinctoriales servant à la fabri-
cation de l'Indigo vert.

Rhododendron, voir

Prix-Courant n° 129,

page 178.

625. **Rhodotypus** kerrioides » 50
les douze . . 4 »

626. **Rhus** Cotinus, fort . » 50
les douze . . 4 »

627. — elegans (glabra) 50 à 1 »

628. — glabra lacinata. . 5 »

629. — semialata . . 5 »

630. — succedanea . . 5 »

631. — trifoliata . . » 50

632. — typhina . 50 c. à 1 »

633. **Ribes** Gordoni. . . » 50

634. — nigrum fol. laciniatis » 50

635. — sanguineum . . » 50

636. — — fl. pl. (FLORE) . » 50

637. — — foliis laciniatis. 1 »

Fr. C.

850. **Ribes** speciosum . . 1 5

638. **Robinia** hispida com-
plexa, basse tige . . » 50

- les douze . . 5 »

- demi-tige . . 1 »

- les douze . . 10 »

639. — — rosea, basse tige. » 50

- les douze . . 5 »

- moy. tige . . 1 »

- les douze . . 10 »

643. — Pseudacacia, 25 c. à 1 »

644. — — aurea . . 1 »

645. — — Bella Rosa . . » 50

- tige . . 1 »

646. — — Bessoniana,

- moy. tige . . 1 »

- tige de 6 à 7 pieds 2 »

647. — — coluteoides. . » 50

- les douze . . 5 »

648. — — Decaisneana

- (Fl.) fort. . 1 »

- les douze . . 10 »

A fleurs roses, bien plus vigoureux de
croissance que l'Acacia commun et pro-
duisant beaucoup plus d'effet; ses tiges
atteignent de 2 à 3 mètres en une année.

649. — — fastigiata . . » 50

650. — — Gondouini, moy.

- tige . . 1 »

- les douze . . 10 »

640. — — inermis, tige de

- 6 pieds . . 1 »

- tige de 7-8 pieds 1 50

C'est l'ACACIA PARASOL par excellence;
l'Établissement en possède de toutes di-
mensions.

641. — — — pyramidalis

- (fastigiata) . . » 50

- les douze . . 5 »

642. — — — fol. arg.-var.,

- moy. tige . . 1 »

651. — — linifolia, moy.

- tige . . 1 »

- Acacia fort curieux, à petit feuillage.

652. — — monophylla (uni-

- folia) . . » 50

- les douze . . 5 »

Donne presque toujours de très-gran-
des feuilles isolées.

653. — — patula . . » 50

894. — — pendula, tige . 3 »

654. — — spectabilis . . 1 »

- les douze . . 10 »

655. — — tortuosa, moy.

- tige . . 1 »

- les douze . . 10 »

Ronces d'ornement,voir *Rubus* ci-dessous.

	Fr. C.
1014. Rubus frut. fl. alb. pl.	» 50
1015. — — — roseo pl.	» 50
1016. — — — rubro pl.	» 50
636. — laciniatus	» 50
637. — nobilis	» 50
638. — spectabilis	» 50
639. — — fructu flavo.	1 »
660. — — — rubro	1 »
661. Salix americana pen- dula, tiges	2 à 4 »
662. — annularis	1 50 à 3 »
663. — babylonica.	50 c. à 1 50
Le Saule pleureur; tiges de 6 à 10 cen- timètres.	
664. — californica	» 50
665. — caprea pendula	5 »
666. — — tricolor.	» 50
les douze	4 »
tige	2 »
667. — laurifolia variegata	1 50
668. — regalis	» 25
les douze	2 »
Saule à feuille blanche, très-ornemen- tal, excellent pour menus liens.	
669. — rosmarinifolia	» 25
les douze	2 »
1103. — Salomoni	1 50
Sambucus , la pièce	» 50
670. — canadensis.	
671. — nigra flore pleno.	
672. — — foliis aureis.	
673. — — — laciniatis.	
674. — — — maculatis.	
675. — — — marginatis.	
676. — — — fructu albo.	
677. — — — viridi.	
678. — — — heterophylla.	
679. — — — monstrosa.	
680. — — — rotundifolia.	
893. — pyramidalis	1 »
681. — racemosa.	
682. — — foliis var.	
Saute , voir Salix .	
685. Shepherdia argentea (<i>Elæagnus</i>).	1 »
684. — pungens foliis au- reo-marginatus.	2 »
683. — reflexa	» 50
686. — fol. var.	» 50
687. Skimmia fragrans.	5 »
688. — japonica	1 »
les douze	10 »
le cent.	75 »


Ne gèle pas à l'exposition du Nord.
Admirable arbuste du Japon, à beau
feuillage persistant, à belles baies corail
en panicules.

	Fr. C.
976. Skimmia japonica mas- cula	3 »
977. — — fœmina.	3 »
689. — oblata	5 »
690. Sophora japonica.	1 à 3 »
691. — — pendula, tige	5 à 5 »
692. — — variegata, fort	2 à 5 »
695. Sorbus Aucuparia pen- dula fol. var., tige.	4 »
694. — longifolia laciniata.	1 »
693. — macrophylla rotun- difolia	1 »
696. Spiræa amoena	» 50
897. — amurensis	1 »
697. — ariæfolia	» 75
les douze	6 »
Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuil- lage.	
699. — Blumei	» 50
700. — californica	» 25
les douze	2 50
Extra, nain, beaucoup plus beau que le <i>Sp. Douglasi</i> , épi plus gros.	
701. — carpinifolia.	» 50
702. — confusa.	1 »
703. — corymbosa.	» 50
704. — Douglasi (FLORE)	» 25
les douze	2 50
705. — eximia	» 50
les douze	5 »
Genre du <i>Sp. californica</i> , mais à fleurs rouges; magnifique.	
710. — Fortunei (Fl. IX) (<i>callosa</i>)	» 25
les douze	2 50
711. — — alba (<i>callosa alba</i>)	» 75
Plante très-naine, à rameaux très- symétriquement disposés, très-touffus; très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.	
712. — — — macrophylla	1 »
512. — grandiflora (<i>Exocor- dia</i>)	1 »
715. — Hookeri.	» 25
les douze	2 50
698. — hybr. <i>Billiardi</i>	» 25
les douze	2 50
706. — — expansa alba	1 »
707. — — — rosea	1 »
709. — — Fontanesi rosea	1 »
714. — — intermedia.	1 »
724. — — syringæfolia	1 »
727. — — Van Houttei	1 »
713. — lævigata	1 »
716. — Lindleyana.	» 50

Bel arbuste, très-beau feuillage, très-
grandes panicules droites à fleurs blan-
ches.

	Fr. C.
717. <i>Spiræa lobata</i> . . . » 25	
<i>les douze</i> . . . » 2 50	
718. — — <i>flore rubro.</i> . . 1 »	
719. — — <i>pachystachys</i> . . » 50	
Feuillage du <i>Sp. callosa</i> , fleur rose purpurin en ombelles très-planes; remonte parfaitement.	
720. — — <i>prunifolia fl. pl.</i> . » 50	
(FLORE.)	
<i>les douze</i> . . . » 5 »	
721. — — <i>Reevesi.</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . » 5 »	
722. — — <i>flore pleno (Fl.)</i> » 75	
723. — — <i>Regeliana (Nobleana)</i> » 50	
<i>les douze</i> . . . » 5 »	
725. — — <i>Thunbergi.</i> . . . » 50	
726. — — <i>tomentosa</i> . . . » 50	
835. <i>Stachyurus præcox</i> . . 5 »	
Nouveauté du Japon.	
728. <i>Staphylea Bumalda</i> . . 2 »	
729. — — <i>colchica</i> . . . 1 »	
<i>Sureau, v. Sambucus.</i>	
<i>Sycamore, voir Acer</i>	
<i>Pseudo-Platanus.</i>	
750. <i>Symphoricarpos racemosus fol. aur.-var.</i> » 50	
1020. <i>Syringa Emodi</i> . . . 1 »	
751. — — <i>Josikæa.</i> . . . » 50	
752. — — <i>ligustrifolia</i> . . . 1 »	
753. — — <i>oblata</i> . . . 1 »	
754. — — <i>sinensis fl. albido</i>	
<i>fort</i> . . . » 50	
755. — — <i>rhotomagensis</i>	
<i>bicolor</i> . . . » 50	
756. — — <i>Steeneruysssei</i> . » 50	
757. — — <i>vulgaris, fort</i> . . » 25	
C'est le LILAS commun.	
758. — — <i>Amb. Verschaffelt</i> . . 1 »	
759. — — <i>Béranger (Simon-Louis)</i> . . 3 »	
740. — — <i>Charles X.</i> . . » 50	
<i>les douze.</i> . . . » 5 »	
741. — — <i>Delepine</i> . . . » 50	
742. — — <i>Dr Lindley (Fl.)</i>	
<i>fort (le vrai).</i> . . 1 »	
<i>les douze.</i> . . . » 6 »	
Magnifiques thyrses très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas! La planche double que la FLORE en a donnée (XIV, 237) en est la représentation fidèle. On sait que pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.	
743. — — <i>Dr Noble</i> . . . 1 »	
745. — — <i>flore pleno</i> . . . » 50	
746. — — <i>foliis aur.-var.</i> . » 50	

	Fr. C.
748. <i>Syringa vulgaris Gloire de Moulins</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . » 5 »	
L'un des plus beaux Lilas connus.	
749. — — <i>Goliath</i> . . . 3 »	
750. — — <i>Liberti</i> . . . » 50	
751. — — <i>lovanienensis, vrai</i> » 50	
<i>les douze</i> . . . » 5 »	
754. — — <i>Prof. E. Stockhardt</i> . . . 1 »	
756. — — <i>virginalis</i> . . . » 50	
757. <i>Tamarix dahurica</i> . . 1 »	
758. — — <i>germanica</i> . . . » 50	
759. — — <i>japonica</i> . . . 1 à 3 »	
760. — — <i>parviflora (FLORE)</i> . » 50	
<i>le cent.</i> . . . » 30 »	
1013. — — <i>tetrandra purpurea</i> 1 »	
<i>Tecoma, v. Bignonia.</i>	
761. <i>Tilia americana alba</i> 1 à 2 »	
762. — — <i>rubra (macrophylla)</i> . . 1 à 2 »	
763. — — <i>argentea, belle pyr.</i> 3 »	
764. — — <i>pendula, haute tige</i> . . . 3 à 4 »	
765. — — — <i>fol. aur.-var.</i> . . 5 à 5 »	
1120. — — <i>euchlora (dasystyla)</i> 2 »	
856. — — <i>europæa fol. arg.-var.</i> . . . 2 50	
766. — — <i>filicifolia</i> . . . 2 »	
767. — — <i>laciniata</i> . . . 1 à 2 »	
857. — — <i>platyphylla.</i> 1 à 2 »	
<i>Tilleul, voir Tilia.</i>	
<i>Troëne, v. Ligustrum.</i>	
<i>Tulipier, voir Liriodendron.</i>	
768. <i>Trochostigma volubile (Actinidia Kalomikta)</i> 1 »	
Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles (Maximow.).	
769. <i>Vitis americana cuculata</i> . . . 1 »	
1057. — — <i>pendula</i> . . . 3 »	
770. — — <i>campestris adiantifolia</i> . . . 1 »	
771. — — <i>aurea</i> . . . 5 »	
772. — — <i>Berardi</i> . . . 2 50	
773. — — <i>crispa</i> . . . 1 »	
774. — — <i>elegans fol. arg.-var.</i> 1 à 2 »	
775. — — <i>fol. alb.-var.</i> 1 à 2 »	
<i>haute tige, fort</i> . . 5 à 6 »	
776. — — <i>gracilis (Miniature de Loisel).</i> . . 1 »	


	Fr. C.		Fr. C.
777. <i>Ulmus campestris</i> horizontalis, tige de 7-8 pieds 5 à 5 »		811. <i>Vitis</i> lanata cordifolia .	» 50
778. — — latifolia fol. arg.-var. 1 »		812. — Sieboldi » 50	
779. — — — fol. aur.-var. 1 »		813. — Thunbergi » 50	
780. — — pendula, haute tige . . . 2 à 4 »		814. <i>Weigelia</i> amabilis (Fl.) » 50	
781. — — — fol. albo-var., tige . . . 2 à 5 »		815. — — alba (FLORE) . . . 5 »	
782. — — plumosa . 1 à 2 »		816. — — fol. var. (FLORE) » 50	
904. — — — aurea . . . 5 »		817. — — Groenewegeni . . . 5 »	
1104. — — punctata . . . 1 50		818. — — Isoline (FLORE). » 50	
785. — — purpurea . 1 à 4 »		les douze . . . 5 »	
784. — — pyramidalis Dam-pieri, h ^e tige 1 à 4 »		Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. Port du <i>W. amabilis</i> , mais mieux dressé.	
785. — — tricolor. . 1 à 2 »		819. — — striata . . . » 50	
786. — fastigiata . . 1 à 2 »		les douze . . . 5 »	
787. — fulva 1 »		Corolle striée de blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne; port du <i>W. amabilis</i> .	
788. — incisa 1 »		820. — — Van Houttei (Fl.) » 50	
789. — Keaki (<i>Planera</i>) . . 5 »		les douze . . . 5 »	
790. — montana 1 »		Corolle carmin lavé de rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé; port du <i>W. amabilis</i> .	
791. — monumentalis . . 1 »		821. — arborea grandiflora (Crousse) . . . 1 »	
792. — sibirica 1 »		822. — arborescens versicolor (Lemoine) . . 1 »	
795. — viminalis 2 »		825. — floribunda » 50	
1102. — Webbiana 2 50		824. — hortensis nivea . . 1 »	
Vernis du Japon, v.		1099. — hybr. Lavalley . . . 2 »	
<i>Ailantus</i> , ci-dessus.		825. — purpurata 1 »	
794. <i>Viburnum</i> anglicum. 1 »		826. — rosea (FLORE) . . . » 50	
795. — crispum 2 »		les douze . . . 5 »	
796. — dentatum 1 50		827. — — Desboisi » 50	
797. — Lantana » 25		828. — — nana fol. varieg. » 50	
798. — — fol. albo-punctatis 5 »		les douze . . . 5 »	
799. — — — aureo-varieg. 1 »		Stature naine, mais très-étalée; sa panachure est plus belle, bien mieux définie que celle du <i>W. amabilis</i> fol. var. Dans ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure en est beaucoup plus blanche. Il dérive du <i>W. rosea</i> .	
800. — macrocephalum (Fl.) 1 à 5 »		Weigelia en mélange	
801. — — — les douze 10 à 50 »		superbe de semis non	
802. — — macrophyllum. . 1 »		dénommés, fortes touf-	
803. — — Opulus fol. var. . 1 »		fes, pièce. » 50	
805. — — sterile (<i>Boule-de-neige</i>) fort . . . » 50		le cent. 50 »	
804. — — — les douze . . . 5 »			
806. — — plicatum (FLORE) . 1 »		 Les <i>Weigelia</i> sont répandus avec	
805. — — — tomentosum . . 5 »		profusion dans les bosquets de cet Eta-	
806. — — — prunifolium . . . » 50		blissement. Au printemps, leurs innom-	
807. — — — punicaefolium . . 2 »		brables bouquets de fleurs rouges, roses,	
808. — — — tomentosum . . 1 50		blanches y produisent un merveilleux	
Vigne-vierge , voir <i>Am-</i>		effet. Ils succèdent aux lilas (<i>Syringa</i>).	
<i>pelopsis</i> , ci-dessus.		Ils se maintiennent pendant un mois	
Viorne , voir <i>Viburnum</i> .			
809. <i>Virgilea</i> lutea . . . 1 à 2 »			
810. <i>Vitis</i> amurensis . . . » 50			
les douze . . . 5 »			

dans toute leur beauté, par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

	Fr. C.
829. Wistaria brachybotrys (<i>Glycine</i>)	1 »
850. — <i>frutescens</i>	1 »
851. — — <i>floribunda</i>	1 »
852. — — <i>magnifica</i> (FL.)	1 »
fort	1 »

	Fr. C.
853. Wistaria japonica	5 »
Nouveauté japonaise.	
854. — <i>multijuga</i>	2 »
855. — <i>sinensis</i>	1 50 à 5 »
856. — — <i>alba</i>	2 »
les douze	20 »
857. Xanthoxylon fraxi- neum	2 »
858. Xylosteum Philomelæ	1 »

Une quarantaine d'hectares en pépinières.

 Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations.
Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.

CONIFÈRES.

(LA PLUPART EN POTS.)

	Fr. C.
Abies.	
196. — <i>acicularis</i>	3 »
1. — <i>Alcockiana</i> , voir <i>Picea</i> .	
2. — <i>amabilis</i> , vrai 10 à 25 »	
180. — <i>balsamea metensis</i>	2 »
181. — — <i>nana</i>	2 »
197. — <i>bicolor</i>	5 »
4. — <i>bifida</i> (<i>A. firma</i>) semis de 4 ans	4 »
les douze	40 »
198. — <i>brachyphylla</i>	5 »
5. — <i>bracteata</i>	10 »
(FLORE, IX, 109.)	
215. — <i>brevifolia</i>	2 »
6. — <i>canadensis</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
7. — <i>cephalonica</i> (<i>Apollini-</i> <i>nis</i>), semis de 4 ans	2 »
8. — <i>cilicica</i> , semis de 4 ans	1 »
les douze	10 »
de 6 ans	2 »
les douze	20 »
9. — <i>Douglasi</i> , voir <i>Pseudotsuga</i> .	
10. — <i>excelsa</i> <i>Clanbrasiliana</i> , voir <i>Picea</i> .	
11. — — <i>monstrosa</i> , voir <i>Picea</i> .	
12. — — <i>nana</i> , voir <i>Picea</i> .	
15. — — <i>pygmæa</i> , voir <i>Picea</i> .	
14. — — <i>pyramidalis</i> , voir <i>Picea</i> .	
13. — <i>Fraseri</i> , semis de 6 ans	1 »
les douze :	10 »

	Fr. C.
16. Abies Gordoniana , <i>species</i> <i>Van Couver</i> 10 à 40 »	
17. — <i>grandis</i> (<i>lasiocarpa</i>) semis de 5 ans	5 »
— — 8 ans, fort	25 »
18. — <i>Hookeri</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
19. — <i>inverta</i> , voir <i>Picea</i> .	
154. — <i>jezoensis</i> , voir <i>Keteleeria</i> .	
20. — <i>Menziesi</i> , voir <i>Picea</i> .	
21. — <i>nigra</i> , voir <i>Picea</i> .	
22. — <i>nobilis</i> , semis de 5 ans	2 à 10 »
Exemplaire très-fort 50 à 200 »	
249. — — <i>glauca</i> , greffé	5 »
25. — — <i>robusta</i> , fort. 25 à 100 »	
24. — <i>Nordmanniana</i> , semis de 4 ans, en pots, le cent	50 »
semis de 5 ans, en pots le cent.	75 »
de 6 à 7 ans	5 à 10 »
très-forts, bien faits 500 »	

L'ABIES NORDMANNIANA, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa*.

25. — <i>numidica</i> (FL., XVII, 9), semis de 4 ans	5 »
les douze	50 »
26. — <i>obovata</i> , voir <i>Picea</i> .	
27. — <i>orientalis</i> , voir <i>Picea</i> .	
28. — <i>pectinata pendula</i>	5 »
les douze	50 »

	Fr. C.
206. Abies Pindrow . . .	1 à 5 "
50. — Pinsapo (FLORE).	
de graine, de 4 ans. . .	1 "
le cent. . .	70 "
de 5 ans, la pièce . . .	1 50 "
les douze . . .	15 "
de 6 ans, forts . . .	4 à 8 "
29. — sibirica (<i>Pichta</i>) se-	
mis de 5 ans . . .	1 "
fort . . .	5 "
32. — Smithiana, voir <i>Pi-</i>	
cea <i>Morinda</i> .	
Très-belle espèce rustique.	
33. — Tsuga, voir <i>Tsuga</i>	
<i>Sieboldi</i> .	
193. — Webbiana . . .	1 à 5 "
34. — Williamsoni, v. <i>Tsuga</i>	
<i>Mertensiana</i> .	
35. Araucaria imbricata	
	1 à 400 "

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans la 9^e livr. du t. XV, p. 147 de la FLORE.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

186. Arthrotaxis Doniana . . .	5 "
57. — Gunneana . . .	5 à 10 "
56. — selaginoides (<i>alpina</i>)	
	6 à 25 "

Très-ornemental, parfaitement rustique.


59. Biota meldensis (<i>hybr.</i>)	1 50 "
40. — orientalis aurea . . .	2 "
les douze . . .	20 "
fort . . .	10 à 100 "
41. — — semper aurea, fort	
	5 à 15 "

Tout autre chose que l'aurea! Bien plus robuste, magnifique.

42. — — compacta . . .	2 à 50 "
extra-fort . . .	500 "
43. — — Defresneana (<i>mon-</i>	
<i>trosa</i>) . . .	2 "
44. — — elegantissima . . .	2 "
187. — — filiformis erecta	
(FLORE). . .	10 "
46. — — fol. arg.-var. . .	1 "
47. — — fol. aur.-var. . .	2 à 5 "
58. — — nana (<i>Fortunei</i>). . .	2 "

	Fr. C.
43. Biota orientalis pendula	
(<i>filiformis</i>) . . .	2 "
48. — — triangularis . . .	3 "
49. — Zuccariniana (<i>Sieb.</i>)	2 "
50. Cedrus atlantica, semis	
de 4 ans.	1 "
les douze . . .	10 "
51. — Deodara, de graine	1 à 5 "
52. — — fastigiata (<i>erecta</i>),	
fort . . .	3 à 5 "
53. — — fol. variegatis . . .	5 "
54. — — robusta . . .	3 "
55. — Libani, semis de 4 ans	1 "
155. — — pendula, fort, greffé	
sur tige.	10 "
56. Cephalotaxus adpressa,	
voir <i>Taxus</i> .	
57. — drupacea (<i>pedunculata</i>)	
	2 à 10 "
58. — Fortunei masc. . .	2 à 6 "
59. — — fœm.	2 à 6 "
70. Chamaecyparis Boursieri	
(<i>Cupressus Lawsoni</i>)	1 à 5 "
Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.	
250. — — albo-spica . . .	5 "
71. — — argentea (<i>Cupres-</i>	
<i>sus Lawsoni</i>). . .	2 à 5 "
73. — — aurea varieg. (<i>Cu-</i>	
<i>pressus Lawsoni</i>). . .	5 "
72. — — erecta (<i>compacta</i>)	
(<i>Cupressus Law-</i>	
<i>soni</i>)	1 à 5 "
77. — — — argentea var.	
(<i>Cupressus Law-</i>	
<i>soni</i>)	2 à 5 "
74. — — glauca (<i>Cupressus</i>	
<i>Lawsoni</i>)	2 à 5 "
174. — — gracilis (<i>Cupres-</i>	
<i>sus Lawsoni</i>)	2 à 10 "
159. — — lutea (— —) . . .	10 "
75. — — nivea (— —) . . .	2 "
175. — — nana (— —) . . .	2 à 5 "
248. — fastigiata glauca . . .	3 "
145. — nutkaensis (<i>Thuiopsis</i>	
<i>borealis</i>)	2 à 4 "
143. — — glauca (<i>Thuiopsis</i>	
<i>borealis glauca</i>) . . .	2 "
144. — — varieg. (<i>Thuiopsis</i>	
<i>borealis varieg.</i>)	5 à 5 "
108. — obtusa (<i>Retinospora</i>)	
	1 à 5 "
109. — — aur.-var. (—) . . .	5 "
175. — — compacta (—) . . .	3 à 5 "

	Fr. C.		Fr. C.
107. Chamaecyparis obtusa lycopodioides (<i>Reti- nospora</i>) . . .	2 à 5 »	82. Libocedrus chilensis	2 à 25 »
110. — — nana argentea (—) . . .	5 à 10 »	83. — — viridis . . .	2 à 25 »
111. — — aurea (—) . . .	5 à 10 »	84. — — decurrens (v. <i>Thuia</i> gigant.).	1. Picea Alcockiana, 6 ans
142. — — pygmæa (<i>Thuia pygmæa</i>) . . .	2 à 5 »	218. — — Engelmanni. . .	2 à 5 »
112. — — pisifera (<i>Retinospora</i>) 1 à 6 »		10. — — excelsa Glanbrasi- liana . . .	4 à 8 »
115. — — plumosa (—) . . .	5 »	Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que les nos 12, 15 et 221 : pygmées formant boule, propres à être plantées isolément sur le bord des pe- louses.	
114. — — argentea (—) . . .	2 à 6 »	177. — — eremita . . .	5 »
113. — — aurea (—) . . .	2 à 5 »	214. — — finedonensis. . .	5 »
179. — — sphæroidea (<i>thuioides</i>)	1 »	19. — — inverta . . .	5 »
60. — — fol. varieg. . .	1 50	11. — — monstrosa . . .	2 à 4 »
106. — — andelyensis (<i>Reti- nospora leptoclada</i>) 1 fr. 50 c. à 5 »		12. — — nana. . .	2 »
242. — — glauca . . .	1 »	13. — — pygmæa . . .	4 »
61. — — thurifera . . .	1 à 5 »	221. — — — glauca . . .	5 »
64. Cryptomeria elegans	2 à 5 »	14. — — pyramidata . . .	2 à 5 »
62. — — japonica, de graine, de 5 ans . . .	1 »	200. — — Maximowiczii . . .	5 à 10 »
65. — — araucarioides, tête.	2 »	20. — — Menziesii. . .	1 à 5 »
Charmante nouveauté à feuillage glau- que.		52. — — Morinda . . .	1 à 2 »
63. — — Lobbi . . .	1 »	21. — — nigra. . .	1 »
66. — — variegata . . .	2 »	26. — — obovata . . .	5 à 10 »
67. Cunninghamia sinensis (<i>lanceolata</i>), semis de 4 ans	1 »	27. — — orientalis . . .	5 à 5 »
121. Cupressus disticha	1 à 5 »	259. — — polita . . .	5 à 10 »
69. — — gracilis fol. aur.- variegatis . . .	5 »	207. Pinus Benthamiana. . .	2 »
70. — — Lawsoniana, voir <i>Cha- mæcyparis Boursieri</i> et ses variétés.		85. — — Bungeana (<i>Japon</i>) semis de 2 ans. . .	5 »
161. — — funebris gracilis . . .	5 »	les douze . . .	50 »
76. — — Lindleyana alba . . .	2 »	190. — — Cembra . . .	1 »
169. — — macrocarpa variegata	5 »	87. — — Coulteri (<i>macrocar- pa</i>), semis de 5 ans	5 »
117. Ginkgo biloba . . .	1 à 5 »	88. — — densiflora (<i>Japon</i>) se- mis de 5 ans . . .	2 »
118. — fol. aur.-var. . .	5 »	les douze . . .	20 »
170. Juniperus excelsa stricta	5 »	89. — — excelsa himalaïensis, de graine, fort. . .	5 à 5 »
171. — — Oxyced. echinoformis	5 »	semis de 5 ans. . .	1 »
78. — — rigida . . .	2 »	le cent. . .	75 »
154. Keteleeria Fortunei (<i>Abies jezoensis</i>) (Fl.).	10 »	90. — — Fremontiana, semis de 2 ans . . .	2 »
238. Larix europæa . . .	» 50	189. — — insignis . . .	1 »
184. — — pendula, tige	5 à 10 »	212. — — Jeffreyi . . .	2 »
79. — — Griffithi . . .	5 »	91. — — koraiensis (<i>Japon</i>) semis de 2 ans. . .	10 »
81. — — japonica (<i>leptolepis</i>) 5 ans . . .	5 à 5 »	92. — — Lambertiana, semis de 2 à 5 ans . . .	1 à 5 »
102. — — Kämpferi (<i>Pseudolarix</i>), fort, de graine	15 à 20 »	240. — — Laricio . . .	» 50
extra-fort, de près de 4 mètres, exemplaire unique. . . .		99. — — Bujoti, greffe de tête. . . .	5 à 5 »
	1000 »	95. — — Lemoniana . . .	5 »
		94. — — Massoniana, semis de 2 ans . . .	2 »
		de 5 ans . . .	5 »
		les douze . . .	50 »

	Fr. C.		Fr. C.
95. Pinus monticola . . .	2 "	127. Taxus canadensis . . .	1 "
100. — <i>Pallasiana (taurica)</i>		128. — <i>erecta</i> . . .	1 "
semis de 5 ans . . .	1 "	129. — <i>hibernica</i> . . .	1 à 6 "
96. — <i>Peuce</i> . . .	2 "	137. — <i>horizontalis, tête</i> . . .	2 "
50. — <i>Pinsapo (v. Abies Pinsapo)</i>		Thuia , voir aussi <i>Biota</i> .	
192. — <i>ponderosa</i> . . .	5 "	40. — <i>aurea</i> , voir <i>Biota</i>	
97. — <i>pyrenaica</i> . . .	2 "	<i>orientalis aurea</i> .	
226. — <i>rigida</i> . . .	1 "	151. — <i>ericoides</i> , voir <i>Reti-</i>	
191. — <i>sabiniana</i> . . .	3 "	<i>nospora dubia</i> .	
98. — <i>Strobilus tabulaeformis</i> ,		84. — <i>gigantea</i> . . .	2 à 25 "
<i>greffe de tête</i> . . .	2 à 5 "	186. — — <i>columnaris</i> . . .	2 "
86. — <i>tuberculata (californica)</i> ,		Variété formant une pyramide très-	
<i>semis de 5 ans</i>	1 à 2 "	serrée.	
133. Podocarpus chinensis		132. — <i>Menziesi (Lobbi, cali-</i>	
(<i>Maki</i>) . . .	1 "	<i>fornica</i>), <i>bouture</i>	
188. — <i>japonica fol. var.</i> . . .	2 "	<i>de 5 ans</i> . . .	1 "
101. Prumnopitys elegans . . .	2 "	<i>les douze</i> . . .	10 "
102. Pseudolarix Kämpferi		<i>de graine, fort</i> . . .	5 à 5 "
(<i>FLORE, XVIII</i>), <i>fort, de</i>		153. — <i>occidentalis</i> . . .	25 c. à 2 "
<i>graine</i> . . .	15 à 1000 "	155. — — <i>cristata</i> . . .	2 à 20 "
9. Pseudotsuga Douglasi ,		244. — — <i>Ellwangeriana</i> . . .	1 "
<i>semis de 5 ans</i> . . .	1 à 2 "	156. — — <i>fol. luteis (Ver-</i>	
151. Retinospora dubia CARR.		<i>vaeneana</i>). . .	1 à 2 "
(<i>Thuia ericoides</i> HORT.) . . .	1 "	157. — — — (<i>Amérique</i>) . . .	5 "
104. — <i>filicoides</i> . . .	5 "	245. — — <i>globosa gracilis</i> . . .	10 "
103. — <i>filifera</i> . . .	5 "	256. — — <i>Hoveyi</i> . . .	2 "
116. — <i>leptoclada</i> Zucc. (<i>Cat.</i>		159. — — <i>plicata (Warreana)</i>	
<i>Henderson</i>) = <i>Chamaecyparis sphær.</i>		<i>1 à 5</i> "	
<i>andelyensis</i> . . .	2 "	158. — — <i>recurva nana</i> . . .	1 à 5 "
241. — <i>pseudosquarrosa</i> . . .	1 "	154. — — <i>robusta (aspleni-</i>	
105. — <i>squarrosa</i> SIEB. et		<i>folia</i>) . . .	2 "
Zucc. (<i>Retin. ericoides</i>		245. — <i>orientalis (Biota)</i> .	
HORT.) . . .	1 "	142. — <i>pygmaea</i> , voir <i>Chamaecyparis</i> .	
 Pour les autres Reti-		145. Thuiopsis borealis (— —).	
nospora , voir <i>Chamaecyparis</i> .		144. — — <i>fol. albo-var.</i> (— —).	
117. Salisburia adiantifolia ,		143. — — <i>glauca</i> (— —).	
voir <i>Ginkgo</i> .		146. — <i>dolabrata</i> . . .	2 à 5 "
119. Schudopitys verticillata ,		147. — — <i>fol. varieg.</i> . . .	3 à 5 "
<i>semis de 4 ans</i> . . .	5 à 10 "	148. — — <i>latevirens</i> . . .	5 à 5 "
(<i>FLORE, XIV, 241 et 249.</i>)		149. — <i>Standishi</i> . . .	5 "
120. Sequoia gigantea , voir		150. Torreya grandis , <i>tête</i> . . .	5 à 20 "
<i>Wellingtonia</i> .		151. — <i>Myristica (FL.)</i> , <i>tête</i> .	
210. — <i>sempervirens ad-</i>		<i>5 à 20</i> "	
<i>pressa</i> . . .	10 "	152. — <i>taxifolia</i> . . .	2 à 5 "
121. Taxodium distichum . . .	1 à 5 "	6. Tsuga canadensis , <i>semis</i>	
122. Taxus baccata . . .	1 à 5 "	<i>de 5 ans</i> . . .	1 à 2 "
56. — — <i>adpressa, tête</i> . . .	5 "	48. — <i>Hookeriana</i> . . .	5 à 10 "
125. — — <i>argentea var.</i> . . .	5 à 10 "	54. — <i>Mertensiana</i> . . .	1 à 5 "
124. — — <i>Dovastoni, tête</i> . . .	5 "	55. — <i>Sieboldi (vrai)</i> . . .	5 à 10 "
123. — — <i>ericoides</i> . . .	1 "	120. Wellingtonia gigantea	
126. — — <i>foliis aur.-marg.</i>		<i>de 1 à 4 ans</i> . . .	1 à 5 "
<i>de graine</i> . . .	5 "	<i>plus fort</i> . . .	10 à 25 "
136. — — <i>stricta</i> . . .	5 "	(<i>FLORE, IX, XI, XII, XIV, XVII.</i>)	

PLANT ET REPLANT

D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

	PRIX au cent. Fr. C.
Acer monspessulanum , semis d'un an	5 "
— Pseudo-Platanus purpurascens , d'un an.	6 "
Allantus glandulosa , d'un an.	2 "
Amorpha Lewisii , d'un an	4 "
— pumila , de deux ans	4 "
Aristolochia sempervirens , d'un an.	20 "
Calycanthus macrophyllus , de deux ans	10 "
Catalpa Kämpferi , de deux ans.	5 "
— syringæfolia , de deux ans	5 "
Cornus mascula , d'un an	5 "
— sanguinea , d'un an	5 "
Deutzia crenata flore pleno , boutures d'un an	20 "
Fraxinus Ornus , de deux ans	5 "
Gleditschia inermis , d'un an	5 "
— triacanthos , d'un an	5 "
— — de deux ans	10 "
Hibiscus syriacus , d'un an	4 "
Indigofera Bosua , d'un an	5 "
Juglans nigra , d'un an	6 "
— — de deux ans	10 "
Koelreuteria paniculata , de deux ans	5 "
Leicesteria formosa , d'un an	2 "
Morus alba , de deux ans	5 "
Paliurus aculeatus , de deux ans.	3 "
Ptelea trifoliata , d'un an.	2 "
— — de deux ans.	4 "
Robinia Pseudacacia , d'un an	4 "
Sophora japonica , d'un an	5 "
— — de deux ans	10 "

PLANT ET REPLANT DE CONIFÈRES.

	PRIX au cent. Fr. C.
Abies Nordmanniana , de quatre ans	50 "
Biota orientalis , d'un an.	1 "
— — pyramidalis , d'un an	2 "
Ginkgo biloba , d'un an	50 "
Picea excelsa , d'un an.	2 "
— — de trois ans	10 "
Pinus austriaca , d'un an.	2 "
— Laricio , de trois ans	6 "
— Strobus , d'un an.	2 "
— sylvestris , d'un an	2 "
Taxodium distichum , d'un an	10 "

ROSIERS.

PRIX NETS.

Consulter les TABLES DES MATIÈRES des vol. XV, XVI et XVII de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Variétés d'élite seulement.

La marchandise disponible est très-belle; elle ne consiste ni en rebuts de pépinières, ni en rosiers achetés à droite et à gauche sortant de mises en jauge, qui déjà ont voyagé tant bien que mal, et dont les racines et les branches meurtries par des emballages défectueux, arrivent enfin à moitié éteintes sur un marché..... quand même. — Nos rosiers ne se composent pas d'un amalgame de toutes sortes de catégories enchevêtrées dont on plante le contenu..... au petit bonheur, dans l'espérance d'en voir surgir *du très-beau*; ni de variétés dont le vendeur ne peut en conscience faire connaître la valeur intrinsèque puisque lui-même a acheté ce qu'il livre et qu'à son tour, forcément, il doit s'en rapporter à la source où il a puisé..... (nous avons passé par là!) — Non! ce que fournit l'Établissement, c'est une marchandise fraîchement ôtée de terre, juste au moment de l'expédier; ce sont des rosiers de ses propres cultures, et dont il répond en connaissance de cause.


Quand, pour la première fois, nous énumérâmes dans la FLORE (XV, 91, etc.) toutes ces variétés qu'il nous fallut supprimer soit pour cause d'infériorité de mérite, soit parce qu'il en était entre elles qui ne pouvaient s'en attribuer aucun, nous n'en étions qu'à la première partie de notre travail d'élimination; nous l'avons continué depuis et nous le poursuivrons tant que durera notre Établissement! Nous tenons à livrer exclusivement de belles roses.

La masse de nos **Hybrides remontants** disponibles en **Hautes et Moyennes tiges** est solidement branchue.

Nous cultivons néanmoins certaines variétés de croissance lente; mais nous n'en donnons que lorsqu'elles nous sont nominativement commandées : ces dernières sont moins branchues.

Nos *Hautes tiges* ont un mètre de hauteur au moins; nos *Moyennes tiges* mesurent de 75 à 80 centimètres et nos *Basses tiges*, très-solides et des mieux constituées, sont greffées rez-de-terre. Enfin nos Rosiers sont riches en bonnes racines et la longueur de leurs tiges n'est

comptée que jusqu'à la hauteur des écussons seulement et non pas en y comprenant la hauteur des branches destinées à former leur couronne.

 Les Rosiers dont le nom est précédé d'une † sont disponibles en **Hautes et moyennes tiges**; tous sont disponibles en **Basses tiges**.

		Fr.	C.
Prix :	HAUTES TIGES	Pièce	1 »
	MOYENNES TIGES	»	» 75
	BASSES TIGES	»	» 50
	— — à mon choix.	{ les 25 10 » { les 50 19 » { le 100 35 »	

 **Livrables en belles fortes plantes.** 

4. † **Agatoïde** (*Lebreton*) Rose vif, très-belle, remonte franchement.
11. † **Alphonse Damaizin** (*Damaizin*). Fl. très-pl., à pét. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate.
20. † **Anna de Diesbach** (*Lacharme*). Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné; presque pleine.
21. **Archevêque de Paris** (*Touvais*). Carmin reflété noir et amarante. Remonte franchement.
22. **Archimède** (*Laffoy*). Fleur bien embriquée, d'un rose ombré lavande; remonte peu.
23. † **Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*). Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé; tous les pétales lisérés amarante.
54. † **Baronne Prévost** (*Desprez*). Très-grande fleur d'un beau rose. Rosier très-vigoureux, remontant franchement.
56. † **Beauty of Waltham** (*William Paul*). Ponceau reflété carmin clair. Forme superbe, tr.-gr. fermeté de pétales.
46. † **Caroline de Sansal**. Gr. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour., remonte franchement.
49. † **Charles Lefebvre** (*Lacharme*) Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fl. : ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc. : ensemble magnifique !
51. **Christian Puttner** (*Oger*). Cerise très-vif, pét. de la circonfér. gros violet reflété cerise; charmante fleur. Tr.-vigoureux.
52. **Clémence Delarue** (*Fontaine*). Forme *Cent-feuilles*, rose très-vif.
66. † **Comtesse Cécile de Chabrillan** (*Marest*). Rose tendre, délicat; fl. supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté; extra-pleine. Très-vigoureux.
70. **Comtesse Louis de Kergorlay** (*Touvais*). Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, coloris tr.-frais, carmin, pétales du centre presque ponceau.
95. **Duchesse de Magenta** (*Guillot père*). Blanc extrêmement pur, assez double.
98. † **Duchesse d'Orléans** (*Quétier*). Fl. de toute 1^{re} grandeur, tr.-pl., pæoniforme, du rose le plus tendre. Très-vigoureux.
100. **Emile Dulac**. Tr.-gr. fl., pl., cupuliforme, beau rose vif.
101. † **Empereur de Maroc** (*Guinoisseau*). Pourpre noir velouté, reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais, dans les sols légers, demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abimant son feuillage.

Cotoneaster Simonsi	Fr.	1	»
Son feuillage rougit en automne et tombe; ses baies d'un rouge brillant, grosses comme de petites cerises, le décorent jusqu'à la Noël.			
Clematis Lady Bovill (Jackman)		25	»
Pétales plus larges que longs, formant coupe, d'un bleu grisâtre, très-remarquable.			
Clematis magnifica (Jackman)		25	»
Genre de la <i>C. Jackmani</i> , mais barrées de rouge.			
Spiræa palmata (Japon)		12	»
Va paraître dans la triple livraison de la FLORE sous presse.			
Tropæolum azureum		2	»
	les douze.	20	»
A fleurs bleues.			
— pentaphyllum		1	»
— polyphyllum		5	»
— tricolorum grandiflorum		1	»
	les douze.	10	»


SOUS PRESSE :

FLORE

DES

SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Les 4^e, 5^e et 6^e livraisons du XVIII^e volume paraîtront aussitôt après le Prix-Courant n° 151.

 **ROSIERS.** — La suite et la fin des Rosiers va paraître en tête du Prix-Courant n° 151; mais, **sauf pour ce qui concerne les nouveautés**, les personnes qui voudraient ne pas attendre la publication de ce Prix-Courant n° 151, pourraient recourir au Prix-Courant n° 124, page 20 et suivantes; elles y trouveraient tout ce qui est relatif à la nomenclature de tous les Rosiers.

CONTENU DE LA 1^{re} PARTIE

DU

Prix-Courant N^o 130.

	Pages.
Plantes vivaces	201
<i>Prix par collections</i>	217
Chrysanthèmes	218
Delphinium	220
Dianthus, OEillets	221
<i>Fougères de pleine terre</i>	222
Gunnera scabra	225
— <i>manicata</i>	»
Gynerium, Collection	»
Lilium	224
<i>Orchidées de pleine terre</i>	227
Pæoniæ herbacææ	228
Phlox	250
Potentilla	252
Primula, Primevères	255
— <i>Auricula</i>	255, 254
Pyrethrum	»
Saxifraga, Sedum, Sempervivum	255
Arbres et arbrisseaux de plein air	257
<i>Plant et Replant d'arbres et d'arbustes</i>	258
Conifères	254
<i>Plant et Replant de Conifères</i>	258
Rosiers. — Hybrides remontants	259

N. B. La suite des **ROSIERS** viendra en tête du *Prix-Courant* n^o 151.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)